## Análisis de las Propiedades de Posicionamiento en las Páginas Dadas

URL: https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/ejercicios/posicionamiento-absoluto/murphy/murphy-1-formateado.html

### Propiedad de position: absolute

En esta página, los cuadros de texto están posicionados de manera precisa dentro de la sección principal.

```
Código CSS usado:
.caja {
   position: absolute;
   top: 50px;
   left: 100px;
   width: 200px;
   height: 100px;
```

#### En este caso:

}

position: absolute; saca el elemento del flujo normal del documento y lo posiciona en coordenadas específicas.

top: 50px; left: 100px; coloca la caja a 50 píxeles de la parte superior y 100 píxeles desde la izquierda del contenedor padre.

width y height definen el tamaño del cuadro.

### Propiedad position: relative

El contenedor principal tiene position: relative para que los elementos con absolute se ubiquen en relación con él y no con la página completa.

```
Código CSS usado:
```

```
.contenedor {
  position: relative;
  width: 500px;
  height: 400px;
}
```

### En este caso:

position: relative; no mueve el elemento en sí, pero establece un punto de referencia para los elementos hijos con absolute.

### Propiedad top, left, right, bottom

Algunos cuadros están alineados en diferentes posiciones dentro del contenedor.

Ejemplo de una caja alineada a la derecha y abajo:

```
.caja-derecha {
   position: absolute;
   bottom: 10px;
   right: 20px;
}
```

En este caso:

bottom: 10px; right: 20px; coloca la caja 10 píxeles desde la parte inferior y 20 píxeles desde la derecha del contenedor.

URL: https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/ejercicios/posicionamiento-absoluto/software-libre-1/software-libre-1-formateado.html

## Propiedad position: absolute para imágenes

En esta página, hay imágenes con una posición exacta dentro del contenido.

Código CSS usado:

```
.img-licencia {
   position: absolute;
   top: 20px;
   left: 10px;
   width: 150px;
}
```

En este caso:

position: absolute; permite que la imagen se coloque en una ubicación exacta dentro del contenedor padre.

top: 20px; left: 10px; coloca la imagen a 20 píxeles de la parte superior y 10 píxeles desde la izquierda.

## Propiedad de position: relative en el contenido principal

El área de texto principal tiene position: relative para que las imágenes dentro de ella se posicionen en relación con este bloque en lugar de la página entera.

```
Código CSS usado:
.texto {
   position: relative;
   width: 600px;
   padding: 20px;
}
```

En este caso:

position: relative; define un marco de referencia para que las imágenes con absolute se ubiquen dentro de este bloque y no respecto a toda la página.

# Propiedad de top, left, right, bottom en los iconos

Algunos iconos están posicionados en esquinas específicas dentro del contenido.

Código CSS usado:

```
.icono {
    position: absolute;
    top: 5px;
    right: 5px;
    width: 30px;
}
```

En este caso:

top: 5px; right: 5px; coloca el icono en la esquina superior derecha del bloque.

En resumen, estas páginas usan position: absolute y relative para posicionar elementos con precisión.