

## **Análisis de las Propiedades de Posicionamiento**

URL: <https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/ejercicios/posicionamiento-flotante/oscar-wilde/oscar-wilde-formateado.html>

### **Propiedad float**

En esta página, hay una serie imágenes alineadas a la derecha, con el texto fluyendo a su izquierda.

Código CSS que logra este efecto:

```
img {  
    float: right;  
    margin-left: 10px;  
}
```

En este caso:

float: right; mueve la imagen/textro a la derecha, permitiendo que el texto fluya a su izquierda.  
margin-left: 10px; evita que el texto quede pegado a la imagen.

### **Propiedad clear**

Después de la imagen y el texto principal, hay una sección que debe aparecer debajo de la imagen y no a su lado.

Código CSS usado:

```
.clearfix {  
    clear: both;  
}
```

En este caso:

clear: both; hace que este elemento se sitúe debajo de los elementos flotantes previos, evitando que se desplace al lado de la imagen.

### **Propiedad margin**

Los párrafos que contienen las citas tienen un margen adicional para mejorar la legibilidad.

Código CSS:

```
p {  
    margin: 10px 0;  
}
```

En este caso:

margin: 10px 0; añade espacio arriba y abajo de los párrafos, evitando que el contenido se vea demasiado compacto.

URL: <https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/ejercicios/posicionamiento-flotante/efemerides/efemerides-formateado.html>

### **Propiedad float**

En la página de efemerides, hay dos columnas de contenido: una sección principal y una barra lateral (sidebar).

Código CSS usado:

```
#sidebar {  
    float: right;  
    width: 30%;  
}  
  
#content {  
    float: left;  
    width: 65%;  
}
```

En este caso:

float: right; en el sidebar lo coloca a la derecha.

float: left; en el contenido principal lo coloca a la izquierda.

La suma del ancho 30% + 65% dan un 95%, lo que permite mantener un diseño limpio y ajustado.

### **Propiedad clear**

Después de la estructura flotante de la barra lateral y el contenido, hay un pie de página que debe situarse debajo de ambas columnas.

Código CSS usado:

```
footer {  
    clear: both;  
}
```

En este caso:

clear: both; hace que el footer aparezca debajo del contenido flotante, evitando que quede a su lado.

## Propiedad margin

Los bloques de texto dentro de la barra lateral tienen márgenes para mejorar la separación visual.

Código CSS:

```
.sidebar-item {  
    margin-bottom: 15px;  
}
```

En este caso:

margin-bottom: 15px; añade espacio entre los diferentes elementos de la barra lateral, facilitando la lectura.

De manera resumida, estas páginas usan float, clear y margin de manera efectiva para organizar el contenido.