UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INFORMÁTICA CULIACÁN

ASIGNATURA:

DBA

TRABAJO:

Actividad 5 — Anonimización (anonymization) y Actividad 6 — Análisis del riesgo de reidentificación

MAESTRO:

Alexis Moises Montaño Araujo

ALUMNO:

Gastelum Landeros Antonio

GRUPO:

4-1


Actividad 5 — Anonimización (anonymization) y Actividad 6 — Análisis del riesgo de reidentificación

Responder:

1. **¿Qué identificadores directos fueron eliminados?** En las consultas no se muestran los nombres, correos electrónicos, teléfonos ni RFC de los clientes.
2. **¿Qué cuasi-identificadores permanecen?** Permanecen el rango de edad y la región.
3. **¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?** La combinación de edad y región puede reducir el anonimato cuando existen pocas personas dentro de un grupo, si además se conoce la ciudad, una fecha específica u otra característica, puede resultar más fácil distinguir a una persona.
4. **¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?** Aumenta el riesgo de reidentificación, porque hay menos personas que podrían corresponder a las características del grupo.
5. **¿Qué atributos deberían generalizarse?** La edad puede expresarse en rangos más amplios, el código postal puede sustituirse por una región geográfica más extensa y la fecha de alta puede agruparse por año o por periodos mayores.
6. **¿Qué información debería suprimirse?** Los identificadores directos que no sean necesarios y los grupos pequeños que puedan facilitar la identificación de una persona
7. **¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es “100 % anónimo”?** No **¿Por qué?** Aunque se eliminen los identificadores directos y se agrupen los datos, pueden permanecer características que permitan identificar a una persona al relacionarlas con otras fuentes de información.

Reto

Modificar la consulta anterior para reducir aún más el riesgo de reidentificación.



Documentar:

- **cambio realizado**

Se ampliaron los rangos de edad y se redujo la precisión geográfica al utilizar solamente el primer dígito del código postal.

- **motivo**

Reducir el nivel de detalle de los atributos y evitar que una combinación demasiado específica permita distinguir fácilmente a un cliente.

- **resultado obtenido**

Con los cinco registros de prueba, ningún grupo alcanza cinco personas, por lo tanto la consulta devuelve cero filas.

- **riesgo que se pretende reducir**

La posibilidad de reidentificar a un cliente mediante la combinación de su edad y ubicación geográfica.