

Список скиллов Codex

Документ содержит 31 скилл из предоставленных референсов без дублей. Группировка нужна только для удобства чтения: каждый скилл указан отдельной строкой таблицы.

Продуктовый дизайн и прототипирование

Наименование скилла	Назначение	Когда используется
Product Design	Входная точка для задач по продуктовому дизайну: бриф, исследование, прототип, UI, UX и визуальная проверка.	Когда задача относится к продуктовой логике, UX, прототипу, редизайну или интерфейсу, но ещё не выбран более узкий скилл.
Get Context	Уточняет вводные перед дизайн-работой или сборкой интерфейса.	Когда перед началом нужно подтвердить цель, пользователя, ограничения, визуальное направление и ожидаемый результат.
Ideate	Создаёт варианты визуального направления и концепции интерфейса.	Когда нужно получить несколько идей, направлений или визуальных решений до реализации.
Prototype	Направляет задачи по прототипу, редизайну, клонированию и UI-сборке.	Когда нужно создать, изменить или собрать интерактивный прототип.
Image To Code	Переводит выбранное изображение, скриншот или макет в рабочий frontend.	Когда есть визуальный референс и по нему нужно реализовать интерфейс.
URL To Code	Воспроизводит интерфейс по live URL в виде runnable frontend-прототипа.	Когда источником для реализации служит существующая веб-страница.
Audit	Проверяет UX и визуальный дизайн по скриншотам.	Когда нужно найти проблемы интерфейса и получить предложения по улучшению.
Design QA	Сравнивает реализованный интерфейс с визуальным источником.	Когда нужно проверить соответствие прототипа макету, скриншоту или референсу.
Research	Исследует пользовательские боли, сценарии и рабочие процессы продукта.	Когда нужно понять пользователя, контекст задачи и возможные UX-проблемы.
Share	Публикует runnable-прототип и возвращает ссылку для просмотра.	Когда нужно передать прототип другим участникам команды или заказчику.
User Context	Сохраняет и читает продуктовый пользовательский контекст.	Когда нужно переиспользовать уже заданные вводные в следующих дизайн-задачах.
Image Gen	Создаёт или редактирует растровые изображения.	Когда нужен визуальный ассет, иллюстрация, мокап, текстура или вариант изображения.

Проверка прототипа и документации S-Tracker

Наименование скилла	Назначение	Когда используется
Browser	Управляет встроенным браузером Codex для проверки локальных страниц и интерфейсов.	Когда нужно открыть прототип, кликнуть элементы, проверить сценарий или сделать скриншот.
Component Spec Audit	Проверяет и улучшает спецификации компонентов S-Tracker для AI-генерации интерфейсов.	Когда нужно убрать абстракции, проверить границы компонента, состояния, связи и соответствие Documentation Standards.

GitHub и публикация изменений

Наименование скилла	Назначение	Когда используется
GitHub	Помогает ориентироваться в репозитории, pull request, issue и GitHub-контексте.	Когда нужно посмотреть PR, issue, историю изменений или состояние работы в GitHub.
CI Debug	Разбирает и исправляет упавшие проверки GitHub Actions.	Когда pull request не проходит CI и нужно найти причину по логам.
Review Follow-up	Обрабатывает actionable-комментарии ревью в pull request.	Когда нужно пройтись по замечаниям ревьюера и внести исправления.
Publish Changes	Помогает подготовить изменения, сделать commit, push и открыть pull request.	Когда работа готова к публикации в GitHub.

Файлы, документы, таблицы и презентации

Наименование скилла	Назначение	Когда используется
Documents	Создаёт и редактирует Word-документы, DOCX и Google Docs-ориентированные документы.	Когда нужен текстовый документ с оформлением, таблицами, проверкой страниц и итоговым файлом.
PDF	Создаёт, читает, рендерит и проверяет PDF-файлы.	Когда результатом должен быть PDF или нужно визуально проверить PDF по страницам.
Spreadsheets	Создаёт, редактирует и анализирует XLSX, CSV, TSV и Google Sheets-ориентированные таблицы.	Когда задача связана с таблицами, формулами, форматированием, графиками или расчётами.
Presentations	Создаёт и редактирует PowerPoint и Google Slides-презентации.	Когда нужен слайд-дек, презентационный материал или адаптация существующей презентации.

Google Drive

Наименование скилла	Назначение	Когда используется
Google Drive	Единая точка входа для Drive, Docs, Sheets и Slides.	Когда нужно найти, прочитать, скопировать, экспортировать, организовать или расшарить файл в Google Drive.
Google Docs	Создаёт, читает и редактирует Google Docs.	Когда нужно работать именно с документом Google Docs.
Google Drive Comments	Создаёт, отвечает и закрывает комментарии в Drive, Docs, Sheets и Slides.	Когда нужно оставить комментарии по файлу, ответить в треде или закрыть замечания.
Google Sheets	Ищет, анализирует и редактирует Google Sheets с точностью до диапазонов.	Когда нужно работать с листами, диапазонами, формулами, таблицами или графиками в Google Sheets.
Google Slides	Создаёт, читает, адаптирует и редактирует Google Slides.	Когда нужно работать с презентацией Google Slides.

OpenAI, Codex, плагины и скиллы

Наименование скилла	Назначение	Когда используется
OpenAI Docs	Ищет актуальную официальную информацию по OpenAI API, моделям и Codex.	Когда вопрос касается OpenAI-продуктов, API, моделей, миграций или возможностей Codex.
Plugin Creator	Создаёт структуру локального плагина Codex и связанные marketplace-файлы.	Когда нужно разработать новый plugin или обновить существующий plugin для Codex.
Skill Creator	Помогает создать или обновить skill для Codex.	Когда нужно оформить специализированные инструкции, workflow или capability как отдельный skill.
Skill Installer	Устанавливает curated skills или skills из других репозиториев.	Когда нужно добавить готовый skill в окружение Codex.