



Säkerhetsrapport Gävle

Inter Terminals Sweden AB

Sekretess

Uppgifter i denna rapport omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § samt 30 kap. 23 § första stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) jämfört med 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och punkten 40 i bilagan till ovan nämnda förordning.

Uppgifter i rapporten omfattas även av lag (2018:558) om företagshemligheter vilket innebär att om dessa uppgifter blir allmän handling så riskerar Inter Terminals Sweden AB att lida ekonomisk skada då andra aktörer kan komma att använda sig av denna information i annan verksamhet.

Det åligger tillsynsmyndigheterna att inte lämna ut säkerhetsrapporten i sin helhet eller dess bilagor.

Vid begäran om utfående av allmän handling ska Inter Terminals Sweden AB, med myndighetens medgivande, förse myndigheten med en modifierad rapport eller förteckning där vissa delar har uteslutits.

Rapport nr: 232060-2

Version 3.0

Utgiven: 2026-05-08

Inter Terminals Sweden AB**Titel:** Säkerhetsrapport Gävle**Datum:** 2026-05-08**Distribution:** Distribueras enligt kundens anvisning**Rapport nr:** 232060-2**Rev:** 3.0**Utfärdad av:**

Anton Gustavsson

Granskad av:

Viktor Sturegård

Rev	Datum	Beskrivning / ändringar	Utfört av
0	2016-04-29	Uppdatering av säkerhetsrapport	Anton Gustavsson, Lloyds register
1	2016-05-04	Implementering av kundkommentarer	Anton Gustavsson, Lloyds register
2	2021-05-09	Uppdatering av riskanalys samt ändringar sedan version 1	Erika Söderlind, Inter Terminals
3	2026-05-08	Uppdatering av riskanalys samt ändringar sedan version 2	Anton Gustavsson & Viktor Sturegård, ProSa Process Safety Consulting AB tillsammans med Anna Hajdinjak & Lina Revelj Inter Terminals.

Sammanfattning

Inter terminals verksamhet består i att lagra och distribuera kemikalier, petroleumprodukter och biobränslen.

Vid Gävleterminalen är Inter Terminals ej varuägare av hanterade produkter, utan de tillhör kunderna: tillverkaren, förbrukaren eller handelsföretag. Inter Terminals hanterar och lagrar här endast flytande kemikalier och petroleumprodukter under normalt tryck. Verksamheten omfattas av den högre kravnivån i lagen och förordningen om förebyggande och begränsande av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381 och SFS 2015:236) på grund av hantering av petroleumprodukter.

Depån har kapacitet att lagra totalt 157 000 m³ fördelat på 12 cisterner och lagrar idag enbart flygbränsle med tillhörande additiv.

I Sverige har Inter Terminals lagringsterminaler i oljehamnarna i Malmö, Gävle, Göteborg och Södertälje, ledningen sitter i Göteborg.

Ett av huvudmålen för verksamheten är att driva denna på ett säkert sätt. Detta mål ska uppnås i första hand genom förebyggande verksamhet, d.v.s. att utsläpp av och olyckor med petroleumprodukter skall undvikas.

Skulle en olycka inträffa finns både interna som externa handlingsplaner upprättade samt utrustning för att begränsa konsekvenserna av en olycka.

Hantering av petroleumprodukter på Inter terminals depå i Gävle kan vid förlust av inneslutning ge upphov till kemikalieolyckor med allvarliga konsekvenser för människa, miljö och egendom. För att riskerna ska vara acceptabla krävs underhåll av de barriärer som skall förebygga utsläpp av kemikalier samt begränsa konsekvenserna genom att förhindra antändning och i värsta fall för brandbekämpning.

Händelser som överfyllnad och större läckage på rör, slangar eller pumpar kan snabbt resultera i läckage av stora mängder flygbränsle till omgivningen. En generell skadebegränsande faktor för utsläpp inom Inter terminals fastighet är att topografin och markförhållandena är sådana att läckage, även om det inte är invallat, bedöms bli kvar inom fastigheten eller hamnar i OFA-systemet (där det finns möjlighet att detektera och avskilja olja).

Läckage i samband med lossning från fartyg kan spillas utanför fastigheten och även direkt till recipient. Kajen har en betongkant som samlar upp spill från utrustning på kaj. Det finns beredskap för att hantera oljespill i hamnen.

Hantering av brandfarlig vätska utgör en risk där en stor brand i anläggningen bedöms även kunna ge upphov till stora ekonomiska konsekvenser. Genom SMC (släckmedelscentralen) finns en ständig beredskap med utrustning och personal för att släcka sådana bränder.

I lagen om åtgärder för att begränsa allvarliga kemikalieolyckor menas med beaktande av dominoeffekter att det ställs krav på att verksamhetsutövare/arbetsgivare i sitt säkerhetsarbete skall ta hänsyn till faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid den egna verksamheten och även tar hänsyn till andra faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten. Närheten till annan verksamhet som omfattas av lagen skall särskilt beaktas.

Inter Terminals verksamhet i Gävle kan påverka närliggande verksamheter. Händelser i närliggande depåer kan på samma sätt påverka Inter Terminals. Inom Gävle Hamn finns även andra verksamheter som ej innefattas av Sevesolagstiftning vars verksamhet kan påverka eller påverkas av Inter Terminals verksamhet.

För mer information om koncernens internationella verksamhet, riktlinjer och organisation se:

<http://www.interterminals.com>

Tillstånd under vilka verksamheten bedrivs:

- Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av petroleumprodukter, kemiska produkter och biobränslen. 2007-08-21, dnr 551-8376-06
- Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, gäller till 2035-06-30.

Förkortningar och förklaringar

Förkortning	Förklaring
AFAB	A Flygbränsle AB
ALARP	As Low As Reasonably Practicable
EX	Explosionsfarliga områden
SHEQ	Safety, Health, Environment and Quality (Hälsa, Säkerhet, Miljö och Kvalité)
IPS	Intressentföreningen för processsäkerhet
KPI	Key Performance Indicator
OFA	Oljeförorenat Avlopp
SMC	Släckmedelscentralen AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INTRODUKTION	1
1.1	Lag och förordningar	1
1.2	Riskanalyser	1
1.3	Verksamheten	2
1.4	Administrativa uppgifter	2
1.4.1	Företagsuppgifter	2
1.4.2	Anläggningsuppgifter Gävleterminalen	2
1.4.3	Tillstånd under vilka verksamheten bedrivs	3
2	HANDLINGSPROGRAM	4
2.1	Mål och allmänna handlingsprinciper	4
2.2	Verksamhetens organisation	5
2.2.1	Organisationsplan	5
2.2.2	Ledning och organisation	6
2.2.3	Uppgiftsfördelning inom bolaget	6
2.2.4	Resurser för förebyggande av allvarlig kemikalieolycka	7
2.3	Säkerhetsledningssystem	7
2.3.1	Organisation och personal	7
2.3.2	Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor	9
2.3.3	Styrning	11
2.3.4	Legala krav	13
2.3.5	Hantering av ändringar	13
2.3.6	Planering inför nödsituationer	15
2.3.7	Resultatuppföljning	15
2.3.8	Utvärdering och revision	17
3	BESKRIVNING AV DEPÅN	18
3.1	Områdesbeskrivning samt beskrivning av närområden	18
3.1.1	Boende	19
3.1.2	Frilufts- och rekreationsområden	20
3.1.3	Beskrivning av naturmiljön	20
3.2	Hydrologiska förhållanden	21
4	BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN	23
4.1	Huvudsaklig hantering och produktion	25
4.2	Hanterade produkter	25
4.2.1	Ämnenas fysikaliska, kemiska och toxikologiska effekter	27
4.3	Cisternförteckning	28
4.4	Avloppssystem	29
4.5	Släckvatten	30
4.6	Bästa praxis vid Inter Terminals	30

5	ANALYS AV SÄKERHETEN VID DEPÅN	31
5.1	Syfte	31
5.2	Analysmetod och genomförande	31
5.3	Riskkriterier	32
5.4	Riskkällor	34
5.5		34
5.6	Olyckor inom branschen	35
5.7	Resultat från riskanalys	36
5.7.1	Undersystem 1 – Kajer	36
5.7.2	Undersystem 2 – Ledningssystem mellan kaj och cisterner	36
5.7.3	Undersystem 3 – Cisternlagring	36
5.7.4	Undersystem 7 – Dominoeffekter	37
5.8	Resultat av riskanalysen	37
5.8.1	Påverkan på människa	37
5.8.2	Påverkan på miljö	37
6	IDENTIFIERING AV DOMINOEFFEKTER	38
6.1	Samråd i Gävle hamn	38
6.1.1	Pölbrand i cistern 236 (Jet A-1)	39
6.2	Brandrök	40
6.3	Olyckor vid Inter Terminals anläggning	41
6.4	Olyckor utanför Inter Terminals anläggning	41
6.4.1	Angränsande depåverksamheter	41
6.4.2	OFA system	41
6.4.3	Containerhamnen	42
6.4.4	Transporter	42
7	ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA FÖLJDERNA AV EN ALLVARLIG KEMIKALIEOLYCKA	43
7.1	Olycksförebyggande åtgärder	43
7.2	Organisatoriska förebyggande åtgärder	43
7.3	Tekniska åtgärder	44
7.3.1	Övervakning och larm	44
7.3.2	Andra tekniska åtgärder/system	44
7.4	Konsekvensbegränsande åtgärder och utrustning	45
7.4.1	Brandskydd	45
7.4.2	Miljöskydd	45
7.5	Beskrivning av tillgängliga interna och externa resurser	46
7.5.1	Interna resurser	46
7.5.2	Externa resurser	46
7.5.3	Släckmedelscentralen - SMC AB	47
8	SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER	49

8.1.1	Processsäkerhet.	49
8.1.2	Miljö	49

9 INTERN PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER **50**

10 REFERENSER **51**

BILAGOR

Bilaga 1.	GROVANALYS AV DEPÅN I GÄVLE
Bilaga 2.	GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET OCH SHE-POLICY
Bilaga 3.	ORGANISATIONSPLAN
Bilaga 4.	RUTIN FÖR MANAGEMENT OF CHANGE a. MOC ÖVERGRIPANDE b. DRIFT OCH TEKNIK, KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR
Bilaga 5.	BEREDSKAPSPLAN
Bilaga 6.	ARBETSTILLSTÅNDSPROCESSEN
Bilaga 7.	RUTIN FÖR RISKANALYSER
Bilaga 8.	RONDINSTRUKTION, GÄVLE
Bilaga 9.	SITUATIONSPLAN, OFA
Bilaga 10.	INSATSPLAN
Bilaga 11.	SLÄCKVATTENUTREDNING
Bilaga 12.	SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Bilaga 13.	RUTIN FÖR INCIDENTHANTERING a. UTREDNING b. RAPPORTERING

1 Introduktion

Inter Terminals verksamhet består i att lagra och distribuera kemikalier, petroleumprodukter och biobränslen. Vid verksamheten i Gävle hanteras idag endast Jet A-1 (flygbränsle) och en mindre mängd additiv, vilket innebär att verksamheten främst är inriktad på mottagning, lagring och vidare distribution av flygbränsle till kunder. Produkterna transporteras till depån via tankfartyg och lagras i cisterner innan de distribueras vidare.

Inter Terminals är ej varuägare av hanterade produkter, utan de tillhör kunderna som kan utgöras av tillverkaren, förbrukaren eller handelsföretag. Inter Terminals hanterar och lagrar endast flytande produkter under normalt tryck på depån.

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån i lagen och förordningen om förebyggande och begränsande av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381, SFS 1999:382 och SFS 2015:236), eftersom de hanterar sådana mängder att kraven för den högre kravnivån uppfylls.

Verksamhetens övergripande mål är att bedriva verksamheten på ett säkert sätt. Detta ska i första hand säkerställas genom förebyggande åtgärder, där utsläpp och olyckor undviks genom ett systematiskt säkerhetsarbete.

För det fall en olycka ändå inträffar finns såväl interna som externa handlingsplaner samt erforderlig utrustning för att begränsa och hantera konsekvenserna.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (bensin) har tidigare funnits, men sådan lagring sker för närvarande inte vid depån.

1.1 Lag och förordningar

Följande regler styr utformandet av en säkerhetsrapport:

- Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
- Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
- Myndigheten för civilt försvars föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Följande lagar har en direktkoppling mot Sevesolagstiftningen ovan:

- Miljöbalken (1998:808).
- Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).
- Plan- och bygglagen (2010:900).

1.2 Riskanalyser

Depån använder grovanalys med What-If metodik där riskerna bedöms utifrån konsekvens och sannolikhet enligt bolagets riskmatris i riskkategorierna människa, miljö och tillgångar (se Figur 5-2 för riskmatris).