Unidad 2

Antonio Emiko Ochoa Adame

5 de marzo de 2019

Índice

1.	Componentes de la arquitectura de un SGBD	1
2.	Niveles 2.1. Nivel interno físico 2.2. Nivel externo o 2.3. Nivel conceptural 2.4. Nivel lógico	2 2
3.	Componentes de los SGDBs 3.1. Lenguajes	2
4.	Arquitecturas de un SGBD 4.1. Arquitectura de SQL Server	3
5.	MvSQL	4

1. Componentes de la arquitectura de un SGBD

Objetivos de un SGDB:

- Independencia de los datos:
- Integridad de los datos:
- Seguridad de los datos:

Servicios de un SGDB

Creación de un SGDB (aparición)

Antes se guardaba la info en archivos sobre un OS.

Conjunto de programas que definían y trabajaban sus propios datos (no funcionó; había que estar reparando a cada rato)

Cuando se dió la concurrencia la información se corrompía.

Se necesitó, entonces, un sistema que lidiara con todos estos problemas.

Bases de datos plana (una tabla)

Se parecía a Excel, pero era insegura.

- Había redundacia e inconsistencia.
- Dificultad para acceso a datos.

- Separación y aislamiento de los datos.
- Porblemas de seguridad de datos.

2. Niveles

2.1. Nivel interno físico

El más cercado al almacenamiento físico, es decir, como está ordenado en la compu.

Describe la estructura física de la DB mediante el esquema interno.

Especifica un modelo físico y describe detalles de cómo se almacenan físicamente los datos; archivos, organización, métodos de acceso, longitud, campos, etc.

2.2. Nivel externo o ...

Memoria externa de la compu. Cómo vemos los datos y las tablas desde afuera.

2.3. Nivel conceptural

Modelo ER, modelo jerárquico, atributos, operaciones entre los usuarios y restricciones.

Representa la info contenida en la DB.

Visión desde un punto de vista organizativa. El porqué de los modelos, ER, "el cómos realacionan los datos".

2.4. Nivel lógico

Es un SGDB concreto, es el esquema lógico de la representación de entidades y relaciones.

El SGDB debe tranformar cualquier petición del usuario.

Actualmente son mejores: se puede crear índices, monitorear, auditar, implementar seguridad, concurrencia de miles o millones de usuarios.

3. Componentes de los SGDBs

3.1. Lenguajes

- DDL: Leguaje de defición de datos.
- DML: Leguaje de manipulación de datos.

Diccionario de datos: Información sobre la defición de los datos (SON LOS METADATOS).

Proporciona info importantes acerca tablas, usarios, etc.

3.2. Seguridad e integridad

Restricción de acceso de usuarios.

Mecanismo creado para garantizar la seguridad.

Que no acceda cualquier persona, que los datos estén seguros.

3.3. Requerimiento para la instalación de un SGDB

Ediciones de SQL Server

- Enterprise (clúster)
- Standard
- Developer (www.dreamspark.com)
- Express

Idioma - Collation

Español.

Collation.- Nos dice qué símbolos están permitidos usar en la DB.

Requerimientos

- lacktriangleright .net framework 3.0
- IIS (para apps web)
- Visual Studio (para algunas funciones si se usa Microsft Office)

Asistente

- Aplicaciones/herramientas
- x servicios de consultas
- Polybase
- Analisis Services
- Polybase
- Autenticación mixta

Oracle es muy robusto.

4. Arquitecturas de un SGBD

Similitudes	${ m MySQL}$	SQL Sever	
Transacciones Vistas	Todos es posible el uso de transacciones Si	No	
Plataformas	Linux, Windows		l

4.1. Arquitectura de SQL Server

- Servicios Broker
- Réplica

4.2. Arquitectura de MySQL

Arquitectura Lógica y física.

4.3. Arquitectura de Postrgess

5. MySQL

Basado en transacciones.

Enterprice Edition tiene moitoreo.

Se paga (y conviene) porque se tiene soporto técnico.

MySQL Cluster CGE

Para distriuir en distintas localidades físicas.

MySQL Community Edition.

Hecha por la comunidad

Bases de datos relacionales y no relacionales.

No soporte (solo por la comunidad).

Muy parecido a la versión Standard

Replicación

Mejor rendimiento y velocidad porque la replicación puede obtener recursos de varios lados al mismo tiempo. Si falla un equipo, se tiene aún lo demás conectados.

Instalación

Developer

Requerimientos

RAM

HD

Memoria Virtual

Tamaño máximo de DBs

SOs