### Техническое задание

### на поставку канцелярских товаров и принадлежностей

- **1.** Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее Дирекция).
- **2. Предмет договора:** поставка канцелярских товаров и принадлежностей (далее-Товар) для Дирекции производится в соответствии с Приложениями №1, №2 к Техническому заданию.
- **3. Целью данной закупки является:** обеспечение работников Дирекции необходимыми канцелярскими товарами и принадлежностями.
- **4. Количество (объем) поставляемого товара:** в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Техническому заданию).
- 5. Источник финансирования: собственные средства Дирекции.
- 6. Место поставки товара: Санкт-Петербург, Московский пр. 10-12, лит. А, 3-4 этаж.
- **7. Условия поставки товара:** Товар поставляется по графику согласованному с Заказчиком в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 18:00 (по московскому времени).
- 8. Сроки (этапы) поставки товара:
- по 1 этапу с 15.09.2015 по 21.09.2015
- по 2 этапу с 07.12.2015 по 14.12.2015
- 9. Начальная (максимальная) цена договора:
- 432 589 (четыреста тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб. 87коп.
- по 1 этапу поставки 217 200 (двести семнадцать тысяч двести) руб.00 коп.
- по 2 этапу поставки –215 389 (двести пятнадцать тысяч триста восемьдесят девять) руб.87коп.

## 9.1. Порядок формирования цены договора:

Цена Договора устанавливается в рублях и включает в себя цену Товара, его упаковку, маркировку, доставку, затраты по транспортировке, хранению, а так же НДС и другие налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

- 10. Условия оплаты поставки Товара: в соответствии с условиями Договора.
- 11. Описание объекта закупки и условий договора:
- **11.1.** Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям: Требования к наименованию товара, количеству, качеству, характеристикам установлены в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).
- **11.2.** Макет ленты бейджа с логотипом Дирекции, макет блокнота с логотипом Дирекции, макет планинга с логотипом Дирекции, макет папки «на подпись» с логотипом Дирекции (Приложение №2 к Техническому заданию) должны быть согласованы с Заказчиком до изготовления.
- **12. Требования к качеству товара:** поставляемый Товар должен быть новый, ранее неиспользованный, не должен быть выставочным экземпляром. Товар должен соответствовать действующим на момент поставки требованиям государственных стандартов, сертификатам соответствия, паспортам качества производителя, техническим условиям, гигиеническим нормативам и иным документам. Сертификат (декларация) соответствия, а также иные документы должны прилагаться и передаваться при передаче Товара.

Порядок проверки качества поставляемого Товара устанавливается условиями Договора, в соответствии с которым в случае поставки Товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, несоответствующих Техническому заданию, ассортименту, количеству или качеству, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. В этом случае Заказчик не подписывает накладную о приёмке Товара и составляет рекламацию, в которой формируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Поставщиком.

- 13. Срок и объем предоставления гарантий качества товара: не менее 12 месяцев.
- 14. Требуемые сроки годности (эксплуатации) товара: не менее 12 месяцев.
- **15.Требования по отгрузке товара:** поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в соответствии с условиями Договора.

# Спецификация І этап поставки товара

		Требования к качес Зна	тву, техническ чения показат		кам	
$N_{\underline{0}}$	Наименование товара	Наименование показателя	Тип Значение именование показателя показателя	Ед. изм.	Кол- во	
1	Бейджи с лентой	Лента	точный	наличие	шт.	300
•	(лента с	Логотип Дирекции (на ленте) в	точный	темпо-печать	ш.	300
	логотипом)	соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию				
		Цвет ленты:	точный	синий		
		Тип крепления:	точный	зажим		
		Материал:	точный	пластик		
		Формат:	точный	горизонтальный		
		Количество в упак.	не менее	10 шт.		
		Размер:	точный	78х93мм		
2	Бизнес-тетрадь	Формат:	точный	A5	шт.	2
		Количество листов:	не менее	40 листов		1
		Тип крепления:	точный	спираль		
		Вид линовки:	точный	клетка		
		Материал обложки:	точный	картон		
		Вид бумаги:	точный	офсет		
		Размеры:	точный	128х210 мм		
3	Бизнес-тетрадь	Формат:	точный	A5	ШТ.	2
	1 / /	Количество листов:	не менее	200 листов		
		Тип крепления:	точный	спираль		
		Вид линовки:	точный	клетка		
		Материал обложки:	точный	картон		
		Вид бумаги:	точный	офсет		
		Фантан	, and the second		пач.	205
		Формат листов: Плотность:	точный	A-4		
4	Бумага для	Белизна	точный	80г/кв.м., 164%, CIE;		
4	офисной техники	Толщина:	не менее	104%, СЕ; 106мкм		
		Кол-во листов в пачке не менее:	не менее	500		
		Материал:	точный	кожзам	шт.	5
5	Визитница	Количество визиток:	не менее	160 шт		
		Крепление:	точный	на кольцах		
		Материал:	точный	ПВХ	ШТ	10
6	Вкладыши для	Количество отделений визиток:	точный	4		
	визитниц	Крепление: Размер:	точный точный	на кольцах 110х240 мм		
		Размер	точный	25мм	упак.	5
		Кол-во в упаковке	не менее	12шт./уп.;		
7	Зажимы для	Кол-во скрепляемых листов:	не менее	100		
/	бумаги (25 мм)	Материал корпуса:	точный	металл;		
		Цвет:	точный	черный;		
		Размер	точный	15мм	упак.	5
	200mm	Кол-во в упаковке	не менее	12шт./уп.;		
8	Зажимы для бумаги (15 мм)	Кол-во скрепляемых листов:	не менее	60		
	Oymai n (13 mm)	Материал корпуса:	точный	металл;		
		Цвет:	точный	черный;		

		Размер	точный	41мм	упак.	5
		Кол-во в упаковке	не менее	12шт./уп.;	ynak.	
9	Зажимы для	Кол-во скрепляемых листов:		200		
7	бумаги (41 мм)	1	не менее			
		Материал корпуса:	точный	металл;		
		Цвет:	точный	черный;		-
		Размер	точный	51мм	упак.	5
	Зажимы для	Кол-во в упаковке	не менее	12шт./уп.;		
10	бумаги (51 мм)	Кол-во скрепляемых листов:	не менее	240		
	ojiiui ii (e i iiiii)	Материал корпуса:	точный	металл;		
		Цвет:	точный	черный;		
		Формат:	точный	A4	ШТ.	5
		Вид линовки:	точный	клетка		
		Тип крепления:	точный	сшивка		
11	Книга учета	Вид бумаги:	точный	офсет		
		Количество страниц:	не менее	96 листов		
		Обложка:	точный	бумвинил		
		Плотность бумаги:	точный	70 г/кв.м		
		Количество дисков:	точный	1	упак.	20
12	Конверты для CD	Материал:	точный	бумага		
	дисков	Количество в упак.	не менее	25 шт.		
		Размер:	точный	125X125		<u> </u>
	Корзина офисная	Объём:	не менее	10 литров	шт.	3
13	(для бумаг)	Материал:	точный	полипропилен	шт. 3	
	( · - J )	Корпус:	точный	перфорированный		10
	Корректирующая	Объем:	не более	20мл	ШТ	10
14	жидкость	Вид кисточки	точный	ворс		
	71	Состав корректирующей жидкости	точный	быстросохнущий		-
	Корректирующая	Объем:	не менее	8 мл	ШТ	5
15	ручка (штрих)	Наконечник подачи	точный	поршень		
	1, 1	корректирующей жидкости	Ü	Прп		10
		Состав клея:	точный	ПВП	шт.	10
		Объём/ вес:	не менее	15 гр.		
		Назначение:	точный	для склеивания	шт 5 шт. 10	
16	Клей-карандаш			бумаги, картона,		
		Цветовой пигмент:	точный	текстиля; отсутствует		
		Время склеивания:	не более	30 сек.		
		Содержание глицерина:	точный	наличие		
		Формат:	точный	горизонтальный	ШТ.	10
	Папка –конверт на	Материал:	точный	пластик	ш1.	10
17	кнопке для	Размер:	не менее	230х110мм		
1/	билетов	Толщина:	не менее	200 мкм		
	OHJIOTOB	Наличие отделений:	не менее	4 отдела		
		Формат:	İ	A4	ШТ	2
10	Папка-портфель	Формат: Материал:	точный точный	А4 пластик		-
18	11anka-nopiwens	Материал. Цвет:	точный	черный		
		•		*		12
	Потого	Формат:	точный	A4	ШТ	2
10	Папка адресная	Материал обложки:	точный	кожа натуральная		
19	«На подпись» с	Логотип Дирекции в соответствии с				
	логотипом	приложением №2 к Техническому				
		заданию				20
		Цвет:	точный	прозрачный	шт.	30
20	Папка-уголок	Толщина:	не менее	180 мкм		
20		Материал:	точный	пластик		
20				1		1
20		Формат:	точный	A4		<u> </u>
20	,	•			шт.	10
		Размер:	не менее	35х25х7мм	шт.	10
21	Ластик	Размер: Материал:	не менее точный	35х25х7мм каучук	ШТ.	10
		Размер:	не менее	35х25х7мм		
		Размер: Материал:	не менее точный	35х25х7мм каучук	шт.	10

23	Лента	Длина:	не менее	5 м	ШТ.	15
23	корректирующая	Ширина:	не менее	4 мм		
24	Магниты для доски	Размер: Количество в упаковке:	не менее не менее	20мм 5 штук	упак.	3
		Количество в наборе:	точный	4 шт	набор	7
	Managara	Цвета в наборе:	точный	черный,синий,		
25	Маркеры для досок (набор)			зеленый,красный		
	досок (наоор)	Толщина линии:	в диапазоне	1,5-3 мм		
		Круглый наконечник:	точный	наличие	_	<u> </u>
	Перманентные	Количество в наборе:	точный	4 шт	набор	7
26	маркеры	Цвета в наборе:	точный	черный, синий,		
26	(набор)	Толщина линии:	не менее	зеленый, красный 1,5 мм		
		Голщина линии. Круглый наконечник:	точный	наличие		
	Папка	Формат:	точный	A4	ШТ.	40
27	скоросшиватель	Механизм скоросшивателя:	точный	стандартный	III.	10
21	«Дело»	Материал:	точный	картон		
	, ,	Корешок:	не менее	70 мм;	шт.	70
		тор•шон.	не более	80 мм		
		Формат:	точный	A4		
	Папка -	Материал:	точный			
28	регистратор	÷		картон;		
	r · · r · · r	Наварной карман на корешке для сменной этикетки:	точный	наличие		
		Материал изготовления окантовки	точный	металл		
	_	прорезей на внешней крышки				1.0
29	Папка -	Корешок:	не менее	80 мм	ШТ	10
	регистратор		не более	90 мм		
		Формат:	точный	A4		
		Материал:	точный	картон		
		Наварной карман на корешке для сменной этикетки:	точный	наличие		
		Материал изготовления	точный	металл		
		окантовкипрорезей на внешней	10 1112111	11.01.00101		
		крышке:				
30	Папка -	Корешок:	точный	50 мм	ШТ	10
	регистратор	Формат:	точный	A4		
		Материал:	точный	картон		
		Наварной карман на корешке для	точный	наличие		
		сменной этикетки:				
		Материал изготовления окантовки	точный	металл		
		прорезей на внешней крышке:				
31	Папка на молнии с	Формат:	точный	A4	ШТ	4
	ручками	Материал:	точный	пластик		
		Формат папки ориентирован:	точный	горизонтальный		
		Цвет:	точный	прозрачный		
		1,001.	10 mbin	(зеленый)		
32	Планинг с	Размер:	не более	305х105 мм	ШТ.	40
	логотипом	Тип крепления:	точный	спираль		
	Î.	_	точный	горизонтальный		
		Форма.		ì	1	
		Форма:				
		логотип Дирекции в соответствии с Приложением №2к Техническому	точный	наличие		
33		логотип Дирекции в соответствии с Приложением №2к Техническому заданию			шт	2
33		логотип Дирекции в соответствии с Приложением №2к Техническому заданию Количество пробиваемых листов:	не менее	30 листов	шт.	2
33		логотип Дирекции в соответствии с Приложением №2к Техническому заданию Количество пробиваемых листов: Тип размера скоб:	не менее точный	30 листов 24/6	шт.	2
33	Степлер	логотип Дирекции в соответствии с Приложением №2к Техническому заданию Количество пробиваемых листов: Тип размера скоб: Материал корпуса:	не менее точный точный	30 листов 24/6 пластик	шт.	2
33	Степлер	логотип Дирекции в соответствии с Приложением №2к Техническому заданию Количество пробиваемых листов: Тип размера скоб:	не менее точный	30 листов 24/6	шт.	2

		Количество пробиваемых листов:	не менее	10 листов	ШТ.	5
	Степлер	Тип размера скоб:	точный	10		
34		Материал корпуса:	точный	пластик		
		Глубина закладки бумаги:	точный	50 мм		
		Плоское сшивание:	точный	наличие		
		Формат файла:	точный	A-4	упак.	5
		Плотность:	не менее	40 мкм		
35	Файл-вкладыш	Количество шт./упак.	точный	100 штук		
		Гладкая поверхность:	точный	наличие		
		Формат листочков	точный	76*76 мм	упак.	10
36	Блок-кубик клейкий	Количество шт./упак.:	не менее	400 штук	ynak.	10
	клеикии	Количество шт./ упак	не менее	400 штук		
		Цвет чернил:	точный	синий	шт.	12
37	Ручка шариковая	Толщина линии письма:	точный	0,32 мм		
31	автоматическая	Диаметр шарика:	точный	0,7 мм		
		Резиновая манжетка:	точный	наличие		
		Цвет чернил:	точный	синий	шт.	12
20		Толщина линии письма:	точный	0,32 мм		
38	Ручка шариковая	Диаметр шарика:	точный	0,7 мм		
		Резиновая манжетка	точный	наличие		
		Материал изготовления:	точный	пластик	упак	5
		материал изготовления.	точный	Пластик	ynak	3
	D	Плотность пластика:	на манаа	500		
39	Разделитель листов		не менее	105		
39	ЛИСТОВ	Формат:	не менее			
			не более	240		
		Тип разделителей:	точный	цветной		
		Количество листов в упак.:	не менее	12 листов		
		Материал изготовления:	точный	прочный картон	упак.	15
	Разделитель	Формат:	точный	A4		
		Укрепление пленкой полосы	точный	наличие		
40	листов	перфорации и указателей:				
		Количество листов в упак.:	не более	5 листов		
		Тип разделения:	точный	цифровой		
		Цвет:	точный	ассорти		
		Материал изготовления:	точный	картон	упак.	15
	Разделитель	Формат:	точный	105*240 мм		
41	листов	Количество листов в упак.:	не менее	100 листов		
		Цвет:	точный	розовый		
		Материал корпуса:	точный	пластик	шт.	10
42	Механический	Наличие ластика:	точный	отсутствует	ш.	10
42	карандаш	Диаметр грифеля:	точный	0.5мм		
		Ширина:	не более	12 мм	упак.	10
		Длина:	не более	45 мм		
43	Клейкие закладки	Количество закладок в блоке:	не менее	15 штуки		
		Количество в упак.:	не менее	100штук		
		Материал:	точный	тонкий пластик		
	Кнопки силовые	Длина:	точный	10мм	упак.	10
		Материал:	точный	металл		
44		Форма шляпки:	точный	цилиндр		
		Материал шляпки:	точный	пластик		
		Количество в упак.	не менее	30 штук		
		Формат:	точный	A4	шт.	5
15	По о 4 - У	Количество файлов:			шт.	
45	Папка с файлами	±	не менее	40 шт.		
	I	Материал:	точный	пластик	ĺ	

46	Настенная карта Ленинградской области	Вид: Масштаб:	точный точный	настенная 1:5,5млн.	ШТ.	1
	0 00000					
	Скрепочница	Материал:	точный	пластик	ШТ.	5
47		Вид:	точный	горизонтальный		
		Магнит:	точный	наличие		
	Скрепки цветные	Покрытие материала:	точный	пластиковый	упак.	5
48				полимер		
40		Длина:	не более	30мм		
		Количество в упак:	не менее	70 шт		
		Формат:	точный	A4	ШТ	200
40	C	Материал:	точный	Пластик		
49	Скреп-шина	Вместимость:	не менее	50 листов		
		Цвет:	точный	синий		
		Объём памяти:	не менее	16 GB	шт.	8
50		Интерфейс:	не менее	USB 2.0		
50	Флеш-память	Скорость записи:	не менее	15 МБ/сек.		
		Скорость чтения:	не менее	20МБ/сек.		
		Объём памяти:	не менее	4 GB	шт.	20
		Интерфейс:	не менее	USB 2.0		
51	Флеш-память	Скорость записи:	не менее	15 МБ/сек.		
		Скорость чтения:	не менее	20МБ/сек.		
		Объём памяти:	не менее	8 GB	шт.	10
		Интерфейс:	не менее	USB 2.0		
52	Флеш-память	Скорость записи:	не менее	15 МБ/сек.		
		Скорость чтения:	не менее	20МБ/сек.		

# II этап поставки товара

$N_{\underline{0}}$	Наименование товара	Требования к качеству, техническим характеристикам Значения показателей						
		П	Тип	Значение	Ед.	Кол-		
		Наименование показателя	показателя	показателя	изм.	во		
		Формат:	точный	A5	шт.	50		
		Количество страниц:	не менее	130				
1	Еженедельник	Плотность бумаги:	не менее	70 г/кв. м				
1	(дат. На 2016 год)	Логотип Дирекции в соответствии с	точный	наличие				
		Приложением №2 к Техническому						
		заданию Формат листов:	точный	A-4	77017	615		
		Плотность:	точный	80г/кв. м.	пач.	013		
	Бумага для	Белизна	не менее	164%, CIE				
2	офисной техники	Толщина :	не менее	106 мкм				
	офисион техники	Шероховатость (Бендсен):	не менее	200мл/мин				
		Кол-во листов в пачке:	не менее	500				
		Формат листов:	точный	A-3	пач.	5		
		Плотность:	точный	80г/кв.м.,				
2	Бумага для	Белизна:	не менее	164%, CIE;				
3	офисной техники	Толщина:	не менее	106 мкм				
		Шероховатость (Бендсен):	не менее	200мл/мин;				
		Кол-во листов в пачке не менее:	не менее	500				
		Размер:	точный	25мм	упак.	10		
		Кол-во в упаковке:	не менее	12шт./уп.;				
4	Зажим для бумаг	Кол-во скрепляемых: листов:	не менее	100				
	(25мм)	Материал корпуса:	точный	металл;				
		Цвет:	точный	черный;				
		Размер:	точный	15мм	упак.	10		
	n -	Кол-во в упаковке:	не менее	12шт./уп.	)			
	Зажим для бумаг (15 мм)	Кол-во скрепляемых листов:	не менее	60				
5	(13 MM)	Материал корпуса:	точный	металл				
		Цвет:	точный	черный				
	TC V	Ширина:	не более	19 мм	шт.	10		
6	Клейкая лента канцелярская	Длина:	не менее	7,5 м				
	канцелярская	Цвет поверхности ленты	точный	матовая				
		Ширина:	не менее	12 мм	ШТ.	10		
7	10 0	Наличие цветов в наборе:	точный	5 цветов				
7	Клейкие закладки	Возможность оставлять надписи;	точный	наличие				
		Возможность переклеивания:	точный	наличие				
	Карандаш черно	Мягкость (твердость):	точный	НВ;	ШТ.	50		
8	графитовый	Материал корпуса:	точный	дерево.				
	трифитован	типернал корпуса.	10 1112111	дереве.				
9	Скоросшиватель	Формат:	точный	A4	HIT	20		
7	Скоросшиватель	Механизм скоросшивателя:	точный	пружинный	шт.	20		
		Формат:	точный	A4	шт.	20		
10	Папка архивная	Количество завязок:	не менее	4 штук				
		Материал:	точный	бумвенил				
		Материал:	точный	картон	шт.	20		
11	Папка на двух	Формат:	точный	A4				
11	кольцах	Ширина корешка:	не более	17 мм				
12	Папка -	Vonamar	HO MOHOO	70мм;	шт.	20		
12	регистратор	Корешок:	не менее	75 MM	ш1.	20		
	rPwP	Φ						
		Формат:	не более	A4				
		Материал:	точный	картон				
		Наварной карман на корешке для	точный	наличие				
		сменной этикетки:						

		Тип электролита:	точный	алкалин	упак.	5
	_	Типовой размер:	точный	AAA		
13	Элементы питания	Номинальная ёмкость:	не менее	1500 мАч		
	Батарейка	Напряжение:	точный	1,5V		
		Количество в упаковке:	не более	12 штук		
		Объём памяти:	не менее	4 GB	шт.	10
		Интерфейс:	не менее	USB 2.0		
14	Флеш-память	Скорость записи:	не менее	15 МБ/сек.	шт. 2 упак. 5	
		Скорость чтения:	не менее	20МБ/сек.		
	G v	Назначение:	точный	для любых пов.	шт.	2
15	Спрей для рабочего стола	Тип распылителя:	точный	с курком	ШТ. 2	
	раобчего стола	Объем флакона:	не менее	200 мл		
		Формат:	точный	191х50 мм	упак.	5
		Материал:	точный	ПВХ		
16	Папка -карман самоклеющийся	Цвет:	точный	прозрачный		
	самоклеющийся	Количество в упак.	не менее	10 шт.		
		Плотность:	не более	45 мкм		
17	Губка –стиратель	Магнитное крепление:	точный	наличие	шт.	5
		Формат:	Точный	A4	шт.	200
18	Cran arr viviva	Материал:	Точный	пластик		
10	Скреп-шина	Вместимость:	Не менее	50 листов		
		Цвет:	точный	синий		
		Объём памяти:	не менее	1000 GB	шт.	2
		Интерфейс:	точный	USB 3.0		
19	Портативный	Частота вращения:	точный	5400 об/мин.		
1)	жесткий диск	Длина шнура:	не менее	0,5 м		
		Защита данных паролем с 256-	точный	наличие		
		битным шифрованием AES:				







