

Кодстайл и правила ревью

Что проверяет машина, а что человек

Всё, что можно проверить автоматически, человек на ревью не обсуждает: форматирование, порядок импортов, направление зависимостей между слоями, неиспользованные переменные, типы. Это работа Prettier, ESLint, steiger и tsc, и она обязательна к прохождению до ревью.

Человек на ревью смотрит четыре вещи:

- 1 Решает ли изменение заявленную задачу.
- 2 Не сломает ли оно то, что уже работает — и есть ли тест, который это доказывает.
- 3 Понятно ли будет через полгода, зачем это написано именно так.
- 4 Не появилось ли дублирования знания: одна и та же формула или правило в двух местах.

Комментарии в коде

Комментарий объясняет причину, а не действие. Комментарий, пересказывающий код словами, удаляется на ревью.

Плохо:

```
// увеличиваем счётчик на единицу  
count += 1
```

Хорошо:

```
// Пропсы сцены обязаны быть стабильными по ссылке: новый объект на каждый  
// рендер пересобирает меш целиком и роняет кадры до единиц.
```

Отдельно ценится комментарий, объясняющий, почему очевидное решение не подошло. Это ровно то знание, которое теряется первым.

Именованное

Имя должно называть предметную сущность, а не техническую. `criticalSection` лучше, чем `maxItem`; `bitDepth` лучше, чем `depth1`.

Величины с единицами измерения несут единицу в имени: `lengthM`, `pressureAtm`, `ropMPerH`. Это правило появилось после аварии с перепутанными футами и метрами и обсуждению не подлежит.

Границы слоёв

Импорт строго вниз по слоям: `app` → `pages` → `widgets` → `features` → `entities` → `shared`. Слайс экспортирует наружу только через свой `index.ts`; импорт вглубь чужого слайса запрещён и ловится линтером.

Формула или правило домена живёт в одном месте — как правило в `shared/lib` — и покрыта тестами. Копия формулы в компоненте, «чтобы не тянуть зависимость», — основание не одобрить пул-реквест.

Тесты

Обязательны тесты на:

- любую формулу домена и преобразование величин;
- любое исправление ошибки — тест сначала должен падать на прежнем коде;
- разбор внешних форматов: потоки, файлы, ответы API.

Не требуются тесты на разметку без логики и на тонкие обёртки над библиотеками.

Тест, который проверяет реализацию, а не поведение, хуже отсутствия теста: он падает при любом рефакторинге и его начинают отключать.

Размер изменения

Пул-реквест больше 400 изменённых строк ревьюируется хуже, чем не ревьюируется вообще: внимание кончается на середине. Такие изменения просят разбить, кроме сгенерированного кода и переносов файлов без правок.

Тон ревью

Замечание пишется к коду, а не к человеку. «Здесь формула дублируется с `shared/lib/coords`» — замечание. «Ты опять копипастишь» — не замечание.

Автор не обязан соглашаться. Несогласие разрешается обсуждением, а если оно не сходится — решает владелец области из таблицы ответственности в онбординге. Тихо продавливать своё через повторные итерации ревью не принято.