

Регламент релизов РЛ-7.1

Ветвление

Основная ветка — `main`, она всегда в состоянии, пригодном для выкладки. Работа ведётся в ветках от `main` с префиксом по типу задачи: `feat/`, `fix/`, `chore/`, `docs/`. Долгоживущих ветвей разработки нет.

Слияние — только через пул-реквест, только `squash`. История `main` — линейная последовательность осмысленных изменений, а не журнал промежуточных сохранений.

Требования к пул-реквесту

- 1 Зелёный CI. Для фронтендов это `npm run check` (типы, ESLint, `steiger`, тесты), для сервисов — `make check`.
- 2 Одно ревью с одобрением от участника своей группы. Для изменений в контрактах API — дополнительно ревью группы-потребителя.
- 3 Описание, из которого понятно, что изменилось и зачем. Ссылка на задачу.
- 4 Изменения в поведении — с тестом, воспроизводящим прежнее поведение как упавшее.

Пул-реквест без зелёного CI на ревью не берут. Это не про строгость, а про то, что ревьюер не должен выполнять работу линтера.

Окна выкладки

Что	Когда
Обычный релиз	Вторник и четверг, 10:00–12:00 по Екатеринбургу
Исправление аварии	В любое время, по регламенту инцидентов
Изменение контракта API	Только вторник, с уведомлением потребителей за 3 рабочих дня
Изменение схемы данных	Только вторник, с планом откатной миграции

Выкладка в пятницу запрещена, кроме исправления действующей аварии. Причина прозаическая: в субботу и воскресенье дежурит один человек, и разбирать последствия ему будет нечем.

Постепенная раскатка

Заметные изменения раскатываются в три шага:

- 1 **Теневой режим.** Новый код работает параллельно старому, результат логируется, но пользователю не показывается. Длительность — не менее одного полного рабочего дня.
- 2 **Канарейка.** Новый код обслуживает 10 % трафика, метрики сравниваются со старым по отдельному дашборду. Длительность — не менее суток.
- 3 **Полная раскатка.** Только если на канарейке нет расхождений по метрикам ошибок, задержке и стоимости.

Пропустить шаги можно только для исправления действующей аварии, и это решение принимает дежурный, а не автор изменения.

Обязательное для отката

Каждый релиз должен быть откатываемым без выкладки нового кода. Практически это означает: новая версия читает данные, записанные старой, и наоборот — хотя бы в течение одного релизного цикла. Миграции схемы делаются в два шага: сначала совместимая с обеими версиями, затем удаление старого поля отдельным релизом не раньше следующего вторника.

Версии, для которых откат невозможен, помечаются в описании релиза явно, с объяснением почему, и требуют одобрения руководителя эксплуатации до выкладки.

Что фиксируется в каждом релизе

- Версия кода — хеш коммита.
- Версия модели данных или контракта, если менялись.
- Версия шаблонов отчётов, если менялись.
- Кто выкладывал и когда.

Все четыре величины попадают в журнал релизов автоматически. Ручные записи в журнал не принимаются: если релиз не попал в журнал, значит он выложен вне регламента, и это разбирается как инцидент.