

Код	Требование	Арх. значимость	Комментарий
F — Functionality / Функциональность			
F1	На сайте новый клиент видит список доступных депозитов с актуальными ставками	Нет	Простая витрина, данные из XL
F2	На сайте клиент может подать заявку на депозит, оставив номер телефона и Ф.И.О.	Да	Интеграция с системой колл-центра
F3	Менеджер колл-центра видит заявки на депозит и может совершать обратные звонки	Да	Необходима интеграция с системой колл-центра
F4	В интернет-банке клиент видит список доступных и персонализированных ставок по депозитам	Да	Нужна бизнес-логика для расчёта ставок, возможность кеш-бэка
F5	Клиент может подать заявку на депозит, указав счёт и сумму	Да	Требуется интеграция с АБС, заявки, интеграция с АБС
F6	Заявка подтверждается через СМС-код	Да	Нельзя трогать интернет-банк, реализовать отдельно

Код	Требование	Арх. значимость	Комментарий
F7	Сотрудники бэк-офиса управляют ставками по депозитам	Да	Сейчас используется — требуется миграция в систему
F8	Подтверждение депозита менеджером в АБС	Да	Обновление данных в АБС, согласование ставок
F9	Клиент получает СМС после подтверждения ставки и открытия депозита	Да	Интеграция с шлюзом
U — Usability / Удобство использования			
U1	Интерфейс максимально удобен для клиента	Нет	Общая цель UI, влияет на архитектуру
U2	Интерфейс соответствует корпоративной дизайн-системе	Нет	Используются фирменные элементы
R — Reliability / Надёжность			
R1	Системы работают 24/7, доступность 99.9%	Да	Влияет на отказоустойчивость архитектуры развёртывания
R2	Интернет-банк не взаимодействует напрямую с API АБС	Да	Необходим слой промежуточных сервисов / кеширование

Код	Требование	Арх. значимость	Комментарии
R3	В случае сбоя в ЦОД, переключение на резервный ЦОД	Да	Требуется организация отказоустойчивой инфраструктуры
R4	Горизонтальное масштабирование интернет-банка	Да	Текущая архитектура не поддерживает горизонтальное масштабирование, нужна реорганизация
P — Performance / Производительность			
P1	Быстрый отклик интерфейса — миллисекунды	Да	Влияет на структуру данных, кеширование
P2	Справочные данные загружаются менее чем за 1 секунду	Да	Возможно — кеширование на уровне UI/API
S — Supportability / Поддерживаемость			
S1	Используются существующие технологии (MS SQL, Oracle, .NET, React)	Да	Не требует обучения и миграции
S2	Возможность расширения функционала на мобильное приложение	Нет	Важно при планировании, влияет на MVP напрямую
S3	Требуется документация для возможности расширения системы	Да	Важно для устойчивой поддержки и развития

Код	Требование	Арх. значимость	Комментарий
+ — Дополнительные ограничения (Restrictions)			
+R1	Передача данных по HTTPS / шифрование трафика	Да	Обязательное требование по безопасности
+R2	Использовать Kafka для асинхронных процессов при необходимости	Да	На будущее - микросервис архитектуры
+R3	Возможен переход интернет-банка на микросервисы (в рамках депозитов)	Да	Важно закладывать микросервис подход на уровне MVP
+R4	АБС масштабируется только вертикально	Да	Важно избегать высокой нагрузки на онлайн-процессы
+R5	Избегать доработок ядра интернет-банка со стороны подрядчика	Да	Только внутренние доработки (ограничение контракту)