

Modellzusammenfassung^c

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Statistikwerte ändern	
					Änderung in R-Quadrat	Änderung in F
1	,510 ^a	,260	,228	,45882	,260	8,014
2	,732 ^b	,537	,500	,36937	,276	17,470

Modellzusammenfassung^c

Modell	Statistikwerte ändern		Sig. Änderung in F	Durbin-Watson-Statistik
	df1	df2		
1	4	91	<,001	
2	3	88	<,001	2,137

a. Einflußvariablen : (Konstante), Altruismus_Werte_M, Gewissenhaftigkeit_m, Verträglichkeit_M, Biosphärische_Werte_M

b. Einflußvariablen : (Konstante), Altruismus_Werte_M, Gewissenhaftigkeit_m, Verträglichkeit_M, Biosphärische_Werte_M, son
Sie ihr Alter ein. , Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an.

c. Abhängige Variable: Umweltverhalten_M

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F
1	Regression	6,748	4	1,687	8,014
	Nicht standardisierte Residuen	19,157	91	,211	
	Gesamt	25,905	95		
2	Regression	13,898	7	1,985	14,553
	Nicht standardisierte Residuen	12,006	88	,136	
	Gesamt	25,905	95		

ANOVA^a

Modell		Sig.
1	Regression	<,001 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	
	Gesamt	
2	Regression	<,001 ^c
	Nicht standardisierte Residuen	
	Gesamt	

- a. Abhängige Variable: Umweltverhalten_M
- b. Einflußvariablen : (Konstante), Altruismus_Werte_M, Gewissenhaftigkeit_m, Verträglichkeit_M, Biosphärische_Werte_M
- c. Einflußvariablen : (Konstante), Altruismus_Werte_M, Gewissenhaftigkeit_m, Verträglichkeit_M, Biosphärische_Werte_M, sonstige, matura und uni, Bitte geben Sie ihr Alter ein. , Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an.

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T
		Regressionskoeffizient B	Std.-Fehler	Beta	
1	(Konstante)	2,966	,454		6,532
	Gewissenhaftigkeit_m	,038	,065	,055	,586
	Verträglichkeit_M	-,020	,085	-,024	-,239
	Biosphärische_Werte_M	,217	,049	,502	4,429
	Altruismus_Werte_M	,008	,065	,015	,126
2	(Konstante)	1,783	,494		3,609
	Gewissenhaftigkeit_m	,043	,055	,062	,792
	Verträglichkeit_M	,110	,073	,126	1,496
	Biosphärische_Werte_M	,071	,044	,164	1,595
	Altruismus_Werte_M	,103	,060	,190	1,710
	Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an.	,063	,097	,057	,652
	Bitte geben Sie ihr Alter ein.	,015	,003	,436	5,118
	sonstige, matura und uni	,367	,084	,346	4,364

Koeffizienten^a

Modell		Sig.	95,0% Konfidenzintervalle für B		Korrelationen
			Untergrenze	Obergrenze	Nullter Ordnung
1	(Konstante)	<,001	2,064	3,869	
	Gewissenhaftigkeit_m	,559	-,090	,166	,024
	Verträglichkeit_M	,811	-,190	,149	,003
	Biosphärische_Werte_M	<,001	,120	,314	,508
	Altruismus_Werte_M	,900	-,121	,137	,296
2	(Konstante)	<,001	,801	2,766	
	Gewissenhaftigkeit_m	,430	-,065	,152	,024
	Verträglichkeit_M	,138	-,036	,256	,003
	Biosphärische_Werte_M	,114	-,017	,159	,508
	Altruismus_Werte_M	,091	-,017	,223	,296
	Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an.	,516	-,129	,256	-,056
	Bitte geben Sie ihr Alter ein.	<,001	,009	,021	,551
	sonstige, matura und uni	<,001	,200	,534	,458

Koeffizienten^a

Modell		Korrelationen		Kollinearitätsstatistik	
		Partiell	Teil	Toleranz	VIF
1	(Konstante)				
	Gewissenhaftigkeit_m	,061	,053	,939	1,065
	Verträglichkeit_M	-,025	-,022	,842	1,188
	Biosphärische_Werte_M	,421	,399	,632	1,581
	Altruismus_Werte_M	,013	,011	,564	1,774
2	(Konstante)				
	Gewissenhaftigkeit_m	,084	,057	,849	1,178
	Verträglichkeit_M	,157	,109	,739	1,354
	Biosphärische_Werte_M	,168	,116	,501	1,998
	Altruismus_Werte_M	,179	,124	,425	2,354
	Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an.	,069	,047	,693	1,443
	Bitte geben Sie ihr Alter ein.	,479	,371	,727	1,375
	sonstige, matura und uni	,422	,317	,840	1,191

a. Abhängige Variable: Umweltverhalten_M

Korrelationen Nullter Ordnung

 **Sehr positiv :** (Keine)

 **Positiv :** (Gewissenhaftigkeit_m <---> Modell 1), (Verträglichkeit_M <---> Modell 1), (Biosphärische_Werte_M <---> Modell 1), (Altruismus_Werte_M <---> Modell 1), (Gewissenhaftigkeit_m <---> Modell 2), (Verträglichkeit_M <---> Modell 2), (Biosphärische_Werte_M <---> Modell 2), (Altruismus_Werte_M <---> Modell 2), (Bitte geben Sie ihr Alter ein. <---> Modell 2), (sonstige, matura und uni <---> Modell 2)

 **Keine lineare Korrelation :** (Keine)

 **Negativ :** (Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an. <---> Modell 2)

 **Sehr negativ :** (Keine)

Korrelationen Partiell

 **Sehr positiv :** (Keine)

 **Positiv :** (Gewissenhaftigkeit_m <---> Modell 1), (Biosphärische_Werte_M <---> Modell 1), (Altruismus_Werte_M <---> Modell 1), (Gewissenhaftigkeit_m <---> Modell 2), (Verträglichkeit_M <---> Modell 2), (Biosphärische_Werte_M <---> Modell 2), (Altruismus_Werte_M <---> Modell 2), (Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an. <---> Modell 2), (Bitte geben Sie ihr Alter ein. <---> Modell 2), (sonstige, matura und uni <---> Modell 2)

 **Keine lineare Korrelation :** (Keine)

 **Negativ :** (Verträglichkeit_M <---> Modell 1)

 **Sehr negativ :** (Keine)

Korrelationen Teil

 **Sehr positiv :** (Keine)

 **Positiv :** (Gewissenhaftigkeit_m <---> Modell 1), (Biosphärische_Werte_M <---> Modell 1), (Altruismus_Werte_M <---> Modell 1), (Gewissenhaftigkeit_m <---> Modell 2), (Verträglichkeit_M <---> Modell 2), (Biosphärische_Werte_M <---> Modell 2), (Altruismus_Werte_M <---> Modell 2), (Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an. <---> Modell 2), (Bitte geben Sie ihr Alter ein. <---> Modell 2), (sonstige, matura und uni <---> Modell 2)

2)

 **Keine lineare Korrelation :** (Keine)

 **Negativ :** (Verträglichkeit_M <---> Modell 1)

 **Sehr negativ :** (Keine)

Hinweis: Die kuratierte Hilfe wird auf der Grundlage der tatsächlichen Zellwerte berechnet, nicht der formatierten Werte.

Ausgeschlossene Variablen^a

Modell		Beta In	T	Sig.	Partielle Korrelation	Kollinearität. Toleranz
1	Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an.	,113 ^b	1,053	,295	,110	,700
	Bitte geben Sie ihr Alter ein.	,480 ^b	5,181	<,001	,479	,737
	sonstige, matura und uni	,396 ^b	4,472	<,001	,426	,857

Ausgeschlossene Variablen^a

Modell		Kollinearitätsstatistik	
		VIF	Minimale Toleranz
1	Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an.	1,428	,444
	Bitte geben Sie ihr Alter ein.	1,356	,551
	sonstige, matura und uni	1,166	,521

a. Abhängige Variable: Umweltverhalten_M

b. Einflußvariablen im Modell: (Konstante), Altruismus_Werte_M, Gewissenhaftigkeit_m, Verträglichkeit_M, Biosphärische_We

Kollinearitätsdiagnose^a

Modell	Dimension	Eigenwert	Konditionsindex	(Konstante)	Varianzanteile	
					Gewissenhaftigkeit_m	Verträglichkeit_M
1	1	4,909	1,000	,00	,00	,00
	2	,049	10,043	,00	,43	,01
	3	,024	14,203	,01	,32	,34
	4	,009	22,888	,00	,07	,38
	5	,008	24,323	,99	,18	,28
2	1	7,345	1,000	,00	,00	,00
	2	,355	4,547	,00	,00	,00
	3	,128	7,585	,00	,00	,00
	4	,097	8,696	,00	,03	,02
	5	,045	12,823	,00	,49	,00
	6	,018	20,439	,01	,20	,33
	7	,009	29,175	,07	,01	,61
	8	,004	40,538	,92	,27	,04

Kollinearitätsdiagnose^a

Modell	Dimension	Varianzanteile			
		Biosphärische_Werte_M	Altruismus_Werte_M	Bitte geben Sie ihr biologisches Geschlecht an.	Bitte geben Sie ihr Alter ein.
1	1	,00	,00		
	2	,15	,04		
	3	,30	,01		
	4	,52	,86		
	5	,03	,08		
2	1	,00	,00	,00	,00
	2	,00	,00	,00	,00
	3	,01	,00	,45	,09
	4	,00	,00	,07	,55
	5	,08	,04	,02	,05
	6	,48	,01	,07	,22
	7	,38	,46	,00	,03
	8	,05	,49	,40	,04

Kollinearitätsdiagnose^a

Modell	Dimension	Varianzanteile
		sonstige, matura und uni
1	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
2	1	,00
	2	,82
	3	,00
	4	,08
	5	,00
	6	,04
	7	,04
	8	,01

a. Abhängige Variable: Umweltverhalten_M

Fallweise Diagnose^a

Fallnummer	Standardisierte Residuen	Umweltverhalten_M	Nicht standardisierter vorhergesagter Wert	Nicht standardisierte Residuen
64	-3,485	2,29	3,5731	-1,28742


a. Abhängige Variable: Umweltverhalten_M

Residuenstatistik^a


	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.- Abweichung	N
Nicht standardisierter vorhergesagter Wert	3,3409	5,0604	4,3690	,38249	96
Standardisierter vorhergesagter Wert	-2,688	1,807	,000	1,000	96
Standardfehler des Vorhersagewerts	,062	,220	,103	,027	96
Korrigierter Vorhersagewert	3,3531	5,0828	4,3690	,38689	96
Nicht standardisierte Residuen	-1,28742	,65932	,00000	,35550	96
Standardisierte Residuen	-3,485	1,785	,000	,962	96
Stud. nicht standardisierte Residuen	-3,690	1,845	,000	1,007	96
Gelöschtes Residuum	-1,44328	,70461	,00003	,38965	96
Stud. gelöschtes Residuum	-3,991	1,871	-,005	1,027	96
Mahalanobis-Abstand	1,653	32,707	6,927	4,809	96
Cook-Distanz	,000	,206	,012	,028	96
Zentrierter Hebelwert	,017	,344	,073	,051	96

a. Abhängige Variable: Umweltverhalten_M

Diagramme



P-P-Diagramm von Standardisiertes Residuum



Streudiagramm

