
ARENA OF SURVIVAL

MEMBROS


Antonie
Gustavo
João
Thomas



https://github.com/Antonie0716/Arena-Of-Survival




MECANICAS




O jogador controla um soldado em uma arena e precisa eliminar os três inimigos. Depois disso, uma chave é liberada e deve ser levada até o portão final.

- Movimentação e combate
- Sistema de vidas
- Inimigos que perseguem e atacam o jogador
- Contador de inimigos derrotados
- Chave liberada após derrotar todos os inimigos
- Portão de saída, vitória e derrota
- Menu principal, interface e efeitos visuais e sonoros




INIMIGO


ENCONTRE A CHAVE!


VITÓRIA!
PARABÉNS! VOCÊ ESCAPOU DA ARENA!
JOGAR NOVAMENTE
MENU PRINCIPAL

IAS UTILIZADAS

Claude: criação da estrutura inicial do projeto, incluindo os scripts em C#, os sprites, os efeitos sonoros gerados por código e um script de Editor que monta elementos da arena automaticamente.

ChatGPT: revisão e análise dos scripts, identificação de erros e melhorias, sugestões de testes no Unity e organização da documentação.

PROMPT 1: CRIAÇÃO DO JOGO (CLAUDE)



Objetivo: pedir a estrutura completa do jogo: movimentação, combate, inimigos, vidas, chave, portão, interface, menu, vitória e derrota.

Resultado: o Claude gerou os scripts, a estrutura de pastas, as cenas, os sprites em pixel art, os sons e um arquivo .zip com o projeto.

Funcionou? Parcialmente. O próprio Claude avisou que não conseguiu compilar nem testar o projeto no Unity, então o grupo precisou testar e corrigir os scripts.



ERRO 1: CÂMERA RECALCULADA A CADA FRAME

Problema: O CameraFit utilizava funções prontas, como Mathf.Max, para realizar comparações, deixando parte da lógica menos explícita.

Identificado por: ChatGPT, na revisão do código

Correção sugerida: A lógica foi reorganizada utilizando variáveis, métodos e estruturas if/else, aproximando o código dos conteúdos estudados em aula.

Resultado: A câmera continuou enquadrando corretamente a arena e o código ficou mais simples de compreender e explicar.




ERRO 2: COLLIDER DA CHAVE SEM IS TRIGGER

Problema: A coleta da chave depende do Collider2D estar configurado como Is Trigger.

Identificado por: ChatGPT, na revisão do código

Correção sugerida: O script passou a garantir automaticamente que o Collider2D da chave utilize isTrigger = true.

Resultado: A configuração ficou mais segura e a chave continuou sendo coletada normalmente durante os testes.



ERRO 3: OBJETO VISUAL ERRADO NA CHAVE

Problema: Caso o campo visual esteja vazio, o script tenta selecionar automaticamente um objeto filho da chave, podendo escolher o elemento errado.

Identificado por: ChatGPT, na revisão do código

Correção sugerida: Foi verificada e mantida a referência correta do objeto visual da chave.

Resultado: A animação continuou sendo aplicada corretamente à chave, sem interferir no efeito de brilho.

COMPARAÇÃO DAS IAS

	Claude	ChatGPT
Uso principal	Criar a estrutura inicial do jogo	Revisar e analisar o código
Ponto forte	Gerou rapidamente uma primeira versão completa, com os scripts já conectados	Explicou causas de erros e sugeriu testes no Unity

OBRIGADO



