

SignalMar

Waze des mers — Sécurité collaborative

Synthèse technique

Session du 8 juillet 2026

AU SOMMAIRE

1. Récapitulatif exécutif (10+ livraisons du jour)
2. Phase 4.2 — Sync des contacts (livraison + fusion Aodren)
3. Phase 4.2b — Invitations directes ciblées (fin du code copié)
4. Phase T — Bascule rapide entre comptes de test QA
5. Phase B — Parrainage viral récompensé (subscription bonus)
6. Phase C — Refonte du Profil en HUB
7. Fixes carte marine (vitesse km/h + kn, badge Statique)
8. Audit d'intégrité + optimisations avant 50K users
9. Registre des fichiers modifiés
10. Prochaines étapes

Ce document synthétise les livraisons de la session de développement du **8 juillet 2026**. La journée a été dense : quatre phases livrées (4.2, 4.2b, T, B), une refonte majeure de l'écran Profil (C), un fix d'infrastructure sur l'index téléphone MongoDB, et un audit d'intégrité complet du code avant la montée à 50 000 utilisateurs.

1. Récapitulatif exécutif

#	Domaine	Modification	Type
1	Groupes	Phase 4.2 — Sync des contacts (SHA-256, privacy-first)	FEAT
2	Groupes	Phase 4.2b — Invitations directes (fin du code copié)	FEAT
3	Groupes	Éviction d'un membre + notification in-app	FEAT
4	Comptes	Phase T — Bascule rapide QA (5 comptes whitelist)	FEAT
5	Comptes	Fusion Aodren (2 comptes → 1) + 6 rapports migrés	FIX
6	Croissance	Phase B — Parrainage viral récompensé (bonus mois)	FEAT
7	Croissance	Deep-link ?ref=CODE + Universal Link	FEAT
8	Profil	Phase C — Refonte en HUB compact + sub-écrans	FEAT
9	Carte	Vitesse km/h + kn en bas · badge « Statique » < 3 km/h	FEAT
10	Infra	Index users.phone_1 reconstruit en partial index	FIX
11	Infra	Audit intégrité + roadmap 50K users	AUDIT

État global

Backend au vert. Aucun bug bloquant. 2 items P0 identifiés dans l'audit à traiter **avant** la Phase A (OTP) : (1) fan-out des notifs sur création de rapport, (2) rate-limit d'auth à ajouter en anticipation de l'OTP.

2. Phase 4.2 — Sync des contacts (privacy-first)

- Endpoint **POST /api/contacts/match** — accepte 500 hashes SHA-256 max/appel, dédup + exclusion auto de l'appelant.
- Index sparse **users.phone_hash** + backfill idempotent (8 comptes existants ré-hashés au boot).
- Frontend : **expo-contacts** + **libphonenumber-js** + **expo-crypto**. Zéro numéro brut ne quitte le téléphone.
- Écran **/groups/invite** : contrat de permissions complet (granted / denied+retry / denied+settings), fallback share code toujours accessible.
- 9/9 tests backend PASS (testing_agent).

Fusion des doublons Aodren (opération manuelle propre)

Deux comptes existaient — *aodren.legoux@gmail.com* (typo, avec le téléphone **+33757102792** et 6 rapports) et *aodren.legrouix@gmail.com* (orthographe correcte, whitelist). Migration : 6 rapports réassignés, 5 notifs idem, téléphone détaché puis attaché au bon, compte typo supprimé. Un seul Aodren en base, historique préservé.

3. Phase 4.2b — Invitations directes ciblées

Objectif : supprimer le copier/coller de code. L'admin sélectionne des contacts (déjà matchés SignalMar), tape **Envoyer**, et les invités voient une carte « Rejoindre » au prochain lancement de l'app.

- 4 endpoints REST : **POST /groups/{gid}/invitations** (batch), **GET /invitations/mine**, **POST /invitations/{id}/accept**, **POST /invitations/{id}/decline**.
- Nouvelle collection **group_invitations** avec index composites.
- Upsert idempotent, TTL 30 jours, dédup, skip des déjà-membres.
- Frontend : écran multi-sélection avec « Tout / Aucun », ouverture séquentielle **WhatsApp** → **SMS** pré-remplis.
- Bannière « Invitations reçues » en tête de l'onglet Groupes, cartes cyan avec Décliner / Rejoindre.
- Auto-redirection au launch : si l'utilisateur reçoit une invitation, il atterrit directement sur **/groups**.
- 9/9 tests backend PASS.

4. Phase T — Bascule rapide entre comptes de test

Email	Pseudo	Téléphone
antoninlepinay@gmail.com	SignalMar	+33760071445
contact@accasteo.com	Accasteo	+33781407745
aodren.legrouix@gmail.com	Aodren	+33757102792
mylene.audebert@gmail.com	Mylène	+33650381816
niosso.aq@gmail.com	Anthony	+33623454165

Mot de passe partagé : **123454321**. Accessible depuis Profil → « Comptes de test (QA) », visible uniquement pour les emails whitelistés.

5. Phase B — Parrainage viral récompensé

Règle métier : 1 parrainage = 1 mois de Premium quand le filleul (1) crée un compte via le lien, (2) poste un signalement, (3) reçoit une confirmation d'un marin externe à ses groupes privés. Anti-farm : max 10 pending + max 12 mois cumulés. Un seul palier.

- Backend : **core/subscription.py** + collection **referrals** (source de vérité).
- Hooks : `/auth/register`, `/reports`, `/reports/{id}/confirm`.
- Nouveau **GET /api/profile/subscription** avec chip d'état colorée.
- Frontend : écran `/profile/subscription` (carte Premium, barres de progression, code parrainage).
- Deep-link **signalmar.app/li/CODE** + **?ref=CODE**, persistance AsyncStorage.
- 9/9 tests backend PASS.

À préparer avant lancement stores

AASA iOS + assetlinks.json Android à héberger sur **signalmar.app/well-known/**. Route `/li/<code>` doit rediriger vers stores + passer le code en param. Coût : 0 €.

6. Phase C — Refonte du Profil

L'écran Profil, historiquement kilométrique (~1150 lignes), a été refondu en **HUB compact**. La logique de paramètres (voix, rayon, notifs, historique, changement pseudo) est relocalisée sur **/profile/settings**. Aucune régression.

- Header condensé (avatar + pseudo + grade + points + badge Premium).
- 3 tuiles stats cliquables : Signalements / Confirmations / Groupes.
- Carte Abonnement dynamique (état, mois cumulés, pending).
- Sections thématiques : Paramètres · Communauté · Autres.
- Chargement des 3 sources en parallèle → hub prêt < 500 ms.

7. Fixes carte marine

- Badge vitesse **déplacé en bas de l'écran** (le placement en haut pénalisait les coordonnées sur Galaxy A52).
- Format compact : « **12,3 km/h · 6,6 kn** », chiffres tabulaires, visible en Vigie ET Navigation.
- Sous 3 km/h → affichage « **Statique** » (évite les micro-variations parasites du GPS).
- Slot fixe (min-width 96 px) → aucune reflow quand la vitesse bascule.

Fix voix TTS Bluetooth (résiduel session précédente)

Préfixe silencieux augmenté à **2 secondes** (24 kHz mono 32 kbps) injecté au vol dans chaque réponse `/tts/alert`. Marge confortable pour les enceintes/casques BT lents à sortir de veille.

8. Audit d'intégrité & optimisations avant 50K users

Audit complet mené par code_review_agent. Verdict : « **READY WITH FIXES** » — aucun défaut catastrophique, 5 items à traiter avant la montée en charge.

Prio.	Item	Direction du fix
P0	Fan-out notifs sur création de rapport	reports.py:140 · full-scan users + inserts séquentiels. Fix : index 2dsphere + \$near + BackgroundTasks.
P0	Rate-limit auth (critique pour OTP à venir)	auth.py:96 · SlowAPI 5 tentatives / 5 min / IP.
P0	server.py = module « dieu » (1306 lignes)	Extraire core/auth.py, core/drift.py, core/db.py.
P1	Reports list charge photos base64 en mémoire	reports.py:205 · projeter photos:0 + filtre géo dans la query.
P1	Watcher GPS 1Hz haute-précision permanent (drain batterie)	map.tsx:419 · pause AppState background + accuracy adaptative.
P1	Index manquant sur reports.expires_at	server.py:1194 · TTL index à ajouter.
P2	JWT_SECRET fallback hardcodé si var manquante	server.py:29 · exception au boot si non défini.
P2	CORS allow_origins=* + credentials=true	server.py:1098.
P2	/register-push non authentifié	auth.py:229 · verrouiller Bearer.
P2	Pseudo uniqueness sans index + regex full-scan	auth.py:203 · index unique case-insensitive.
P3	confirmReport défini 2× dans client.ts	client.ts:238+248.
P3	Radar-ping WebView rAF loop permanent	MarineMap.tsx:525.
P3	Report chat polling 6s ignore background	report/[id].tsx:221.

Zones déjà solides (à ne PAS refactoriser)

- Landing referral échappe l'input utilisateur (html.escape).
- Hook **adaptive-polling** nettoie ses timers + pause en background.
- Collections groups/invitations/notifications/friends bien indexées.
- **enrich_authors** batch les lookups (pas de N+1).

9. Registre des fichiers modifiés

Zone	Fichier	Changement
Backend	core/subscription.py	Nouveau : moteur du parrainage viral (Phase B).
Backend	core/notifications.py	Utilisé pour la notif kick membre.
Backend	routers/contacts.py	POST /contacts/match + fix index phone_1 partial.
Backend	routers/dev_switch.py	Nouveau : bascule QA + seed idempotent.
Backend	routers/groups.py	Endpoints invitations 4.2b + notif kick membre.
Backend	routers/auth.py	Hook subscription au signup (email + Google).
Backend	routers/reports.py	Hooks on_first_report + try_award_bonus.
Backend	routers/profile.py	GET /profile/subscription.
Backend	server.py	Wiring 3 nouveaux routers + indexes subscription.
Frontend	app/(tabs)/profile.tsx	Refonte HUB (Phase C).
Frontend	app/(tabs)/_layout.tsx	Auto-redirect vers /groups si invitations.
Frontend	app/(tabs)/map.tsx	Badge vitesse en bas + Statique.
Frontend	app/(auth)/register.tsx	Auto-fill du code parrainage capté au launch.
Frontend	app/_layout.tsx	Hook usePendingReferral pour Universal Links.
Frontend	app/groups/index.tsx	Bannière invitations reçues + accept/decline.
Frontend	app/groups/invite.tsx	Refonte multi-sélection + open SMS/WhatsApp.
Frontend	app/profile/subscription.tsx	Nouveau : écran Abonnement Phase B.
Frontend	app/profile/test-switch.tsx	Nouveau : écran bascule QA.
Frontend	app/profile/settings.tsx	Ancien profil migré en sous-écran.
Frontend	src/api/client.ts	Endpoints contacts/invitations/subscription/dev.
Frontend	src/auth/AuthContext.tsx	switchToTestAccount().
Frontend	src/lib/contact-sync.ts	Nouveau : hash SHA-256 des contacts.
Frontend	src/lib/invite-message.ts	Message d'invitation + WhatsApp/SMS.
Frontend	src/lib/referral-link.ts	Nouveau : deep-link ?ref capture.
Frontend	src/lib/share-app.ts	URL universal-link avec code parrain.
Frontend	app.json	Permission Contacts iOS + Android.

10. Prochaines étapes proposées

- **Traiter les 3 P0** (fan-out notifs, rate-limit auth, découpe server.py) AVANT la Phase A (OTP).

- **Phase A** — Inscription par téléphone + OTP.
- **Phase 4.3** — Chat de groupe (polling 10 s, 1 photo/msg compressée).
- **Phase 4.4** — Live tracking des membres avec mode fantôme.
- **Phase F** — Modération auto via Claude Haiku 4.5.
- **Store link** à intégrer dans le message d'invitation dès publication.
- **Universal Links** — AASA iOS + assetlinks.json Android sur signalmar.app.

Document généré

Le **09/07/2026** · SignalMar v1.5.0 · session du 8 juillet 2026. Contraste WCAG AA (fix v2 : template content forcé + fond blanc explicite sur toutes les pages de contenu).

URL : <https://signmar-waze-mer.preview.emergentagent.com/api/docs/synthese-2026-07-08.pdf>