







Neste manual estão demonstradas as definições conceituais, estratégicas e as normas que estabelecem os critérios para a aplicação correta da identidade visual da marca **DUTRA ENGENHARIA** e se necessário, um profissional de comunicação poderá auxiliá-lo a fazer a correta leitura e tradução da linguagem gráfica na aplicação destas normas durante a implantação e manutenção dos projetos, assim como na continuidade do trabalho e possíveis adequações às situações não previstas neste manual.

O uso das regras aqui determinadas irá colaborar diretamente para o fortalecimento da comunicação visual da marca, estabelecendo um nível eficaz de entendimento por parte de todos.

Reproduza os arquivos originais deste documento através de processo digital para preservar com segurança o design original do logotipos e sua identidade.

- 
04. Versão preferencial - Fundos brancos
 05. Versões preferencial - Fundos coloridos
 06. Variações - fundos colorido
 07. Variações - fundos branco
 08. Variações de cor - ícones
 09. Padrão cromático
 10. Padrão cromático
 11. Redução e interferência
 12. Malha construtiva
 13. Variações não permitidas
 14. Marcas em textos



Versão completa da marca. **Preferencial 01**

Deve ser sempre usada para assinaturas, documentos, fotos nas redes sociais e demais peças, quando a área de aplicação for quadrada, redonda ou oval.

Recomenda-se utilizar sempre que possível, essa versão com fundo branco.

Versão horizontal. **Preferencial 02**

Deve ser sempre usada quando a área de aplicação for estreita e retangular. Ou no caso de pequenas áreas de aplicação.

Recomenda-se utilizar sempre que possível, essa versão com fundo branco.



Variações - fundos coloridos



DUTRA
ENGENHARIA



DUTRA
ENGENHARIA




DUTRA
ENGENHARIA



DUTRA
ENGENHARIA





Estas variações são ideais para marca d'água, selos, e para complementação em layouts de divulgação.

Padrão cromático




CMYK > C-00/ M- 00/ Y-00/ K-70
RGB > R- 114/ G-116/ B- 118
HEX > #727476



CMYK > C-00/ M- 00/ Y-00/ K-40
RGB > R- 169/ G-171/ B- 173
HEX > #A9ABAD

O padrão cromático tem o objetivo de padronizar a comunicação e é fundamental para a correta manutenção da marca. Com isso, ela ganha força na memória daqueles que relacionam-se com ela. Sempre disponibilize as referências das cores ao lado para os fornecedores. Isso evitará distorções no padrão cromático nos materiais da empresa. As cores de apoio são utilizadas na construção de elementos gráficos de apoio à marca em materiais específicos e, se utilizadas, devem ser previamente avaliadas e aprovadas pelo Marketing.



AS CORES SÃO PODEROSAS E INFLUENCIAM DIRETAMENTE NOS CONSUMIDORES. ESTUDOS APONTAM QUE:

> 84,7% dos consumidores acreditam que as cores de um produto são muito mais importantes do que outros fatores;

> 93% das pessoas avaliam as cores de um produto na hora de comprar ou na contratação de um serviço.

Mais da metade dos consumidores desistem de comprar um produto porque ele não tem sua cor favorita ou adequada para a área em questão

A. Reduções máximas permitidas:



A logotipia em sua redução máxima deve respeitar as medidas acima. É proibido o uso da logotipia menor que as dimensões estabelecidas.


Esta aplicação deve ser adotada apenas nos impressos em papel. Em qualquer outro material deve ser previamente testado.




B. Áreas de não interferência:

Está área é determinada para evitar interferências de outros elementos na identidade visual da marca. Seu objetivo é assegurar a integridade da marca no caso de aproximações da marca no caso de aproximações de elementos gráficos ou outras assinaturas que possam danificar sua imagem original.

ORIENTAÇÃO:

O espaçamento correto (x) é igual a altura do ícone do logotipo, independente de suas dimensões.





A malha construtiva serve como guia para os casos de reprodução à mão. É proibido o redesenho ou reprodução da logotipia a partir de outras fontes que não as digitais. Caso seja necessário, solicite os arquivos ao Marketing.

Variações não permitidas

Distorções da forma original determinada neste manual



Aplicações de cor fora dos padrões determinados neste manual



Veja os benefícios de contratar um profissional qualificado como responsável técnico da DUTRA ENGENHARIA:

SEGURANÇA pois o responsável ira trabalhar de acordo com as normas técnicas normas técnicas.

ECONOMIA o profissional irá sempre utilizar os melhores métodos construtivos visando sempre a segurança e o menor preço.

GARANTIA pois quando você contrata um responsável técnico ele responde judicialmente pela execução do seu serviço lhe dando garantia, se algo der errado você tem a quem cobrar.

- 1) A marca deve ser escrita respeitando sua grafia original.
- 2) Sua seqüência da escrita não pode ser quebrada.
- 3) O nome principal “ **DUTRA**” deve ser sempre escrito com letras em maiúsculo
- 4) Assim como nome secundário “**ENGENHARIA**”.