

# Étape 3 - SAE 1.04

## Table des matières

<b>1</b>	<b><i>Requêtes imposées</i></b> .....	<b>3</b>
1.1	Survivants, resp. victimes parmi les passagers fichier etape3_guilbaua.sql .....	3
1.2	Intermède... Rectificatif des données de la table PASSENGER .....	3
1.3	Taux de survivants dans les différentes catégories de passagers selon leur classe .....	3
1.4	Taux de survivants parmi les rescapés (passagers ayant pu monter dans une embarcation de sauvetage).....	3
1.5	BILAN des informations obtenues par les requêtes précédentes .....	3
<b>2</b>	<b><i>REQUETES COMPLEMENTAIRES</i></b> .....	<b>3</b>

# 1 Requêtes imposées

## 1.1 Survivants, resp. victimes parmi les passagers fichier etape3\_guilbaua.sql

### Réponses dans le fichier etape3\_guilbaua.sql

Vous devriez vérifier que 263 passagers ne sont pas comptabilisés (73 survivants et 190 victimes)

QUESTION BIS... Pourquoi cet écart ???

Réponse :

On peut voir que dans le fichier Data\_Titanic\_S1\_04.ods, plusieurs passagers n'ont pas d'âge qu'ils leur sont attribués. Cette donnée peut provenir d'un manque de prise d'information lors de l'achat du billet ou encore que ce sont des bébés (et donc, avoir 0 an).

## 1.2 Intermède... Rectificatif des données de la table PASSENGER

### Réponses dans le fichier etape3\_guilbaua.sql

## 1.3 Taux de survivants dans les différentes catégories de passagers selon leur classe

### Réponses dans le fichier etape3\_guilbaua.sql

## 1.4 Taux de survivants parmi les rescapés (passagers ayant pu monter dans une embarcation de sauvetage)

### Réponses dans le fichier etape3\_guilbaua.sql

## 1.5 BILAN des informations obtenues par les requêtes précédentes

# 2 REQUETES COMPLEMENTAIRES

### Réponses dans le fichier etape3\_guilbaua.sql