




MAPPING A 6

Nell'articolo di Paul Ekman – *An Argument for Basic Emotions* (1992) propone una delle teorie più influenti. Ekman ha identificato **sei emozioni di base** riconoscibili universalmente:

- Gioia (happiness)
- Tristezza (sadness)
- Rabbia (anger)
- Paura (fear)
- Disgusto (disgust)
- Sorpresa (surprise)





MAPPING A 6

Ekman spiega che le emozioni sono state individuate seguendo dei criteri specifici, attraverso studi transculturali, analisi facciale (FACS) e osservazione di valori fisiologici (e.g frequenza cardiaca, conduttanza cutanea) durante episodi emotivi. egli afferma infatti che:

- Ogni emozione ha una mimica facciale propria, riconoscibile ovunque.
- Studi transculturali (es. Papua Nuova Guinea) mostrano che le espressioni sono riconosciute anche da chi non ha contatti con la cultura occidentale.
- Ogni emozione è attivata da un insieme specifico di situazioni o stimoli (es. minaccia → paura).
- Le emozioni di base si attivano senza mediazione cosciente.

Ekman riconosce ovviamente che esistono anche altre emozioni oltre quelle di base che sono derivate o culturalmente modellate, come la vergogna o l'invidia, afferma anche che alcune emozioni possono essere delle combinazioni di quelle di base



MAPPING DI BASE

Lisa Feldman Barrett invece in ***How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain*** (2017) afferma Le emozioni **non sono risposte automatiche pre-programmate**, ma il risultato di: Esperienze sensoriali (interocezione), Processi cognitivi (memoria, linguaggio, cultura) e Concetti appresi nel corso della vita.

propone un modello per categorizzarle in base a due attributi:



Valence (valenza emotiva)

- Dimensione **positivo** ↔ **negativo**
- Quanto una sensazione è piacevole o spiacevole



Arousal (attivazione)

- Dimensione **basso** ↔ **alto**
- Quanto è intensa l'energia corporea e mentale associata



MAPPING DI BASE

Ogni stato emotivo può essere mappato su queste due dimensioni.
Ad esempio:

Emozione	Valence	Arousal
Gioia	Positiva	Alta
Tristezza	Negativa	Bassa
Rabbia	Negativa	Alta
Calma	Positiva	Bassa
Paura	Negativa	Alta



MAPPING DI BASE

Ridurre 12 emozioni di *Emotion Embodied: Unveiling the Expressive Potential of Single-Hand Gestures* (2024) a un sistema più compatto richiede una teoria che non solo classifichi le emozioni, ma che le raggruppi per somiglianza.

Se si volesse seguire un modello come quello di Ekman le emozioni sarebbero distribuite in maniera eterogenea, quasi metà di esse sarebbero associate alla gioia





MAPPING DI BASE

Dopo un'attenta valutazione delle teorie esistenti e in base al tipo di emozioni elencate (molte sono sfumature, toni affettivi, stati prolungati, non solo "emozioni discrete"), la teoria più adatta per una mappatura compatta e coerente è il modello dimensionale di Barrett (Valence + Arousal).

Nell'articolo stesso le emozioni vengono già presentate nei 4 possibili gruppi derivati dagli attributi Valence+Arousal, fornendo una distribuzione molto più omogenea

Positive valence & high arousal		
excited	delighted	happy

Positive valence & low arousal		
content	relaxed	calm

Negative valence & high arousal		
tense	angry	frustrated

Negative valence & low arousal		
depressed	bored	tired