



Usuario: erossete

Datos del paciente					
<b>Nombre:</b> VIRGINIA MONTIEL MEDINA		<b>Edad:</b> 34 años		<b>Sexo:</b> Femenino	
<b>Tipo de trabajo:</b> En Oficina		<b>Estado civil:</b> Casado/a		<b>Obs. Religión:</b> Ninguna	
<b>Fecha de nacimiento:</b> 12-04-1981		<b>Teléfono:</b> Particular-2949812		<b>E-Mail:</b> annest_29@hotmail.com	
Signos vitales					
<b>Temperatura (°C)</b>	<b>Talla (Cm)</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Presion arterial (mmHg)</b>	<b>Frecuencia cardiaca (Lpm)</b>	<b>Frecuencia respiratoria (Rpm)</b>
36.8	161	90	130/90	80	21
<b>Observaciones:</b>					
Datos del accidente					
<b>El paciente llega:</b> Por su pie			<b>Fecha y hora:</b> 2016-04-10		
<b>Tipo de vehículo:</b> ACC. DE AUTO			<b>Posición:</b> Copiloto		
<b>Equipo de seguridad:</b>		-Abrió bolsa de aire	<b>Descripción del acc.:</b>		-Lateral
<b>Mecanismo de la lesión:</b>		MECANISMO DE ACELERACIÓN Y DESACELERARON FORZADA DIRECTO A COLUMNA CERVICAL DE FORMA LATERAL, POR IMPACTO LATERAL DE VEHÍCULO, DE LADO DE COPILOTO, LO QUE CONDICIONA DOLOR IMPORTANTE EN HOMBRO, COLUMNA CERVICAL, DORSAL Y BRAZO DERECHO.			
Presentó:					
Negó: Vómito		Mareo		Náuseas	
Negó: Pérdida del conocimiento		Negó: Cefalea			
El paciente presenta					
<b>Lesión</b>			<b>Zona</b>		
Contusión			Hombro derecho		
Dolor			Col. Cervical		
Dolor			Col. Dorsal		
Dolor			Brazo derecho		
Estado general y exploración física:					
CONSCIENTE, ORIENTADA, CON DOLOR IMPORTANTE EN REGIÓN CERVICAL A LA DIGITOPRESION A NIVEL DE C4-C5, CON LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD, HACIA LATERALES, CON DISCESTEASIAS A NIVEL DE BRAZO Y ANTEBRAZO DERECHO, PRECORDIO RÍTMICO DE BUENA INTENSIDAD Y FRECUENCIA, CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS HASTA LAS BASES SIN ESTERTORES O SIBILANCIAS, TÓRAX NORMOLINEO SIN DOLOR A LA PALPACION, ABDOMEN SIN ALARMA, EXTREMIDADES INFERIORES SIN DATOS DE ALARMA.					
Estudios solicitados					
<b>Rx</b>	<b>Observaciones</b>		<b>Interpretación Ortopédica</b>		
no requiere					
<b>Diagnóstico:</b>		CERVICALGIA // DOLOR EN LA COLUMNA DORSAL // LESIONES DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA			
Suministros					



Cantidad	Suministro	Indicaciones	
1	Tempra 500	tomar una tableta vía oral cada 8 horas	
<b>Ortesis</b>			
Cantidad	Ortesis	Presentación	Indicaciones
no requiere			
<b>Indicaciones generales</b>			
Aplicar hielo local tres veces al día por un periodo de 10 a 15 minutos en zona de dolor.			
Cita abierta en caso de persistir molestia, llamar para agendar cita.			
Reposo moderado (no actividades deportivas, esfuerzos físicos y levantar objetos pesados).			



OBSERVACIONES		
PRONÓSTICO		
Reservado a evolución		
Firmas		
<p>Médico</p> <p>Dr. Eduardo Rossete Sanchez</p> <p>Cédula: 4987742</p>		<p>Firma del paciente al recibir resultado radiográfico, medicamentos, órtesis, diagnóstico.</p>