



Datos del paciente					
Nombre: AZALIA VAZQUEZ RODRIGUEZ		Edad: 41 años		Sexo: Femenino	
Tipo de trabajo: Ama de casa		Estado civil: Casado/a		Obs. Religión: CATOLICA	
Fecha de nacimiento: 21-05-1975		Teléfono: Particular-552914414		E-Mail:	
Signos vitales					
Temperatura (°C)	Talla (Cm)	Peso (Kg)	Presion arterial (mmHg)	Frecuencia cardiaca (Lpm)	Frecuencia respiratoria (Rpm)
36	160	60	110/80	89	24
Observaciones:					
Datos del accidente					
El paciente llega: Ambulancia			Fecha y hora: 2017-05-14		
Tipo de vehículo: ACC. MOTOCICLETA			Posición: Conductor		
Equipo de seguridad:		-Abrió bolsa de aire -Casco puesto		Descripción del acc.: -Lateral	
Mecanismo de la lesión:		CONTUSION DIRECTA RODILLA DERECHA			
Presentó:					
Negó: Vómito		Negó: Mareo		Negó: Nauseas	
Negó: Pérdida del conocimiento					
El paciente presentó					
Lesión			Zona		
Dolor			Rodilla derecha		
Abrasión			Mano izquierda (posterior)		
Estado general y exploración física:					
<p>PACIENTE CONSCIENTE, ORIENTADA, NORMOCÉFALA, CUELLO CILÍNDRICO CON ARCOS DE MOVILIDAD CONSERVADOS, DOLOR EN ÚLTIMOS GRADOS, INCREMENTO DE TONO MUSCULAR Y DOLOR A LA PALPACIÓN EN TERRENO DE TRAPECIO DEPREDOPMINIO IZQUIERDO, SIN DATOS DE NEUROTENSION, CARDIOPULMONAR SIN ALTERACIONES AGUDAS APARENTES, ABDOMEN ASINTOMÁTICO, EXTREMIDADES SUPERIORES SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, DERECHA CON DERMOABRASIONES SUPERFICIALES, ARCOS DE MOVILIDAD CONSERVADOS SIN DOLOR, EXTREMIDADES PÉLVICAS ASIMÉTRICAS A EXPENSAS DE LA DERECHA, LA CUAL CUENTA CON INCREMENTO DE VOLUMEN A NIVEL DE RODILLA, LIMITACIÓN TOTAL A LA FLEXIÓN POR DOLOR INTENSO, EXTENSIÓN PASIVA A 0° BIEN TOLERADA, DOLOR INTENSO A LA PALPACIÓN EN REGIÓN PREPATELAR, SIN DATOS DE COMPROMISO NEUROVASCULAR DISTAL, EXTREMIDAD CONTRALATERAL SIN ALTERACIONES APARENTES.</p>					
Estudios solicitados					
Rx	Observaciones		Interpretación Ortopédica		
RODILLA, AP Y LAT			SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD OSEA A NIVEL DE ROTULA, TRAZO SIMPLE, TRANSVERSO, DESPLAZAMIENTO 10MM		
Diagnóstico:		FRACTURA DE ROTULA DERECHA, HOHL B CERVICALGIA POSTRAUMÁTICA.			
Suministros					



Cantidad	Suministro	Indicaciones
1	KETOROLACO / TROMETAMINA (ketorolaco/trometamina 30mg/1ml CAJA CON 3)	APLICAR UNA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR DOSIS UNICA
Ortesis		
Cantidad	Ortesis	Indicaciones
1	FÃ?RULA DE RODILLA UNIVERSAL	USO PERMANENTE HASTA NUEVA INDICACION
Indicaciones generales		
PACIENTE QUIEN AMERITA MANEJO QUIRÚRGICO, SE ESTABILIZA EXTREMIDAD CON FERULA UNIVERSAL DE RODILLA. SE INICIA PROTOCOLO PARA ENVIO A HOSPITAL.		



OBSERVACIONES		
PRONÓSTICO		
Reservado a evolución		
Firmas		
		
<p>Médico</p> <p>Dr. ALEJANDRO SANTOS LOYOLA</p> <p>Cédula: 7238608</p>	<p>Responsable sanitario</p> <p>Dr. Sergio Cisneros Mora</p> <p>Institución: UNAM</p> <p>Cédula Med:4129641 Esp:5461210</p>	<p>Firma del paciente al recibir resultado radiográfico, medicamentos, órtesis, diagnóstico.</p>