



Datos del paciente					
Nombre: GERARDO JUSTINIANO SOLANO OLIVERA		Edad: 62 años		Sexo: Masculino	
Tipo de trabajo: Otro		Estado civil: Casado/a		Obs. Religión: CATOLICO	
Fecha de nacimiento: 06-09-1955		Teléfono: 5516016745		E-Mail:	
Signos vitales					
Temperatura (°C)	Talla (Cm)	Peso (Kg)	Presion arterial (mmHg)	Frecuencia cardiaca (Lpm)	Frecuencia respiratoria (Rpm)
35.8	168	78	120/80	82	20
Oximetría	93				
Observaciones:					
Datos del accidente					
El paciente llega: Por su pie			Fecha y hora: 2018-08-30		
Tipo de vehículo: ACC. DE AUTO			Posición: Conductor		
Equipo de seguridad:		-Abrió bolsa de aire -Cinturón puesto		Descripción del acc.: -Frontal -Maniobra súbita	
Mecanismo de la lesión:		REFIERE EL PACIENTE QUE EL DIA DEL ACCIDENTE (28/08/2018) AL ESTAR MANEJANDO EN LA CARRETERA FEDERAL (TONALA-HUAJUAPAN DE LEON OAXACA) POR EL PAVIMENTO MOJADO PIERDE EL CONTROL DE SU VEHICULO , REALIZA MANIOBRA SUBITA Y FORZADA CON EL VOLANTE , PERO INVADIE EL CARRIL CONTRALATERAL Y SE VA HACIA LA CUNETAS , CON LO CUAL CHOQUE FRONTAL CON CANTIL DE TIERRA CON LO CUAL SE ACTIVAN INCLUSO LAS BOLSAS DE AIRE CON INMEDIATO DOLOR Y DEFORMIDAD DE MUÑECA IZQUIERDA, FLEXOEXTENSION DE COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR (PASE MEDICO REFIERE BRAZO IZQUIERDO CONSTADO IZQUIERDO, CINTURA Y PIERNA IZQUIERDA)			
Presentó:					
Negó: Vómito		Negó: Mareo		Negó: Náuseas	
Negó: Pérdida del conocimiento					
El paciente presenta					
Lesión			Zona		
Deformidad			Ante-brazo izquierdo		
Edema			Muñeca izquierda		
Dolor			Muñeca izquierda		
Dolor			Col. Cervical		
Dolor			Col. Lumbar		
Estado general y exploración física:					
PACIENTE CONCIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, CON MARCHA BIPODALICA PANTIGRADA NO CLAUDICANTE , A LA EXPLORACION FISICA , PRESENTA DEFORMIDA CUBITAL EN MUÑECA IZQUIERDA, CON EDEMA IMPORTANTE, INESTABILIDAD Y CREPITACION CON LLENADO CAPILAR DE MAS DE 2 SEGUNDO , EDEMA EN MANO MUÑECA Y TERCIO MEDIO DE ANTEBRAZO, REFIERE DOLOR ALA DIGITROPRESION DE COLUMNA LUMBOSACRA A PARTIR DE APOFISIS INTERESPINOSA CON CONTRACTURA PARAVERTEBRAL MODERADA DE PREDOMINIO DERECHO , SIN DATOS DE COMPROMISO RADICULAR , FUERZA 5/5, EN COLUMNA CERVICAL CON CONTRACTURA PARAVERTEBRAL MODERADA , SIN					



DATOS DE COMPROMISO RADICULAR , FUERZA 4/5 , JACKSON Y SPURLING NEGATIVOS , RESTO SIN DATOS RELEVANTES

Estudios solicitados

Rx	Observaciones	Interpretación Ortopédica
LATERAL DE COLUMNA CERVICAL		SE OBSERVA PERDIDA Y RECTIFICACION DE LA LORDOSIS FISIOLÓGICA, SIN DATOS DE LESION OSEA SIN AFECCION DE LA CONGRUENCIA ARTICULAR . SE TIENE COMO HALLAZGO RADIOLOGICO DISCARTROSIS GENERALIZADA (ESPONDILOARTROSIS CERVICAL)
LATERAL DE COLUMNA LUMBOSACRA		CONSERVA LA LORDOSIS FISIOLÓGICA , SIN DATOS DE LESION OSEA SIN AFECCION DE LA CONGRUENCIA ARTICULAR , SE TIENE COMO HALLAZGO RADIOLOGICO ; FRACTURA INVETERADA DE L1, ADEMAS DE OSTEOFITOS ANTERIORES Y POSTERIORES
MUN?ECA, AP Y LAT		IZQUIERDA SE OBSERVA EN ESTILOIDES RADIAL TRAZO COMPLEJO IMPACTADOS HACIA MEDIAL , SE OBSERVA TRAZO LARGO COMPLEJO DE ESTILOIDES CUBITAL , AFECCION DE LA CONGRUENCIA ARTICULAR
TORAX OSEO		SIN DATOS DE LESION OSEA SIN AFECCION DE LA CONGRUENCIA ARTICULAR
Diagnóstico:	FRACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA // ESGUINCE CERVICAL GRADO II// LUMBALGIA POSTRAUMATICA// CONTUSION SIMPLE DE TORAX	

Procedimientos

Procedimiento	Observaciones
Inmovilización	VENDAJE COTONOSO JONES Y FERULA ANTIBRAQUIAL

Suministros

Cantidad	Suministro	Indicaciones
1	CARBAFEN (PARACETAMOL/METOCARBAMOL) (paracetamol/metocarbamol 253mg/400mg CAJA CON 30)	UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 10 DÍAS
1	FENAGEL GEL (DICLOFENACO) (Diclofenaco 1% TUBO CON 60G)	APLICAR DE DOS A TRES VECES AL DÍA SOBRE EL ÁREA AFECTADA

Ortesis

Cantidad	Ortesis	Indicaciones
1	CABESTRILLO G	USO POR 3 A 4 SEMANAS
1	COLLARÁN CERVICAL BAJO G	USO POR 7 DIAS SE PUEDE RETIRAR PARA COMER DORMIR Y BAÑARSE

Indicaciones generales

REPOSO MODERADO (NO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ESFUERZOS FÍSICOS Y LEVANTAR OBJETOS PESADOS). POR 4 A 6 SEMANAS

NO APOYAR CON EL YESO Y/O FERULA, NO MOJARLA, COLOCARLE UNA BOLSA PARA EVITAR QUE SE MOJE.

APLICAR CALOR LOCAL DE 2 A 3 VECES AL DÍA EN ZONAS DE DOLOR POR 20 MINUTOS. CUELLO


APLICAR GEL TOPICO DOS VECES AL DÍA EN ZONA DE DOLOR.

TOMAR MEDICAMENTOS DESPUÉS DE ALIMENTOS.



CITA ABIERTA EN CASO DE PERSISTIR MOLESTIA, LLAMAR PARA AGENDAR CITA.



OBSERVACIONES		
SE LE COMENTA EL HALLAZGO RADIOLOGICO DE FRACTURA INVETERADA DE L1 LO CUAL NO ESTA RELACIONADO CON ESTE ACCIDENTE, Y DE CAMBIOS DEGENERATIVOS A NIVEL DE COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR NO RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE		
PRONÓSTICO		
Reservado a evolución		
Firmas		
		
Médico Dr. Maria Felicitas Alvarez Ceno Cédula: 4124999	Responsable sanitario Dr. Sergio Cisneros Mora Institución: UNAM Cédula Med:4129641 Esp:5461210	Firma del paciente al recibir resultado radiográfico, medicamentos, órtesis, diagnóstico.