

components/LoginExam.tsx

```
1  "use client";
2
3  import { useMemo, useState, useEffect } from "react";
4  import { onAuthStateChanged } from "firebase/auth";
5  import { auth } from "@firebase/client";
6  import {
7    autenticarUsuario,
8    cerrarSesionUsuario,
9    configurarPersistencia,
10 } from "@firebase/auth";
11
12 type AuthUser = {
13   email: string;
14 };
15
16 function esCorreoValido(correo: string): boolean {
17   return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(correo);
18 }
19
20 export default function LoginExam() {
21   const [correo, setCorreo] = useState("");
22   const [contrasena, setContrasena] = useState("");
23   const [recordarme, setRecordarme] = useState(false);
24   const [cargando, setCargando] = useState(false);
25   const [error, setError] = useState("");
26   const [usuario, setUsuario] = useState<AuthUser | null>(null);
27
28   useEffect(() => {
29     const desuscribir = onAuthStateChanged(auth, (usuarioFirebase) => {
30       if (usuarioFirebase && usuarioFirebase.email) {
31         setUsuario({ email: usuarioFirebase.email });
32       } else {
33         setUsuario(null);
34       }
35     });
36     return () => desuscribir();
37   }, []);
38
39   const tituloBoton = useMemo(() => {
40     return cargando ? "Entrando..." : "Entrar";
41   }, [cargando]);
42
43   async function procesarAcceso(event: React.FormEvent<HTMLFormElement>) {
44     event.preventDefault();
45
46     // TODO: limpiar errores previos.
47     setError("");
48     // TODO: validar campos vacíos.
49     if (!correo.trim() || !contrasena.trim()) {
50       setError("Por favor, llena todos los campos.");
```

```
51     return;
52   }
53   // TODO: validar formato de correo.
54   if (!esCorreoValido(correo)) {
55     setError("El formato del correo electrónico no es válido.");
56     return;
57   }
58   // TODO: activar estado de carga.
59   setCargando(true);
60   try {
61     //Configurar persistencia según recordarme.
62     await configurarPersistencia(recordarme);
63
64     //Autenticar usuario.
65     const credencial = await autenticarUsuario(correo, contrasena);
66
67     //Guardar usuario autenticado en estado.
68     if (credencial.user && credencial.user.email) {
69       setUser({ email: credencial.user.email });
70     }
71   } catch (err) {
72     //Manejar errores y mostrarlos en pantalla.
73     console.error(err);
74     setError("Error al iniciar sesión. Verifica tu correo y contraseña.");
75   } finally {
76     //Limpiar estado de carga.
77     setCargando(false);
78   }
79 }
80
81 async function salir() {
82   try {
83     //Cerrar sesión en Firebase.
84     await cerrarSesionUsuario();
85     //Limpiar el usuario en estado.
86     setUser(null);
87     //Limpiar formulario si se desea.
88     setCorreo("");
89     setContrasena("");
90     setRecordarme(false);
91     setError("");
92   } catch (err) {
93     console.error("Error al cerrar sesión", err);
94   }
95 }
96
97 return (
98   <main className="flex min-h-screen items-center justify-center px-4 bg-
[oklch(37.9%_0.146_265.522)]">
99     <section className="w-full max-w-md bg-[oklch(93.2%_0.032_255.585)] p-8
rounded-xl shadow-lg border border-gray-100">
100       <div className="mb-6 text-center">
101         <h1 className="text-2xl font-bold text-gray-900">Acceso escolar</h1>
```

```
102     <p className="text-sm text-gray-500 mt-2">
103       Completa la funcionalidad de inicio de sesión.
104     </p>
105   </div>
106
107   {!usuario ? (
108     <form onSubmit={procesarAcceso} className="space-y-4">
109       <div>
110         <label
111           htmlFor="correo"
112           className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1"
113         >
114           Correo electrónico
115         </label>
116         <input
117           id="correo"
118           type="email"
119           value={correo}
120           onChange={(event) => setCorreo(event.target.value)}
121           placeholder="alumno@correo.com"
122           className="w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-md
focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 outline-none transition-
colors"
123         />
124       </div>
125
126       <div>
127         <label
128           htmlFor="contrasena"
129           className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1"
130         >
131           Contraseña
132         </label>
133         <input
134           id="contrasena"
135           type="password"
136           value={contrasena}
137           onChange={(event) => setContrasena(event.target.value)}
138           placeholder="*****"
139           className="w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-md
focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 outline-none transition-
colors"
140         />
141       </div>
142
143       <div className="flex items-center mt-2">
144         <input
145           id="recordarme"
146           type="checkbox"
147           checked={recordarme}
148           onChange={(event) => setRecordarme(event.target.checked)}
149           className="w-4 h-4 text-blue-600 bg-gray-100 border-gray-300
rounded focus:ring-blue-500"
```

```
150         />
151         <label
152             htmlFor="recordarme"
153             className="ml-2 text-sm text-gray-700 cursor-pointer"
154         >
155             Recordarme
156         </label>
157     </div>
158
159     {error ? (
160         <div className="p-3 bg-red-50 border border-red-200 text-red-600
161 text-sm rounded-md">
162             {error}
163         </div>
164     ) : null}
165
166     <button
167         type="submit"
168         disabled={cargando}
169         className="w-full bg-[oklch(64.6%_0.222_41.116)] hover:bg-
170 blue-700 text-white font-semibold py-2 px-4 rounded-md transition-colors
171 disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed mt-4"
172     >
173         {tituloBoton}
174     </button>
175 </form>
176 ) : (
177     <div className="text-center space-y-4">
178         <div className="bg-green-50 text-green-700 p-4 rounded-md border
179 border-green-200">
180             <p className="text-sm font-medium">Inicio de sesión correcto</p>
181             <h2 className="text-lg font-bold mt-1">
182                 Bienvenido, {usuario.email}
183             </h2>
184         </div>
185
186         <button
187             type="button"
188             onClick={salir}
189             className="w-full bg-gray-200 hover:bg-gray-300 text-gray-800
190 font-semibold py-2 px-4 rounded-md transition-colors"
191         >
192             Cerrar sesión
193         </button>
194     </div>
195     )}
196 </section>
197 </main>
198 );
199 }
```