

components/LoginExam.tsx

```
1  "use client";
2
3  import { useMemo, useState, useEffect } from "react";
4  import { onAuthStateChanged } from "firebase/auth";
5  import { auth } from "@firebase/client";
6  import {
7    autenticarUsuario,
8    cerrarSesionUsuario,
9    configurarPersistencia,
10 } from "@firebase/auth";
11
12 type AuthUser = {
13   email: string;
14 };
15
16 function esCorreoValido(correo: string): boolean {
17   return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(correo);
18 }
19
20 export default function LoginExam() {
21   const [correo, setCorreo] = useState("");
22   const [contrasena, setContrasena] = useState("");
23   const [recordarme, setRecordarme] = useState(false);
24   const [cargando, setCargando] = useState(false);
25   const [error, setError] = useState("");
26   const [usuario, setUsuario] = useState<AuthUser | null>(null);
27
28   useEffect(() => {
29     const desuscribir = onAuthStateChanged(auth, (usuarioFirebase) => {
30       if (usuarioFirebase && usuarioFirebase.email) {
31         setUsuario({ email: usuarioFirebase.email });
32       } else {
33         setUsuario(null);
34       }
35     });
36     return () => desuscribir();
37   }, []);
38
39   const tituloBoton = useMemo(() => {
40     return cargando ? "Entrando..." : "Entrar";
41   }, [cargando]);
42
43   async function procesarAcceso(event: React.FormEvent<HTMLFormElement>) {
44     event.preventDefault();
45
46     // TODO: limpiar errores previos.
47     setError("");
48     // TODO: validar campos vacíos.
49     if (!correo.trim() || !contrasena.trim()) {
50       setError("Por favor, llena todos los campos.");
```

```
51     return;
52   }
53   // TODO: validar formato de correo.
54   if (!esCorreoValido(correo)) {
55     setError("El formato del correo electrónico no es válido.");
56     return;
57   }
58   // TODO: activar estado de carga.
59   setCargando(true);
60   try {
61     //Configurar persistencia según recordarme.
62     await configurarPersistencia(recordarme);
63
64     //Autenticar usuario.
65     const credencial = await autenticarUsuario(correo, contrasena);
66
67     //Guardar usuario autenticado en estado.
68     if (credencial.user && credencial.user.email) {
69       setUser({ email: credencial.user.email });
70     }
71   } catch (err) {
72     //Manejar errores y mostrarlos en pantalla.
73     console.error(err);
74     setError("Error al iniciar sesión. Verifica tu correo y contraseña.");
75   } finally {
76     //Limpiar estado de carga.
77     setCargando(false);
78   }
79 }
80
81 async function salir() {
82   try {
83     //Cerrar sesión en Firebase.
84     await cerrarSesionUsuario();
85     //Limpiar el usuario en estado.
86     setUser(null);
87     //Limpiar formulario si se desea.
88     setCorreo("");
89     setContrasena("");
90     setRecordarme(false);
91     setError("");
92   } catch (err) {
93     console.error("Error al cerrar sesión", err);
94   }
95 }
96
97 return (
98   // Fondo sutil para que resalte el formulario
99   <main className="flex min-h-screen items-center justify-center px-4 bg-[oklch(37.9%_0.146_265.522)]">
100     { /* Contenedor tipo tarjeta con sombra */ }
101     <section className="w-full max-w-md bg-[oklch(93.2%_0.032_255.585)] p-8 rounded-xl shadow-lg border border-gray-100">
```

```
102     <div className="mb-6 text-center">
103       <h1 className="text-2xl font-bold text-gray-900">Acceso escolar</h1>
104       <p className="text-sm text-gray-500 mt-2">
105         Completa la funcionalidad de inicio de sesión.
106       </p>
107     </div>
108
109     {!usuario ? (
110       <form onSubmit={procesarAcceso} className="space-y-4">
111         <div>
112           <label
113             htmlFor="correo"
114             className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1"
115           >
116             Correo electrónico
117           </label>
118           <input
119             id="correo"
120             type="email"
121             value={correo}
122             onChange={(event) => setCorreo(event.target.value)}
123             placeholder="alumno@correo.com"
124             className="w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-md
focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 outline-none transition-
colors"
125           />
126         </div>
127
128         <div>
129           <label
130             htmlFor="contrasena"
131             className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1"
132           >
133             Contraseña
134           </label>
135           <input
136             id="contrasena"
137             type="password"
138             value={contrasena}
139             onChange={(event) => setContrasena(event.target.value)}
140             placeholder="*****"
141             className="w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-md
focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 outline-none transition-
colors"
142           />
143         </div>
144
145         <div className="flex items-center mt-2">
146           <input
147             id="recordarme"
148             type="checkbox"
149             checked={recordarme}
150             onChange={(event) => setRecordarme(event.target.checked)}

```

```
151         className="w-4 h-4 text-blue-600 bg-gray-100 border-gray-300
rounded focus:ring-blue-500"
152     />
153     <label
154         htmlFor="recordarme"
155         className="ml-2 text-sm text-gray-700 cursor-pointer"
156     >
157         Recordarme
158     </label>
159 </div>
160
161     {/* Mensaje de error estilizado */}
162     {error ? (
163         <div className="p-3 bg-red-50 border border-red-200 text-red-600
text-sm rounded-md">
164             {error}
165         </div>
166     ) : null}
167
168     <button
169         type="submit"
170         disabled={cargando}
171         className="w-full bg-[oklch(64.6%_0.222_41.116)] hover:bg-
blue-700 text-white font-semibold py-2 px-4 rounded-md transition-colors
disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed mt-4"
172     >
173         {tituloBoton}
174     </button>
175 </form>
176 ) : (
177     <div className="text-center space-y-4">
178         <div className="bg-green-50 text-green-700 p-4 rounded-md border
border-green-200">
179             <p className="text-sm font-medium">Inicio de sesión correcto</p>
180             <h2 className="text-lg font-bold mt-1">
181                 Bienvenido, {usuario.email}
182             </h2>
183         </div>
184
185         <button
186             type="button"
187             onClick={salir}
188             className="w-full bg-gray-200 hover:bg-gray-300 text-gray-800
font-semibold py-2 px-4 rounded-md transition-colors"
189         >
190             Cerrar sesión
191         </button>
192     </div>
193     )}
194 </section>
195 </main>
196 );
197 }
```

