La logistica: dall'ordine alla consegna

UDA · Parte 2: ordini e flussi informativi · Classe terza · Servizi commerciali, curvatura logistica



Docenti: Economia · Informatica (in compresenza)

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

© 2026 Antonio Natale

Ordini e flussi informativi

Ordini

- Alla merce si accompagnano sempre le informazioni
- Oggi: l'ordine, l'informazione che fa partire tutto
- Impariamo a controllarlo e a metterlo in tabella



Tutto parte dall'ordine

Domanda: Quale informazione deve arrivare per prima, prima ancora che la merce si muova?

© 2026 Antonio Natale

Il percorso di un ordine

Ordini



Sequenza semplificata, a scopo didattico.

Domanda: Perché si fa la verifica prima della conferma?

© 2026 Antonio Natale

Che cosa c'è in un ordine?

Ordini

Dato	Esempio	Dato	Esempio
Numero ordine	ORD-2026-014	Quantità	20
Data	12/10/2026	Prezzo unitario	1,50 €
Cliente	Libreria Rossi	Codice articolo	QUA-001
Indirizzo di consegna	Via Roma 10, 25121 Brescia	Descrizione	Quaderno A4 quadretti

Dati inventati a scopo didattico.

Domanda: Perché serve il codice articolo se c'è già la descrizione?

© 2026 Antonio Natale

Mancante, errato o incoerente?

Ordini

Mancante
Il dato non c'è

Indirizzo di consegna: (vuoto)

Errato
C'è, ma è sbagliato

Data: 31/02/2026

Incoerente
I dati non vanno d'accordo

Codice QUA-001 + descrizione «Penna blu»

Un solo dato sbagliato può fermare tutta la consegna.



Domanda: Quale dei tre problemi è più difficile da scoprire? Perché?

© 2026 Antonio Natale

Ordine, magazzino e spedizione

Ordini



Disponibilità = quanti pezzi posso consegnare adesso.

Domanda: E se in magazzino ci sono solo 12 quaderni? Che cosa si può fare?

© 2026 Antonio Natale

Gli ordini in una tabella

Ordini

N. ordine	Cliente	Codice	Quantità	Prezzo unit.	Totale riga
ORD-2026-014	Libreria Rossi	QUA-001	20	1,50	**30,00**
ORD-2026-014	Libreria Rossi	PEN-010	50	0,40	**20,00**

Totale riga = Quantità × Prezzo unitario

Esempio: 20 × 1,50 = 30,00 (tabella ridotta)



Domanda: Che cosa succede al totale se cambio la quantità da 20 a 30?

© 2026 Antonio Natale

Tre strumenti per evitare gli errori

Ordini

Convalida dati
Accetta solo valori permessi

Elenco di codici · intero ≥ 1 · data reale

CERCA.VERT
Dal codice ricava altri dati

Codice QUA-001 → descrizione e prezzo

SE
Sceglie un risultato

Quantità ≤ giacenza → «Disponibile»

Meno si scrive a mano, meno si sbaglia.



Domanda: Quale dei tre tipi di errore previene ciascuno strumento?

© 2026 Antonio Natale

Attività 1: il laboratorio degli ordini

Attività · 50'

Fasi 1-3 · Costruisci il foglio (30')

Foglio Magazzino con 10 prodotti. Foglio Ordini con convalida su data, codice e quantità; descrizione e prezzo compilati da CERCA.VERT.

Fasi 4-5 · Controlla e prova (20')

Colonna Esito con SE. Inserite 6 ordini e provate a sbagliare di proposito: che cosa blocca il foglio?



Domanda: Quali errori blocca la convalida e quali segnala la funzione SE?

© 2026 Antonio Natale

Traccia · scenario e fasi 1-2

Materiali

Scenario
Lavori nell'ufficio ordini di una cartoleria all'ingrosso (azienda inventata). Gli ordini arrivano da negozi e scuole e vanno registrati in un foglio elettronico: costruisci un foglio in cui sia difficile sbagliare.

Fase 1 · Foglio «Magazzino» (8')
Colonne: Codice, Descrizione, Giacenza, Prezzo unitario. Inserisci i 10 prodotti della slide «Foglio Magazzino» e formatta il prezzo in euro.

Fase 2 · Foglio «Ordini» e convalida dati (12')
Intestazioni in riga 1: A N. ordine · B Data · C Cliente · D Codice articolo · E Descrizione · F Quantità · G Prezzo unitario · H Totale riga · I Esito. Convalida dati per le prime 50 righe: Data tra 01/10/2026 e 31/12/2026; Codice articolo = elenco dei codici del Magazzino; Quantità = numero intero ≥ 1. Scrivi messaggi di errore chiari (stile Interrompi).



Domanda: Quale errore evita ciascuna regola di convalida?

© 2026 Antonio Natale

Traccia · fasi 3-5

Materiali

Fase 3 · Compilazione automatica con CERCA.VERT (10')
E Descrizione: cerca il codice nel Magazzino e restituisce la colonna 2. G Prezzo unitario: stessa ricerca, colonna 4. H Totale riga: quantità × prezzo. Con SE lascia vuote le celle se manca il codice (o il prezzo), così non compaiono errori.

Fase 4 · Controllo della quantità con SE (8')
I Esito: confronta la quantità con la giacenza (colonna 3 del Magazzino). «Disponibile» se quantità ≤ giacenza; «Giacenza insufficiente» se maggiore; «Quantità mancante» se vuota. Servono due SE annidati. Facoltativo: formattazione condizionale (verde, rosso, arancione).

Fase 5 · Prova del foglio (10')
Inserisci i 6 ordini della scheda e controlla i totali a mente. Poi sbaglia di proposito: codice QUA-009, quantità −3 o 2,5, data 31/02/2026, quantità vuota. Il foglio blocca o segnala? Sfida: esito con i pezzi disponibili.

Domanda: ORD-102 e ORD-104 insieme chiedono 80 quaderni su 35: il foglio se ne accorge?

© 2026 Antonio Natale

Che cosa portiamo a casa

Ordini

- L'ordine fa partire tutto: ordine, verifica, conferma, preparazione, spedizione
- Dati essenziali: numero, data, cliente, codice, descrizione, quantità, prezzo, indirizzo
- Un dato può essere mancante, errato o incoerente
- Disponibilità = giacenza − merce riservata; convalida dati, CERCA.VERT e SE riducono gli errori



Domanda: Quale dei quattro punti ti sembra più importante? Perché?

© 2026 Antonio Natale

Esempio: ordine compilato correttamente

Materiali

Ordine n. ORD-2026-014 · Data 12/10/2026 · Cliente: Libreria Rossi
Consegna: Via Roma 10, 25121 Brescia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Totale riga
QUA-001	Quaderno A4 quadretti	20	1,50	30,00
PEN-010	Penna blu	50	0,40	20,00
ZAI-005	Zaino scolastico	5	18,00	90,00
Totale ordine				**140,00**

Dati inventati a scopo didattico.

© 2026 Antonio Natale

Foglio «Magazzino» (fase 1)

Materiali

Dieci prodotti, quattro colonne (dati inventati a scopo didattico).

Codice	Descrizione	Giacenza	Prezzo unit.
QUA-001	Quaderno A4 quadretti	35	1,50
QUA-002	Quaderno A5 a righe	60	1,20
PEN-010	Penna blu	200	0,40
PEN-011	Penna nera	150	0,40
MAT-020	Matita HB	300	0,25
GOM-003	Gomma bianca	80	0,35
ZAI-005	Zaino scolastico	12	18,00
AST-007	Astuccio	25	6,50
EVI-004	Evidenziatore giallo	90	0,90
CAR-030	Cartelletta con elastico	40	1,80



Domanda: Con CERCA.VERT, quale numero di colonna dà il prezzo? E la giacenza?

© 2026 Antonio Natale

Scheda: 6 ordini da inserire (fase 5)

Materiali

N. ordine	Data	Cliente	Codice	Quantità
ORD-101	12/10/2026	Bar Sport	PEN-010	30
ORD-102	12/10/2026	Libreria Rossi	QUA-001	20
ORD-103	13/10/2026	Cartoleria Bianchi	ZAI-005	4
ORD-104	13/10/2026	Scuola Verdi	QUA-001	60
ORD-105	14/10/2026	Copisteria Neri	PEN-010	100
ORD-106	14/10/2026	Cartoleria Bianchi	ZAI-005	15

Le altre colonne (descrizione, prezzo, totale riga, esito) si compilano da sole. Dati inventati a scopo didattico.

© 2026 Antonio Natale

Verifica finale

Materiali

Domanda	Risposta attesa
1. Che ruolo ha l'ordine nel processo logistico?	È la richiesta che trasforma un desiderio in istruzioni precise: da esso dipendono magazzino, trasporto e fatturazione. Senza ordine la merce non si muove.
2. Elenca i cinque passaggi dell'ordine. Perché la verifica precede la conferma?	Ordine, verifica, conferma, preparazione, spedizione. Si verifica prima per non promettere ciò che non si può mantenere (dati sbagliati o merce non disponibile).
3. Quali sono i dati essenziali di un ordine? A che serve il codice articolo?	Numero, data, cliente, codice articolo, descrizione, quantità, prezzo unitario, indirizzo di consegna. Il codice identifica il prodotto senza ambiguità.
4. Differenza tra dato mancante, errato e incoerente? Un esempio ciascuno.	Mancante: non c'è (indirizzo vuoto). Errato: c'è ma è sbagliato (data 31/02). Incoerente: non torna con gli altri (codice QUA-001 con descrizione «Penna blu»).
5. Differenza tra giacenza e disponibilità? Giacenza 40, riservati 15: quanti se ne possono promettere?	Giacenza: pezzi presenti. Disponibilità: giacenza meno riservati. 40 − 15 = 25.
6. Come si calcola il totale riga? Formula con quantità in F5 e prezzo in G5.	Quantità × prezzo unitario: =F5*G5. Esempio: 20 × 1,50 = 30,00.
7. A che servono nel foglio ordini la convalida dati, CERCA.VERT e SE? Un esempio ciascuno.	Convalida: accetta solo valori permessi (elenco di codici). CERCA.VERT: ricava dati da un'altra tabella (prezzo dal codice). SE: sceglie un risultato (disponibile o no).
8. Giacenza di QUA-001 = 35. Che esito dà una riga con quantità 60? E con quantità vuota?	Quantità 60: «Giacenza insufficiente». Quantità vuota: «Quantità mancante».

© 2026 Antonio Natale

Glossario essenziale

Materiali

Cliente: chi ordina e riceve il prodotto

Magazzino: luogo dove si conserva la merce

Conferma d'ordine: l'azienda accetta l'ordine

Testata: dati generali dell'ordine

Riga d'ordine: dati di un singolo prodotto ordinato

Codice articolo: sigla che identifica il prodotto

Convalida dati: accetta solo valori permessi

CERCA.VERT: dal codice ricava un dato da una tabella

Ordine: richiesta di acquisto con i suoi dati

Giacenza: pezzi realmente presenti in magazzino

Disponibilità: giacenza meno merce riservata

Totale riga: quantità × prezzo unitario

Dato mancante: il dato non c'è

Dato errato: c'è, ma è sbagliato

Dato incoerente: dati che non tornano tra loro

Funzione SE: sceglie un risultato in base a una condizione

© 2026 Antonio Natale

Fonti e riferimenti

Materiali

ISO/IEC 25012 – Data Quality Model (sintesi)
quality.arc42.org

Available to Promise (ATP) – glossario
doss.com

Calculating Available-to-Promise Quantity – PeopleSoft Inventory
docs.oracle.com

Creare un elenco a discesa · Uso di SE con E, O e NON – Microsoft Support
support.microsoft.com

Come usare CERCA.VERT – Aranzulla
aranzulla.it

Icone: Font Awesome Free, licenza CC BY 4.0
fontawesome.com

Definizioni riformulate in modo semplice; il ruolo dell'ordine, la sequenza in cinque passaggi e i dati essenziali sono modelli didattici; esempi, aziende, codici e dati sono inventati.

© 2026 Antonio Natale