

CMP256 Record

Work Data

Field	Value
Code	LAV00001
Status	CUT
RecordType	L

Bar Data

Field	Value
Code	P10204
Colour	WHITE
BarsNr	1
BarLength	60000
Ref1	
Ref2	
SlatsTogether	N/A
Thickness	N/A
RecordType	B
Code	P10204
Colour	WHITE
BarsNr	1
BarLength	60000
Ref1	
Ref2	
SlatsTogether	N/A
Thickness	N/A
RecordType	B
Code	P10205
Colour	WHITE
BarsNr	2
BarLength	60000
Ref1	
Ref2	
SlatsTogether	N/A
Thickness	N/A
RecordType	B
Code	P10205
Colour	NERO
BarsNr	2
BarLength	60000
Ref1	
Ref2	
SlatsTogether	N/A
Thickness	N/A
RecordType	B
Code	P10206
Colour	BIANCO

CMP256 Record

Field	Value
BarsNr	1
BarLength	4095
Ref1	RIF.001
Ref2	
SlatsTogether	N/A
Thickness	N/A
RecordType	B

Piece Data

Field	Value
ExLength	13000
InLength	12000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	1
UniquePiece	1
PieceID	Lower window frame
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	9000

CMP256 Record

Field	Value
InLength	7000
LTAngle	450
LPAngle	450
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	2
UniquePiece	2
PieceID	Upper window frame
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	9000
InLength	7000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	3
UniquePiece	3
PieceID	Left window frame
SpecialCut	

CMP256 Record

Field	Value
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	8000
InLength	8000
LTAngle	900
LPAngle	900
RTAngle	900
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	5
UniquePiece	4
PieceID	Right window frame
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	

CMP256 Record

Field	Value
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	23000
InLength	22000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	900
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	16
NSlot	1
UniquePiece	5
PieceID	Lower window frame
SpecialCut	
Order	0121
Customer	Mario Rossi
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P

CMP256 Record

Field	Value
ExLength	9000
InLength	7000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	900
RPAngle	450
NPieces	1
NCarriage	16
NSlot	2
UniquePiece	6
PieceID	Upper window frame
SpecialCut	
Order	0121
Customer	Mario Rossi
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	19000
InLength	17000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	900
RPAngle	450
NPieces	1
NCarriage	16
NSlot	2
UniquePiece	7
PieceID	Right window frame

CMP256 Record

Field	Value
SpecialCut	
Order	0121
Customer	Mario Rossi
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	8000
InLength	6000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	16
NSlot	5
UniquePiece	8
PieceID	Left window frame
SpecialCut	
Order	0121
Customer	Mario Rossi
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	

CMP256 Record

Field	Value
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	21000
InLength	20000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	900
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	6
UniquePiece	9
PieceID	Upright Door 1 RI
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	

CMP256 Record

Field	Value
RecordType	P
ExLength	21000
InLength	20000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	900
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	7
UniquePiece	10
PieceID	Upright Door 1 LE
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	11000
InLength	9000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	900
RPAngle	450
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	9
UniquePiece	11

CMP256 Record

Field	Value
PieceID	Upper Crosspiece Door 1
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	11000
InLength	9000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	10
UniquePiece	12
PieceID	Low. Crosspiece Door 1
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	

CMP256 Record

Field	Value
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	14000
InLength	12000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	11
UniquePiece	13
PieceID	Upright Door 2 RI
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	

CMP256 Record

Field	Value
Info5	
RecordType	P
ExLength	14000
InLength	12000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	12
UniquePiece	14
PieceID	Upright Door 2 LE
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	13000
InLength	11000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	13

CMP256 Record

Field	Value
UniquePiece	15
PieceID	Upper Crosspiece Door 2
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	13000
InLength	11000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	14
UniquePiece	16
PieceID	Low. Crosspiece Door 2
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	

CMP256 Record

Field	Value
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	21000
InLength	20000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	16
NSlot	6
UniquePiece	9
PieceID	Upright Door 1 RI
SpecialCut	
Order	0121
Customer	Mario Rossi
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	

CMP256 Record

Field	Value
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	21000
InLength	20000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	16
NSlot	7
UniquePiece	10
PieceID	Upright Door 1 LE
SpecialCut	
Order	0121
Customer	Mario Rossi
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	11000
InLength	9000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	16

CMP256 Record

Field	Value
NSlot	9
UniquePiece	11
PieceID	Upper Crosspiece Door 1
SpecialCut	
Order	0121
Customer	Mario Rossi
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	11000
InLength	9000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	N/A
NCarriage	1
NSlot	16
UniquePiece	10
PieceID	12
SpecialCut	Low. Crosspiece Door 1
Order	
Customer	0121
PosPlacCross1	Mario Rossi
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	

CMP256 Record

Field	Value
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	14000
InLength	12000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	N/A
NCarriage	1
NSlot	16
UniquePiece	11
PieceID	13
SpecialCut	Upright Door 2 RI
Order	
Customer	0121
PosPlacCross1	Mario Rossi
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	

CMP256 Record

Field	Value
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	14000
InLength	12000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	N/A
NCarriage	1
NSlot	16
UniquePiece	12
PieceID	14
SpecialCut	Upright Door 2 LE
Order	
Customer	0121
PosPlacCross1	Mario Rossi
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	13000
InLength	11000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	N/A

CMP256 Record

Field	Value
NCarriage	1
NSlot	16
UniquePiece	3
PieceID	15
SpecialCut	Upper Crosspiece Door 2
Order	
Customer	0121
PosPlacCross1	Mario Rossi
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	13000
InLength	11000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	N/A
NCarriage	1
NSlot	16
UniquePiece	4
PieceID	16
SpecialCut	Low. Crosspiece Door 2
Order	
Customer	0121
PosPlacCross1	Mario Rossi
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	

CMP256 Record

Field	Value
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	23000
InLength	22000
LTAngle	500
LPAngle	900
RTAngle	500
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	15
UniquePiece	17
PieceID	Fixed Upright
SpecialCut	9
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	

CMP256 Record

Field	Value
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
ExLength	9000
InLength	7000
LTAngle	450
LPAngle	900
RTAngle	450
RPAngle	900
NPieces	1
NCarriage	15
NSlot	16
UniquePiece	18
PieceID	Fixed Upright
SpecialCut	
Order	3321.1
Customer	Maurer & Tursan GmbH
PosPlacCross1	
PosPlacCross2	
PosPlacCross3	
Reinforce	
Fixing	
TypeCode	
HolesH2o1	
HolesH2o2	
HolesH2o3	
Notes	
Q1	N/A
Q2	N/A
Q3	N/A
Q4	N/A
Info1	
Info2	
Info3	
Info4	
Info5	
RecordType	P
Left Bar Data	
Field	Value
ExLength	21000
InLength	21000
LAngle	900

CMP256 Record

Field	Value
RAngle	900
Reference	900
RecordType	R