



Desafio Técnico

PL/SQL

1. Desafio: Sistema de Gerenciamento de Pedidos

Contexto:

Você está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de pedidos para uma empresa de comércio eletrônico. Além das tabelas "clientes" e "produtos" já definidas, você precisa criar procedures e functions para gerenciar os pedidos dos clientes.

Tabelas:

- **clientes**
 - *ID (PK)*
 - *Nome*
 - *Endereço*
 - *Email*
 - *Telefone*

- **produtos**
 - *ID (PK)*
 - *Nome do Produto*
 - *Descrição do Produto*
 - *Preço*
 - *Quantidade em Estoque*

- **pedidos**
 - *ID (PK)*
 - *ID do Cliente (FK)*
 - *ID do Produto (FK)*
 - *Data do Pedido*
 - *Quantidade*
 - *Status do Pedido (Pode ser "Em Processamento", "Entregue", "Cancelado", etc.)*
 - *Valor Total*

Procedure de Criação de Pedido:

Crie uma procedure chamada "criar_pedido" que permita um cliente fazer um novo pedido. A procedure deve receber o ID do cliente, o ID do produto, a quantidade desejada e a data do pedido. Ela deve verificar se o produto está em estoque na quantidade desejada e, se estiver, criar um novo registro na tabela "pedidos" com os detalhes do pedido. Além disso, deve atualizar o estoque do produto.

Procedure de Atualização de Pedido:

Crie uma procedure chamada "atualizar_pedido" que permita um cliente atualizar um pedido existente. A procedure deve receber o ID do pedido, o ID do produto (se houver alteração), a nova quantidade e a nova data do pedido. Ela deve verificar se o produto está em estoque na nova quantidade desejada e, se estiver, atualizar os detalhes do pedido na tabela "pedidos". Além disso, deve refletir as alterações no estoque do produto.

Function de Total do Pedido:

Crie uma function chamada "calcular_total_pedido" que receba o ID de um pedido e retorne o valor total do pedido, considerando o preço do produto e a quantidade.

Procedure de Cancelamento de Pedido:

Crie uma procedure chamada "cancelar_pedido" que permita um cliente cancelar um pedido existente. A procedure deve receber o ID do pedido e atualizar o status do pedido para "Cancelado" na tabela "pedidos". Além disso, deve-se restaurar a quantidade do produto no estoque.

Function de Histórico de Pedidos:

Crie uma function chamada "historico_pedidos_cliente" que receba o ID de um cliente e retorne um registro de histórico de todos os pedidos desse cliente, incluindo o ID do pedido, a data, o status e o valor total.