INSTALACIÓN DE WINDOWS SERVER 2019 Y CONEXIONES REMOTAS.

Antonio Carazo Cabanillas y Adrian Alcantara Moral

Contenido

Parte 1 — Instalación de Windows Server 2019 (individual) 2

Parte 2 — Escritorio remoto por RDP (en parejas) 8

Parte 3 — Transferencia de ficheros con FileZilla (en parejas) 11

Parte 4 — AnyDesk o TeamViewer 15

Parte 5 — Registro de incidencias 16

Parte 1 — Instalación de Windows Server 2019 (individual)

Cada alumno/a monta su propia máquina virtual en VirtualBox.

1. Abre VirtualBox → **Nueva**, y configura:

Parámetro	**Valor**
Nombre	WindowsSRV- + tu nombre
Tipo / Versión	Microsoft Windows / Windows Server 2019 (64-bit)
Memoria RAM	2048 MB (2 GB)
Procesadores	2 CPU
Disco duro	Nuevo, VDI, reservado dinámicamente, **50 GB**

2. En **Configuración → Red → Adaptador 1**: habilitado, conectado a **Adaptador puente** (tarjeta de red física del equipo). *(Esto permite que tu máquina virtual sea visible en la red del aula, como si fuera un equipo físico más.)*
3. En **Configuración → Almacenamiento**: monta la ISO de Windows Server 2019 en la unidad óptica.
4. Arranca la máquina virtual y sigue el asistente de instalación de Windows Server:
    - Elige la edición **"Windows Server 2019 Standard (Experiencia de escritorio)"**.
    - En el tipo de instalación, selecciona **"Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)"**.
    - En la pantalla de particiones, sobre el disco de 50 GB, crea **dos particiones**:

Partición	**Tamaño**	**Uso**
Partición 1	40 GB	Instalación del sistema operativo
Partición 2	10 GB	Datos

- Instala Windows en la partición de 40 GB.


  > ⚠️ A mitad de la instalación, Windows copiará los archivos y **reiniciará la máquina virtual automáticamente**. En ese momento, antes de que vuelva a arrancar, ve al menú **Dispositivos → Unidades ópticas → Eliminar disco de la unidad virtual** en la ventana de VirtualBox, para desmontar la ISO. Si no lo haces, el equipo volverá a arrancar desde el DVD y **empezará la instalación otra vez desde el principio**.


5. Documenta con capturas: configuración de la VM antes de arrancar, la pantalla donde eliges el tipo de instalación, la pantalla del particionado con las dos particiones creadas, y la pantalla de inicio de sesión ya instalado.


   Separar el sistema operativo y los datos en particiones distintas facilita la organización y la administración del servidor. Si se necesitaran reinstalar Windows o solucionar un problema del sistema, los archivos almacenados en la partición de datos no se verían afectados.


6. Al terminar, establece la contraseña de **Administrador** (Dav@nte), e inicia sesión.

Para el documento: explica con tus palabras por qué puede interesar separar el sistema operativo y los datos en dos particiones distintas.


Nueva
Añadir
Configuración
Descartar
Iniciar
General
Nombre: Windows Server Carazo
Sistema operativo: Windows 2019 (64-bit)
Previsualización
Windows Server Carazo
Sistema
Memoria base: 2048 MB
Procesadores: 2
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización Hyper-V
Pantalla
Memoria de vídeo: 128 MB
Controlador gráfico: VBoxSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado
Almacenamiento
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: Windows Server Carazo.vdi (Normal, 50,00 GB)
Puerto SATA 1: [Unidad óptica] WINDOWS SERVER 2019 EVAL.iso (4,95 GB)
Audio
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: Audio Intel HD
Red
Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
Controlador USB: xHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)
Carpetas compartidas
Ninguno
Descripción
Ninguno


Oracle VirtualBox Administrador
Archivo Máquina Ayuda
Herramientas
Windows Server Carazo
Apagada
Nueva
Añadir
Configuración
Descartar
Iniciar
General
Nombre: Windows Server Carazo
Sistema operativo: Windows 2019 (64-bit)
Previsualización
Windows Server Carazo
Windows Server Carazo - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario
Red
Adaptador 1
Adaptador 2
Adaptador 3
Adaptador 4
Habilitar adaptador de red
Conectado a: Adaptador puente
Nombre: Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter
Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Modo promiscuo: Denegar
Dirección MAC: 080027E8B4D2
Cable conectado
Puertos serie
Puerto 1
Puerto 2
Puerto 3
Puerto 4
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Carpetas compartidas
Ninguno
Descripción
Ninguno
27°C
Lluvia suave
Buscar
13:09
30/09/2026


Windows Server Carazo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Programa de instalación de Windows
Seleccionar el sistema operativo que quieres instalar
Sistema operativo
Arquitectura
Fecha de mo...
Windows Server 2019 Standard Evaluation
x64
07/09/2019
Windows Server 2019 Standard Evaluation (Experiencia de es...
x64
07/09/2019
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
x64
07/09/2019
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation (Experiencia de ...
x64
07/09/2019
Descripción:
Esta opción instala el entorno gráfico de Windows completo y consume espacio adicional de la unidad. Puede resultarte útil si quieres utilizar el escritorio de Windows o tienes una aplicación que lo requiere.
Siguiente
1 Recopilar información
2 Instalar Windows
CTRL DERECHA





Preparación del servidor — desactivar la seguridad mejorada de IE e instalar Chrome

Windows Server trae activada por defecto la **Configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer (IE ESC)**: bloquea la mayoría de descargas y pide confirmación constante al navegar. Existe porque un servidor no está pensado para navegar por internet a diario — reduce el riesgo de que alguien infecte el servidor abriendo páginas o descargando archivos sin cuidado. Para poder instalar el resto de programas de esta práctica, hay que desactivarla.

1. Abre el **Administrador del servidor** (se abre solo al iniciar sesión, o desde el menú Inicio).
2. En el menú lateral, ve a **Servidor local**.

3. Busca la línea **"Configuración de seguridad mejorada de IE"** y haz clic en su valor (pondrá "Activado").
4. Ponla en **Desactivado** (tanto para Administradores como para Usuarios, si te lo pregunta por separado).
5. Captura de pantalla mostrando el cambio.
6. Abre Internet Explorer y descarga **Google Chrome** desde google.com/chromeLinks to an external site., instálalo.
7. A partir de aquí, usa **Chrome** para el resto de descargas de la práctica (FileZilla, AnyDesk/TeamViewer, etc.), descargándolas siempre de sus páginas oficiales.







Parte 2 — Escritorio remoto por RDP (en parejas)

RDP (Remote Desktop Protocol) viene integrado en Windows — no hace falta instalar nada extra, solo activarlo (punto 7.2 de los apuntes).

El alumno "servidor" de la pareja:


1. Dentro de su VM: Administrador del servidor → Servidor local → "Escritorio remoto" → activarlo.
2. Anota la IP de su VM (ipconfig).
3. Comparte esa IP con su compañero/a.


Windows server [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Servidor local
Administrar Herramientas Ver
Panel
Servidor loc
Todos los se
Servicios de
PROPIEDADES
TAREAS
Propiedades del sistema
Nombre de equipo Hardware Opciones avanzadas Acceso remoto
Asistencia remota
Permitir conexiones de Asistencia remota a este equipo
Opciones avanzadas...
Escritorio remoto
Haga clic en una opción y especifique quién puede conectarse.
No permitir las conexiones remotas a este equipo
Permitir las conexiones remotas a este equipo
Permitir solo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (recomendado)
Ayudarme a elegir
Seleccionar usuarios...
Aceptar Cancelar Aplicar
Últimas actualizaciones instaladas
Windows Update
Últimas actualizaciones buscadas
Antivirus de Windows Defender
Comentarios y diagnósticos
Configuración de seguridad mejorada de IE
Zona horaria
Id. del producto
gnada por DHCP, IPv6 habilitado
s Server 2019 Standard Evaluation
tualBox
Procesadores
Memoria instalada (RAM)
Espacio total en disco
TAREAS
Filtro
Nombre del servidor Id. Gravedad Origen Registro Fecha y hora
WIN-T3A6116JCPQ 1076 Advertencia User32 Sistema 30/09/2026 14:10:41
WIN-T3A6116JCPQ 6008 Error EventLog Sistema 30/09/2026 14:10:10
WIN-T3A6116JCPQ 41 Crítico Microsoft-Windows-Kernel-Power Sistema 30/09/2026 14:10:04
14:19
CTRL DERECHA



El alumno "cliente" de la pareja:

1. Desde su propia VM (o desde el equipo físico, si el profesor lo permite), abre **Conexión a Escritorio remoto** (mstsc).
2. Introduce la IP del servidor y conéctate con el usuario Administrador y la contraseña.
3. Una vez dentro, abre el Bloc de notas en el escritorio remoto y escribe una frase.
4. Captura de pantalla de la conexión activa.





Cambiad los roles (el que era cliente pasa a servidor) y repetid.

Parte 3 — Transferencia de ficheros con FileZilla (en parejas)

El alumno "servidor" de la pareja:


1. En su VM, instala **FileZilla Server**.
2. Crea un usuario (por ejemplo, su propio nombre) con una contraseña.
3. Anota la IP de su VM.
4. Si Windows Server pregunta por el Firewall, **permite el acceso**.


Windows server [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor • Servidor local
Administrar Herramientas Ver
Panel
PROPIEDADES
Para WIN-T3A6116JCPQ
TAREAS
Settings for server 127.0.0.1:14148
Select a page:
Server listeners
Protocols settings
FTP and FTP over TLS (FTPS)
Rights management
Groups
Users
Administration
Logging
Let's Encrypt®
PKCS#11
Updates
Rights management / Users
Available users
<system user>
root
Add
Remove
Duplicate
Rename
General
Filters
Limits
Protocol policies
User is enabled
Authentication:
Require a password to log in
Leave empty to keep existing password
Member of groups:
Mount points:
Virtual path
Native path
/
C:\Users\Administra
Mount options
Access mode:
Read + Write
Apply permissions to subdirectories
Writable directory structure
Create native directory if it does not exist
Add
Remove
You can use placeholders in native paths.
Description:
OK
Cancel
Apply
WIN-T3A6116JCPQ 7030 Error Microsoft-Windows-Service Control Manager Sistema 30/09/2026 13:58:51
14:38
CTRL DERECHA




El alumno "cliente" de la pareja:

1. En su VM, instala **FileZilla Client** (o **WinSCP**, si lo preferís).
2. Conéctate al servidor de tu compañero/a:
    - Servidor: su IP
    - Usuario y contraseña: los creados
    - Puerto: 21




3. Transfiere un archivo cualquiera hasta la VM del servidor.



4. El "servidor" comprueba que el archivo ha llegado.

5. Captura de la transferencia completada.




Parte 4 — AnyDesk o TeamViewer

A diferencia de RDP y FileZilla, aquí **no hay servidor y cliente por separado**: los dos instaláis el mismo programa, y cualquiera puede conectarse al otro usando su código.

1. Los dos instaláis AnyDesk o TeamViewer en vuestra VM.
2. Uno de los dos comparte su código con el otro.
3. El otro se conecta usando ese código.
4. Captura de la conexión activa, y una frase comparando esta forma de conectar con la de RDP (¿qué es más sencillo? ¿qué es más rápido de configurar? ¿por qué no hace falta saber la IP?).

AnyDesk o TeamViewer son más sencillos y rápidos de configurar porque solo es necesario instalar el programa y compartir un código de conexión. En cambio, RDP requiere conocer la dirección IP del equipo remoto y habilitar previamente el acceso remoto. No hace falta saber la IP en AnyDesk o TeamViewer porque utilizan servidores propios que identifican los equipos mediante un código único.



Parte 5 — Registro de incidencias

Durante toda la práctica, apunta cualquier problema que te haya surgido (la VM no arrancaba, el Firewall bloqueaba la conexión, la IP no era la esperada, la instalación desatendida se paró en algún punto…) y documéntalo siguiendo el mismo protocolo del punto 7.1 de los apuntes:

Paso	Qué anotar

1. Identificación	No era posible conectarse al servidor mediante FileZilla desde el equipo cliente.
2. Análisis y priorización	El Firewall bloqueaba las conexiones FTP.
3. Solución aplicada	Permitir FileZilla Server y el puerto 21 en el Firewall.
4. Verificación	La conexión y la transferencia funcionaron correctamente.
5. Documentación	Incidencia registrada y solucionada.

Si no habéis tenido ninguna incidencia real, poned un ejemplo: describid un problema plausible que podría haber surgido en alguna de las partes (por ejemplo, el Firewall bloqueando FileZilla) y explicad, siguiendo la misma tabla, cómo lo resolveríais si pasara.