Contenido

Parte 1 — Windows Server: pruebas de los apuntes 2

Parte 2 — Windows Server: usuarios, permisos y carpeta compartida 9


Parte 3 — Ubuntu en modo live (sin instalar nada) 21

Parte 4 — Ubuntu: comandos y procesos 25


Parte 1 — Windows Server: pruebas de los apuntes


Enciende la VM de Windows Server e inicia sesión como Administrador. Haz una captura de cada prueba.

Dos interfaces, el mismo servicio. Crea una carpeta en el escritorio con el Explorador de archivos. Después abre cmd y crea otra con mkdir.




Procesos con la interfaz gráfica. Abre el Bloc de notas u otro servicio y localízalo en el Administrador de tareas (Ctrl + Mayús + Esc). Fíjate en cuánta CPU y memoria usa y termínalo con Finalizar tarea.3



Windows server [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Seleccionar Administrador: Símbolo del sistema
Administrador de tareas
Archivo Opciones Vista
Procesos Rendimiento Usuarios Detalles Servicios
Nombre Estado 19% CPU 59% Memoria
Aplicaciones (4)
Administrador de tareas 2,1% 13,8 MB
Explorador de Windows 0,6% 21,9 MB
Procesador de comandos de Wi... 0% 7,3 MB
Server Manager 0% 60,6 MB
Procesos en segundo plano (21)
Antimalware Core Service 0% 7,8 MB
Antimalware Service Executable 0% 157,2 MB
Aplicación de subsistema de cola 0% 4,4 MB
Búsqueda (2) 0% 3,2 MB
Cargador de CTF 0% 3,5 MB
COM Surrogate 0% 1,9 MB
COM Surrogate 0% 1,5 MB
FileZilla Server 0% 6,5 MB
Menos detalles
Finalizar tarea
1 elemento
Factura
Windows Server 2019 Standard
Licencia de Windows válida dura
Build 17763.rs5_release.
13:49
07/10/202
CTRL DERECHA




Procesos con la línea de comandos. Abre otra vez el Bloc de notas y ejecuta en cmd: tasklist | findstr Notepad y después taskkill /IM Notepad.exe.





Versión y licencia. Ejecuta winver y slmgr /dli (se abre una ventana). Anota la edición y el estado de la licencia.


Windows server [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.737]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reserva
C:\Users\Administrador>cd C:\Users\Administrador\Desktop\A
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>mkdir Ma
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>tasklist
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>tasklist
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>tasklist
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>tasklist
notepad.exe 4712 Console
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>taskkill
CORRECTO: señal de terminación enviada al proceso "notepad
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>winver
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>winver
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>winver
C:\Users\Administrador\Desktop\Archivo de trabajo>
Acerca de Windows
Windows Server® 2019
Microsoft Windows Server
Versión 1809 (compilación de SO 17763.737)
© 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
El sistema operativo Windows Server 2019 Standard Evaluation y su interfaz de usuario están protegidos por las leyes de marca comercial y otros derechos de propiedad intelectual actuales y pendientes en los Estados Unidos y otros países o regiones.
La licencia de este producto se concede de acuerdo con los Términos de licencia del software de Microsoft a:
Usuario de Windows
Aceptar
Menos
0 elementos
Windows Server 2019 Stand
Licencia de Windows válida d
Build 17763.rs5_relea
CTRL DERECHA



Comandos básicos de cmd. Abre cmd como administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador) y comprueba que el título de la ventana dice Administrador. Ejecuta hostname, ipconfig, cd %USERPROFILE%\Desktop y dir, y captura la salida. Anota la IP: la necesitarás en la Parte 2.


Windows server [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Papelera reciclaj
Administrador de tareas
Archivo
Procesos
Manoli
Archivo Inicio Compartir Vista
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.737]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Administrador>hostname
WIN-T3A6116JCPQ
C:\Users\Administrador>ip config
"ip" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\Users\Administrador>ipconfig
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b4b4:9e8c:8712:381c%2
Dirección IPv4. . . . . : 10.206.9.112
Máscara de subred . . . . . : 255.255.248.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.206.8.1
C:\Users\Administrador>c
Factura
0 elementos
Windows Server 2019 Standard
Licencia de Windows válida dura
Build 17763.rs5_release.
14:00
07/10/202
CTRL DERECHA



Parte 2 — Windows Server: usuarios, permisos y carpeta compartida

Es el caso práctico 2, pero en red: cada alumno solo debe entrar en su carpeta.


En la VM de Windows Server, abre cmd como administrador:

Crea tres usuarios (la contraseña debe cumplir la complejidad de Windows: 8 caracteres con mayúscula, minúscula y número):

net user profesor1 Clase2025! /add


net user alumno1 Clase2025! /add

net user alumno2 Clase2025! /add




Crea las carpetas en la partición de datos:

mkdir D:\Academia\alumno1 D:\Academia\alumno2




Comparte D:\Academia: clic derecho → Propiedades → Compartir → Uso compartido avanzado → Compartir esta carpeta → Permisos → Todos → marca Cambiar.



Con el recurso compartido abierto a todos, la protección real la dan los permisos de cada carpeta, que configuras ahora.


En cada carpeta (alumno1 y alumno2): Propiedades → Seguridad → Opciones avanzadas →

Deshabilitar herencia y convertir los permisos heredados en explícitos.




Quitar el grupo Usuarios.


Agregar profesor1 con Control total en ambas carpetas




Agregar alumno1 con Modificar en la carpeta alumno1



Agregar alumno2 con Modificar en la carpeta alumno2




Haz una captura de la pestaña de seguridad de una de las carpetas.




Desde tu equipo real Windows 11(el anfitrión):

Pulsa Win + R y escribe \\IP-de-la-VM\Academia. Cuando pida credenciales, entra como IP-de-la-VM\profesor1. Comprueba que ves las dos carpetas y que puedes entrar en ambas.




Desde el servidor, puedes abrir cmd como y ejecutar `net session` para saber el usuario conectado desde el equipo anfitrión.




Cambia de usuario. Windows solo admite una identidad por servidor a la vez. En cmd del anfitrión ejecuta el siguiente comando para borrar la conexión existente y te vuelva a pedir credenciales:

net use * /delete




Vuelve a entrar con IP-de-la-VM\alumno1: con el comando: net use \\IP-de-la-VM\Academia /user:IP-de-la-VM\alumno1 Clase2025!




Vuelve a pulsar Win + R y escribe \\IP-de-la-VM\Academia.

Comprueba que:

Puedes entrar en alumno1 y crear un archivo.



Al intentar entrar en alumno2 aparece Acceso denegado.




Parte 3 — Ubuntu en modo live (sin instalar nada)


Apaga la VM de Windows Server si vas justo de RAM. En VirtualBox pulsa **Nueva** y configura:

Parámetro	Valor
Nombre	`UBU-live-` + tu nombre
ISO	La imagen de Ubuntu Desktop
Tipo / Versión	Linux / Ubuntu (64-bit)
Memoria RAM	mínimo 2048 MB
Procesadores	2 CPU
Disco duro	**No agregar un disco duro virtual**


En el asistente de VirtualBox 7, marca la casilla "Skip Unattended Installation". Si no la marcas, VirtualBox instalará Ubuntu por su cuenta y no podrás probarlo en modo live.



Arranca la máquina. Cuando Ubuntu pregunte qué quieres hacer, elige "Probar Ubuntu" (Try Ubuntu), no "Instalar".



Captura: la configuración de la VM, la pantalla donde aparecen las opciones de probar/instalar, y el escritorio de Ubuntu ya arrancado.



Nota: Durante el arranque puede aparecer un mensaje relacionado con el controlador gráfico virtual (vmwgfx). No es un error de Ubuntu. Esperad unos minutos y el sistema continuará iniciándose normalmente.

Responde en el documento: según la clasificación del tema, ¿es Ubuntu live un SO instalable o ejecutable? ¿Qué pasará con los cambios que hagas dentro cuando apagues la máquina, y por qué?


Ubuntu Live es un sistema operativo ejecutable, porque se puede usar sin instalarlo en el disco duro.


Los cambios se pierden al apagar la máquina, porque el sistema se ejecuta temporalmente desde la ISO y la memoria RAM, sin guardar los datos de forma permanente.


Parte 4 — Ubuntu: comandos y procesos


Abre la terminal con Ctrl + Alt + T y ejecuta estos comandos, capturando la salida:


Comando	Qué hace	Equivale en Windows a
`cat /etc/os-release`	Nombre y versión del sistema	`winver`
`uname -r`	Versión del kernel	
`hostname`	Nombre del equipo	`hostname`
`ip a`	Configuración de red	`ipconfig`
`free -h`	Memoria RAM	Administrador de tareas
`mkdir prueba` y `ls`	Crear una carpeta y ver el contenido	`mkdir` y `dir`
`top`	Procesos en ejecución (se sale con `q`)	Administrador de tareas


UBU-live-AntonioCarazo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Oct 13 08:35
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
ubuntu-logo
ubuntu@ubuntu:~$
App Center
CTRL DERECHA


UBU-live-AntonioCarazo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Oct 13 08:36
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
ubuntu@ubuntu:~$ uname -r
7.0.0-30-generic
ubuntu@ubuntu:~$ hostname
ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$


UBU-live-AntonioCarazo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Oct 13 08:36
ubuntu@ubuntu: ~
LOGO=ubuntu-logo
ubuntu@ubuntu:~$ uname -r
7.0.0-30-generic
ubuntu@ubuntu:~$ hostname
ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
efault qlen 1000
link/ether 08:00:27:f0:04:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027f00490
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 85405sec preferred_lft 85405sec
inet6 fd00::a00:27ff:fef0:490/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 86191sec preferred_lft 14191sec
inet6 fe80::a00:27ff:fef0:490/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$
App Center
CTRL DERECHA



UBU-live-AntonioCarazo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Oct 13 08:40
ubuntu@ubuntu: ~
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:f0:04:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027f00490
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 85405sec preferred_lft 85405sec
inet6 fd00::a00:27ff:fef0:490/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 86191sec preferred_lft 14191sec
inet6 fe80::a00:27ff:fef0:490/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 1.9Gi 1.2Gi 132Mi 128Mi 890Mi 732Mi
Swap: 0B 0B 0B
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir prueba
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop Downloads Pictures Templates prueba
Documents Music Public Videos snap
ubuntu@ubuntu:~$
Terminal
CTRL DERECHA



Un proceso desde la consola:

sleep 300 &


ps



kill NUMERO-PID

ps

sleep 300 & lanza un proceso que espera 5 minutos. Con ps ves su número (PID), con kill lo terminas y con el segundo ps compruebas que ha desaparecido. Es lo mismo que hiciste con taskkill.


UBU-live-AntonioCarazo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Oct 13 08:43
ubuntu@ubuntu: ~
7156 ubuntu 20 0 240004 7776 7068 S 0.3 0.4 0:00.27 ptyxis-+
1 root 20 0 26344 17056 11180 S 0.0 0.8 0:14.28 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
ubuntu@ubuntu:~$ sleep 300 &
[1] 7283
ubuntu@ubuntu:~$ ps
PID TTY TIME CMD
7189 pts/0 00:00:00 bash
7283 pts/0 00:00:00 sleep
7285 pts/0 00:00:00 ps
ubuntu@ubuntu:~$ kill 7283
[1]+ Terminated sleep 300
ubuntu@ubuntu:~$ ps
PID TTY TIME CMD
7189 pts/0 00:00:00 bash
7295 pts/0 00:00:00 ps
ubuntu@ubuntu:~$
Help