Insper

SuperComputação

Aula 1 – Introdução ao curso

2020 – Engenharia

Luciano Soares sper.edu.br Igor Montagner sigorsm1@insper.edu.br>

Hoje

Burocracias

Resumo do curso

Atividade prática de C++

Burocracias e Avaliação

Questão presencial/remoto

- Iremos contar presença.
- Aulas presenciais eventualmente serão liberadas.
- Divisão de Turmas (SuperComputação)
 - Turma 1 (online) TER 09:45 e SEX 07:30
 - Turma 2 (presencial) QUA 13:30 e SEX 13:30
- Divisão de Turmas (Jogos Digitais)
 - Turma 1 (online) QUA 13:30 e SEX 13:30
 - Turma 2 (presencial) TER 09:45 e SEX 07:30

Objetivos de aprendizagem

- 1. Criar implementações eficientes para problemas computacionalmente difíceis;
- 2. Planejar e projetar sistemas de computação de alto desempenho, escolhendo as tecnologias mais adequadas para cada tipo de aplicação;
- 3. Utilizar recursos de computação multi-core para melhorar o desempenho de programas sequenciais;
- 4. Implementar algoritmos ingenuamente paralelizáveis em GPU;
- 5. Analisar resultados de desempenho levando em conta complexidade computacional e tecnologias usadas na implementação.

Objetivos de aprendizagem

- 1. Criar **implementações eficientes** para problemas computacionalmente difíceis;
- 2. Planejar e projetar sistemas de computação de alto desempenho, **escolhendo as tecnologias mais adequadas** para cada tipo de aplicação;
- 3. Utilizar recursos de **computação multi-core** para melhorar o desempenho de programas sequenciais;
- 4. Implementar algoritmos ingenuamente paralelizáveis em **GPU**;
- 5. Analisar resultados de desempenho levando em conta complexidade computacional e tecnologias usadas na implementação.
 Ins

Avaliação

Média Final:

- Projeto = 55%
- Provas = 45%

Condições:

- 1. Média provas >= 4,5
- 2. Pl e PF >= 4
- 3. Projeto >= 5

Avaliação (DELTA provas)

Se
$$(PI < 4 E PF >= 5) OU (PI >= 5 E PF < 4)$$
:

- 1. Aluno faz uma nova prova PD no dia da SUB relativa a avaliação em que tirou nota menor que 4.
- 2. Critério de barreira de provas é cumprido se PD >= 5.

Avaliação (Projeto)

- 1. <u>Rubrica D</u>: Implementação correta de todas as partes
- 2. <u>Rubrica C</u>: Relatório feito de acordo com os critérios de aula
- 3. <u>Rubrica B</u>: Todas as implementações são minimamente eficientes.
- 4. <u>+(3,0)</u>: Competição de desempenho para cada uma das três partes.

Avaliação (Projeto - Detalhes)

- Os itens que compõe a rubrica C são obrigatórios;
- Correções parcialmente baseadas em testes automatizados;
- Competições serão feitas perto da PI e PF com configurações de hardware padrão

Avaliação (Projeto - atrasos e descontos)

- Datas são firmes. Todo atraso significa desconto de 0,5;
- Qualidade de código é importante. Será descontado 0,5 por bizarrice no projeto.

Nenhum dos descontos causa reprovação!

 Esses descontos nunca deixam uma nota de projeto menor que o mínimo para a aprovação (desde que seja aprovado em provas).


Ferramentas

- GCC 8.0 (ou superior) -- C++11
- Linux (Ubuntu 18.04 ou superior)
- Monstrão (containers/VMs)
 - ambiente de testes padrão

Resumo do curso

Aumentar velocidade de processamento! (Hardware)

- Mais clock
- Memória mais rápida
- Mais núcleos
- Melhor resfriamento






Event	Latency	Scaled
1 CPU cycle	0.3 ns	1 s
Level 1 cache access	0.9 ns	3 s
Level 2 cache access	2.8 ns	9 s
Level 3 cache access	12.9 ns	43 s
Main memory access (DRAM, from CPU)	120 ns	6 min
Solid-state disk I/O (flash memory)	50–150 μs	2-6 days
Rotational disk I/O	1–10 ms	1–12 months
Internet: San Francisco to New York	40 ms	4 years
Internet: San Francisco to United Kingdom	81 ms	8 years
Internet: San Francisco to Australia	183 ms	19 years
TCP packet retransmit	1–3 s	105-317 years
OS virtualization system reboot	4 s	423 years
SCSI command time-out	30 s	3 millennia
Hardware (HW) virtualization system reboot	40 s	4 millennia
Physical system reboot	5 m	32 millennia



^{*} Brendan Gregg; Systems Performance: Enterprise and the Cloud

Aumentar velocidade de processamento! (Software)



Aumentar velocidade de processamento! (Software)

- Interpretador/JIT/compilador mais rápido
- Algoritmos melhores
- Melhorar organização dos dados



Notação	Nome	Característica	Exemplo
O(1)	constante	independe do tamanho n da entrada	determinar se um número é par ou ímpar; usar uma tabela de dispersão (hash) de tamanho fixo
O(log n)	logarítmica	o problema é dividido em problemas menores	busca binária
O(n)	linear	realiza uma operação para cada elemento de entrada	busca sequencial; soma de elementos de um vetor
O(n log n)	log-linear	o problema é dividido em problemas menores e depois junta as soluções	heapsort, quicksort, merge sort
O(n²)	quadrática	itens processados aos pares (geralmente loop aninhado)	bubble sort (pior caso); quick sort (pior caso); selection sort; insertion sort
O(n³)	cúbica		multiplicação de matrizes n x n; todas as triplas de n elementos
O(n ^c), c>1	polinomial		caixeiro viajante por programação dinâmica
O(c ⁿ)	exponencial	força bruta	todos subconjuntos de n elementos
O(n!)	fatorial	força bruta: testa todas as permutações possíveis	caixeiro viajante por força bruta

Aumentar velocidade de processamento! (Software)

- Interpretador/JIT/compilador mais rápido
- Algoritmos melhores
- Melhorar organização dos dados

Sistemas Hardware-software




Aumentar velocidade de processamento! (Software)

- Interpretador/JIT/compilador mais rápido
- Algoritmos melhores
- Melhorar organização dos dados

Desafios de Programação



Soluções encontradas






Como programar para estes computadores/arquiteturas?


TOP 500


https://www.top500.org/statistics/overtime/



Aplicações de Supercomputação

- Previsão do tempo
- Cálculo de aerodinâmica e car crash
- Análise probabilística
- Modelagem de proteção contra radiação.
- Quebra de senhas por força bruta
- Simulações de testes nucleares 3D
- Simulação de Dinâmica Molecular
- Minização de consumo de combustível por rotas de entrega








Argnome e https://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer

Conteúdos

- Programação concorrente e sincronização
- Programação paralela em CPUs multi core
- . GPGPU

Programação concorrente


Tarefas limitadas por entrada e saída



- Estratégia de divisão do problema em tarefas
- Primitivas para <u>sincronizar</u> a execução

Programação Multi core

Tarefas limitadas por CPU



- Divisão em <u>partes independentes</u>
- Modelo <u>fork-join</u>


Sistemas distribuídos



- Divisão de tarefas em clusters
- Passagem de mensagens entre processos/máquinas

28

GPGPU




- Versão turbinada do modelo multi-core
- Arquitetura completamente diferente

Revolução no acesso a recursos







Super Computação sob demanda!

Visão geral do curso

Estratégias para resolução de problemas difíceis

- Complexidade Computacional
- Problemas NP-completo
- Heurísticas
- Busca local e global
- Algoritmo aleatorizados

Paralelismo

Sistemas Multi-core

- GPU
- Projeto de programas paralelos

Processamento paralelo

Insper

Atividade prática

Recursos de C++:

- 1. Implementação de algoritmos simples
- 2. Recursos úteis de C++

Gabaritos e respostas

O curso não tem gabaritos e respostas dos exercícios. Isto tem duas razões pedagógicas:

- Copiar e colar atrapalha memorização e cria ilusão de aprendizado.
- 2. Curso foca em algoritmos e em sua implementação eficiente.

Gabaritos e respostas

Para cada aluno acompanhar seu progresso será oferecido:

- Arquivos com entrada e saída esperada para todo exercício. Alguns virão com testes automatizados;
- 2. Algoritmos em pseudo-código.

Isso é tudo que um engenheiro da computação precisa para checar se sua solução está correta.

Insper

www.insper.edu.br