

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formatação de textos</title>
</head>
<body>

  <!--
  <b>(bold - negrito) representa um texto diferente do normal
  <strong>(forte) representa um texto com importância
  <em>(emphasis - ênfase) coloca alguma ênfase no texto
  <mark>(marca) representa o texto marcado
  -->
  <h2>Formatações de textos</h2>
  Esse é um texto <b>negrito</b> <br>
  Esse é um texto <strong>importante</strong> <br>
  Esse é um texto <i>itálico</i> <br>
  Esse é um texto <em>ênfase</em> <br>
  Esse é um texto <mark>marcado</mark> <br>

  <!--
  <u>(underline - sublinhado) texto com sublinhado
  <del>(deleted - apagado) texto com marcação de apagado
  -->
  Esse é um texto <u>sublinhado</u> <br>
  Esse é um texto <del>apagado</del>

  <!--
  <sup>(Superscript text - sobrescrito)
  <sub>(Subscript text - subscrito)
  -->
  <h2>Diferentes tipos de caracteres</h2>
  Sobrescrito: 10<sup>2</sup> <br>
  Subscrito: H<sub>2</sub>O <br>

</body>
</html>

```

Definições das TAGS

<!-- ... --> (Comentários)

Define um comentário no código HTML. O conteúdo escrito dentro dessa estrutura é completamente ignorado pelo navegador e não aparece na tela, servindo para organizar ou documentar o código para o desenvolvedor.

** ... **

Aplica o estilo de **negrito** (*bold*) ao texto apenas para destaque visual, sem atribuir valor semântico ou de importância especial.

** ... **

Indica que o texto possui alta **importância, urgência ou gravidade**. Visivelmente também deixa o texto em negrito, mas é interpretado por leitores de tela e buscadores como um elemento de destaque semântico.

**
**

Abreviação de *Break*. Força uma **quebra de linha** no texto. É uma tag autosuficiente (não possui tag de fechamento).

<i> ... </i>

Deixa o texto em **itálico**. É usado para destacar termos técnicos, palavras em outros idiomas, pensamentos ou nomes de obras, sem adicionar ênfase forte.

** ... **

Aplica **ênfase** (*emphasis*) ao texto, alterando a forma como ele deve ser lido. Por padrão, deixa o texto em itálico e é reconhecido por leitores de voz como uma mudança de tom.

<mark> ... </mark>

Aplica um destaque no texto que simula o uso de um **caneta marca-texto** (geralmente com fundo amarelo), usado para indicar relevância em determinado contexto.

<u> ... </u>

Aplica um **sublinhado** (*underline*) sob o texto. É utilizado para destacar partes do texto de forma puramente visual (deve ser usado com cuidado para não confundir o usuário com um link).

** ... **

Representa um texto que foi **deletado ou removido** (*deleted*). O navegador exibe o texto com uma linha riscada por cima (*strikethrough*).

^{...}

Aplica o formato **sobrescrito** (*superscript*). Exibe o texto ligeiramente acima da linha normal e em tamanho menor (muito usado para potências, como 10², ou ordinais).

_{...}

Aplica o formato **subscrito** (*subscript*). Exibe o texto ligeiramente abaixo da linha normal e em tamanho menor (muito usado em fórmulas químicas, como H₂O).