

1. Estrutura Global do Documento

- **<!DOCTYPE html>**: Declaração que informa ao navegador que o documento utiliza a versão **HTML5**.
- **<html>**: Tag raiz que envolve todo o código do documento HTML.
 - *Atributo comum*: lang="pt-BR" <define o idioma da página>.
- **<head>**: Seção de configurações e metadados que não aparecem visualmente no corpo da página.
- **<meta>**: Configurações de comportamento e exibição da página.
 - *Exemplos de atributos*: charset="UTF-8" <codificação de acentos>, name="viewport" <responsividade mobile>, http-equiv="X-UA-Compatible" <compatibilidade>.
- **<title>**: Define o título que aparece na **aba do navegador** e nos resultados de busca do Google.
- **<body>**: Contém todo o conteúdo visível ao usuário <textos, mídias, links, tabelas>.
 - *Atributo antigo*: background <define imagem de fundo>.

2. Cabeçalhos e Títulos

- **<h1> a <h6>**: Tags para criar títulos e subtítulos com hierarquia:
 - **<h1>**: Título principal da página <recomenda-se apenas 1 por página para SEO>.
 - **<h2> a <h6>**: Subtítulos de níveis progressivamente menores e secundários.

3. Texto e Formatação

- **<p>**: Cria um parágrafo de texto comum.
- **
**: Insere uma quebra de linha forçada no texto.
- **<hr>**: Desenha uma linha horizontal para separação visual de temas.
- ****: Aplica estilo de **negrito** apenas como destaque visual.
- ****: Aplica **negrito** e indica **importância semântica** ou alerta para o leitor.
- **<i>**: Aplica estilo **itálico** <termos em outro idioma, expressões técnicas>.
- ****: Aplica **itálico** e indica **ênfase** na entonação da leitura.

- **<mark>**: Aplica um fundo amarelo ao texto <efeito marca-texto>.
- **<u>**: Aplica um estilo sublinhado sob o texto.
- ****: Exibe o texto riscado <indica conteúdo excluído ou alterado>.
- **<sup>**: Formata o texto como **sobrescrito** <acima da linha, ex: X^2 >.
- **<sub>**: Formata o texto como **subscrito** <abaixo da linha, ex: H_2O >.
- **<!-- ... -->**: Permite criar comentários no código que são ignorados pelo navegador.

4. Listas

- ****: Cria uma **lista não ordenada** <com marcadores em formato de bolinhas>.
- ****: Cria uma **lista ordenada** <com sequência de números ou letras>.
- ****: Define cada **item** individual dentro de uma lista < ou >.

5. Imagens e Mídias

- ****: Exibe uma imagem na página.
 - *Atributos principais*: src <caminho da imagem>, alt <descrição para acessibilidade>, width <largura>, height <altura>, title <legenda ao passar o mouse>.
- **<figure>**: Container semântico que agrupa uma mídia <foto, gráfico, código> e sua legenda como um bloco autônomo.
- **<figcaption>**: Define a legenda oficial da mídia contida no bloco <figure>.

6. Links e Navegação

- **<a>**: Abreviação de *Anchor* <âncora>. Cria hyperlinks clicáveis.
 - *Atributos principais*: href <destino do link: URL externa, arquivo local .html ou #id de âncora interna>, target="_blank" <abre o link em uma nova aba>.

7. Tabelas

- **<table>**: Define o bloco container de uma tabela.
 - *Atributos antigos*: border, width, align.
- **<tr>**: Abreviação de *Table Row*. Define uma **linha horizontal** da tabela.
- **<th>**: Abreviação de *Table Header*. Define uma célula de **cabeçalho/título** <texto em negrito e centralizado>.

- **<td>**: Abreviação de *Table Data*. Define uma célula com **dados comuns**.
- **Atributos de mesclagem de células:**
 - **colspan**: Faz a célula se expandir para a direita <ocupa o espaço de múltiplas **colunas**>.
 - **rowspan**: Faz a célula se expandir para baixo <ocupa o espaço de múltiplas **linhas**>.

8. Tags Semânticas de Layout <HTML5>

- **<header>**: Representa o **cabeçalho** do site ou de uma seção <geralmente contém a logo e a navegação>.
- **<nav>**: Container exclusivo para os **links de navegação** principais do site.
- **<main>**: Conteúdo **principal e exclusivo** da página.
- **<section>**: Define uma **seção temática** genérica no documento.
- **<article>**: Container para um conteúdo **independente e autônomo** <post, notícia, artigo>.
- **<aside>**: Representa uma **barra lateral** ou conteúdo secundário relacionado indiretamente ao texto principal.
- **<footer>**: Representa o **rodapé** da página ou seção <direitos autorais, dados de contato>.