

1. Visão Geral e Contexto Real

O que é um formulário? É a interface que permite ao usuário enviar dados para o site (pesquisas, login, cadastro, comentários).

Exemplos do dia a dia: A barra de busca do Google, o login com e-mail/senha da Saraiva e o formulário de cadastro da Americanas.

HTML vs. CSS: O HTML puro cria apenas a estrutura bruta e funcional do formulário. A aparência estilizada dos grandes sites é feita posteriormente com **CSS**.

Processamento de dados: Nesta etapa aprende-se a **estruturar a interface**. O processamento dos dados salvos/enviados exige uma linguagem de programação backend (como PHP, JavaScript/Node, Python, etc.), que é abordada mais à frente no curso.

2. A Tag Principal: `

Todos os campos de entrada devem ficar dentro do elemento ``. É ele quem sabe **para onde** enviar os dados e **como** enviá-los. Sua sintaxe básica:

Atributos do `

`:

1. **action (Ação):** Define o destino (arquivo/URL) para onde os dados preenchidos serão enviados.
 - Nota: Se for omitido, o navegador tentará enviar os dados para a própria página atual.
2. **method (Método de Envio):** Define o método HTTP usado para transitar as informações:
 - **GET (Padrão):** Envia os dados visíveis na URL (após a `?` e separados por `&`).
 - Vantagem: Leve e ideal para buscas (ex.: pesquisas no Google).
 - Desvantagem: Inseguro para dados sensíveis (senhas e cartões ficam expostos na URL).
 - **POST :** Envia os dados de forma oculta no corpo da requisição (payload).
 - Vantagem: Seguro para dados sensíveis (login, formulários de cadastro).
 - Uso: Recomendado para senhas, e-mails e formulários extensos.

3. O Conceito de Chave-Valor (`name` vs. Conteúdo)

Para que o servidor consiga ler o que o usuário digitou, cada campo precisa do atributo `name` .

- **Chave (`name`)**: É o identificador do campo no código (ex.: `name="email"`).
- **Valor**: É o texto digitado ou selecionado pelo usuário (ex.: `usuario@teste.com`).
- **Na URL (método GET)**: O navegador monta a estrutura `chave=valor` (exemplo: `processa.html?email=jamilton&senha=123`).

4. Tipos de Entradas de Texto e Atributos de Inputs

O elemento `<input>` é uma tag auto-fechável (não possui tag de fechamento) usada para capturar dados. O tipo de dado é controlado pelo atributo `type` .

Tipos abordados na aula:

- **Entrada de Texto Simples (`type="text"`)**: Usado para nomes, títulos e textos de linha única.

HTML

- **Entrada de Senha (`type="password"`)**: Mostra masks/esconde os caracteres digitados por questões de privacidade e segurança visual.

HTML

Atributos auxiliares do `<input>`:

- `placeholder` : Exibe um texto explicativo temporário dentro do campo (some assim que o usuário começa a digitar).
- `value` : Define um valor inicial pré-preenchido para o campo (o usuário precisará apagar se quiser alterar).

5. Entrada de Texto Multilinhas: ``

Diferente do `<input>`, a tag `<textarea>` possui abertura e fechamento (`<textarea>`) e é utilizada para blocos maiores de texto, como comentários ou mensagens.

HTML

- **Texto Inicial:** Para definir um valor inicial no `` , basta escrever o texto diretamente entre as tags de abertura e fechamento:

HTML

```
<textarea name="comentario">Texto inicial pré-definido
```

6. Botões de Envio e Ações (`submit` , `reset` e ``)

Existem duas formas principais de criar botões em formulários:

Forma 1: Com a tag ``

- **Botão de Envio** (`type="submit"`): Dispara o envio do formulário para o arquivo definido no `action` . O atributo `value` define o texto do botão.

HTML

Forma 2: Com a tag ``

A tag `` possui abertura e fechamento, permitindo incluir dentro dela não apenas texto, mas também ícones ou imagens.

- **Atributo** `type="submit"` : Dispara o envio dos dados (comportamento padrão do botão dentro do form).
- **Atributo** `type="reset"` : Limpa todos os campos do formulário para os valores originais.

- **Botão com Imagem:** É possível inserir a tag `

` dentro do `` para criar um botão personalizado com ícone.

HTML

Entrar

Código Exemplo Completo da Aula

Abaixo está o resumo em código com a estrutura praticada na aula:

HTML

Formulários

Formulário de Login e Comentários

E-mail:

Senha:

Comentário:

Entrar

Limpar