~\Documents\material para aulas\web1\sites\aula18 Projeto\projeto-final-TecBlog\css\estilo.css

```css
/*Limpar formatações padrão*/
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {
    font-size: 1em;
    font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
    background: #e6e6e6;
}

/*
**** Layout ****
*/
#area-cabecalho {
    background-color: #f7b600;
    padding: 15px;
    text-align: center;
}

#area-logo, #area-menu {
    padding: 10px;
}

#area-principal {
    width: 920px;
    margin: 0 auto;
    padding: 15px;
}

#area-postagens {
    width: 660px;
    float: left;
}

#area-lateral {
    width: 240px;
    float: right;
}

.postagem{
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    background: white
}

.conteudo-lateral {
    background: white
    padding: 10px;
    margin-bottom: 20px;
```

```
}

.postagem-lateral {
    font-size: 0.8em;
    padding: 5px;
    border-bottom: 1px dotted #CCC;
}

#rodape {
    clear: both;
    text-align: center;
    padding: 15px;
    background: #CCC;
}

/*
**** Formatação do menu ****
*/
a {
    text-decoration: none;
}

a:link, a:visited {
    color: #f7b600;
}

a:hover {
    text-decoration: underline;
}

#area-cabecalho a:link, #area-cabecalho a:visited {
    color: #FFF;
    padding: 8px 12px;
}

#area-cabecalho a:hover {
    color: #f7b600;
    background: #FFF;
    text-decoration: none;
}

/*
**** Formatações em geral ****
*/
h1 {
    color: #4e4e4e;
    font-size: 2.5em;
}

h2 {
    color: #f7b600;
}

h3 {
```

```
    color: #565656;
    background: #CCC;
    padding: 5px;
}

.branco{
    color: white
}

.data-postagem {
    font-size: 0.8em;
    border-bottom: 1px solid #f4f4f4;
    padding-bottom: 10px;
    margin-bottom: 10px;
    display: block;
}




*/ explicação de cada propriedade CSS utilizada no código acima:


/* Limpar formatações padrão */
* { /* Seletor Universal (*): seleciona absolutamente todos os elementos HTML da página */
    margin: 0; /* Zera as margens externas padrão de todos os elementos para evitar espaçamentos indesejados */
    padding: 0; /* Zera os espaçamentos internos padrão de todos os elementos */
}

body { /* Seletor da tag body: aplica estilos globais ao corpo do documento */
    font-size: 1em; /* Define o tamanho de fonte base como 1em (100% do tamanho padrão do navegador, geralmente 16px) */
    font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif; /* Define a família de fontes principal e suas opções de contingência */
    background: #e6e6e6; /* Define a cor de fundo da página inteira como um cinza bem claro */
}

/*
**** Layout ****
*/
#area-cabecalho { /* Seletor por ID (#): estiliza a faixa superior do cabeçalho */
    background-color: #f7b600; /* Define a cor de fundo do cabeçalho como amarelo/dourado */
    padding: 15px; /* Adiciona 15 pixels de espaçamento interno em todas as direções */
    text-align: center; /* Centraliza todo o texto e elementos contidos no cabeçalho */
}

#area-logo, #area-menu { /* Seletor múltiplo por ID: aplica a mesma regra tanto para a logo quanto para o menu */
    padding: 10px; /* Adiciona 10 pixels de espaçamento interno em ambos os blocos */
}
```

```
154
155 #area-principal { /* Seletor por ID (#): estiliza o container central que envolve todo o
    conteúdo */
156     width: 920px; /* Fixa a largura total do layout em 920 pixels */
157     margin: 0 auto; /* Centraliza horizontalmente o bloco principal na tela (0 na
    vertical, automático nas laterais) */
158     padding: 15px; /* Adiciona 15 pixels de espaçamento interno */
159 }
160
161 #area-postagens { /* Seletor por ID (#): estiliza a coluna de artigos principais */
162     width: 660px; /* Define a largura da coluna em 660 pixels */
163     float: left; /* Flutua o elemento para a esquerda, permitindo que a barra lateral
    fique ao seu lado */
164 }
165
166 #area-lateral { /* Seletor por ID (#): estiliza a coluna lateral (sidebar) */
167     width: 240px; /* Define a largura da barra lateral em 240 pixels */
168     float: right; /* Flutua o elemento para a direita */
169 }
170
171 .postagem { /* Seletor por Classe (.): estiliza cada cartão/bloco individual de artigo */
172     padding: 20px; /* Adiciona 20 pixels de espaçamento interno */
173     margin-bottom: 20px; /* Adiciona uma margem inferior de 20 pixels para separar uma
    postagem da outra */
174     background: white /* Define a cor de fundo do cartão como branco */
175 }
176
177 .conteudo-lateral { /* Seletor por Classe (.): estiliza os módulos contidos na barra
    lateral */
178     background: white /* Define a cor de fundo do bloco lateral como branco */
179     padding: 10px; /* Adiciona 10 pixels de espaçamento interno */
180     margin-bottom: 20px; /* Adiciona uma margem inferior de 20 pixels para separar os
    blocos laterais */
181 }
182
183 .postagem-lateral { /* Seletor por Classe (.): estiliza cada item dentro das postagens
    recentes da sidebar */
184     font-size: 0.8em; /* Reduz o tamanho do texto para 80% do tamanho base */
185     padding: 5px; /* Adiciona 5 pixels de espaçamento interno */
186     border-bottom: 1px dotted #CCC; /* Cria uma linha divisória pontilhada cinza na parte
    inferior */
187 }
188
189 #rodape { /* Seletor por ID (#): estiliza o rodapé do site */
190     clear: both; /* Limpa as flutuações anteriores (float: left/right), forçando o rodapé
    a ficar abaixo de todas as colunas */
191     text-align: center; /* Centraliza o texto do rodapé */
192     padding: 15px; /* Adiciona 15 pixels de espaçamento interno */
193     background: #CCC; /* Define a cor de fundo do rodapé como cinza médio */
194 }
195
196 /*
197 **** Formatação do menu ****
198 */
199 a { /* Seletor de Tag: aplica estilos a todos os links da página */
```

```
    text-decoration: none; /* Remove o sublinhado padrão dos hiperlinks */
}

a:link, a:visited { /* Pseudoclasses de Link: estiliza links não visitados e links já visitados */
    color: #f7b600; /* Define a cor do texto do link como amarelo/dourado */
}

a:hover { /* Pseudoclasse :hover: aplica o estilo quando o usuário passa o ponteiro do mouse sobre o link */
    text-decoration: underline; /* Reativa o sublinhado no texto do link ao passar o mouse */
}

#area-cabecalho a:link, #area-cabecalho a:visited { /* Seletor Descendente: estiliza especificamente os links localizados DENTRO do cabeçalho */
    color: #FFF; /* Define a cor do texto dos links do menu como branco */
    padding: 8px 12px; /* Adiciona espaçamento interno (8px acima/abaixo e 12px nas laterais) criando uma área clicável de botão */
}

#area-cabecalho a:hover { /* Pseudoclasse :hover específica para os links do menu do cabeçalho */
    color: #f7b600; /* Altera a cor do texto para amarelo/dourado ao passar o mouse */
    background: #FFF; /* Define o fundo do botão como branco ao passar o mouse (efeito de inversão de cores) */
    text-decoration: none; /* Mantém o texto sem sublinhado no menu */
}

/*
**** Formatações em geral ****
*/
h1 { /* Seletor de Tag: estiliza os títulos de nível 1 (usado no logotipo) */
    color: #4e4e4e; /* Define a cor do texto como cinza escuro */
    font-size: 2.5em; /* Define um tamanho de fonte grande de 2.5 vezes o tamanho base */
}

h2 { /* Seletor de Tag: estiliza os títulos das postagens principais */
    color: #f7b600; /* Define a cor dos títulos das postagens como amarelo/dourado */
}

h3 { /* Seletor de Tag: estiliza os títulos dos blocos na barra lateral */
    color: #565656; /* Define a cor do texto como cinza médio/escuro */
    background: #CCC; /* Define a cor de fundo do título como cinza */
    padding: 5px; /* Adiciona 5 pixels de espaçamento interno ao redor do título */
}

.branco { /* Seletor por Classe (.): classe utilitária para aplicar a cor branca */
    color: white /* Força a cor do texto a ser branca (usada na palavra "Blog" da logo) */
}

.data-postagem { /* Seletor por Classe (.): estiliza a linha contendo a data da publicação */
    font-size: 0.8em; /* Reduz o tamanho do texto da data para 80% do tamanho base */
```

```
    border-bottom: 1px solid #f4f4f4; /* Cria uma linha divisória fina cinza-clara abaixo da data */
    padding-bottom: 10px; /* Adiciona 10 pixels de espaçamento interno inferior antes da linha */
    margin-bottom: 10px; /* Adiciona 10 pixels de margem inferior para afastar do conteúdo do artigo */
    display: block; /* Transforma o elemento inline (span) em bloco para que as margens e bordas ocupem a largura total */
}

```