

Ejercicios Tema 3

FOL

Antonio Muñoz Cubero

22 de Noviembre de 2020

Índice

1. TEMA 4	2
1.1. Ejercicio 1	2
1.2. Ejercicio 4	2
1.3. Ejercicio 6	3
1.4. Ejercicio 7	4
1.5. Ejercicio 11	4
1.6. Ejercicio 13	5

1. TEMA 4

1.1. Ejercicio 1

- (a) *Utilizar los ascensores y salir corriendo lo máximo posible:*
- No son adecuados. Porque si el hueco del ascensor se llena de humo, en caso de incendio el hueco del ascensor funciona como chimenea, y no correr para que no cunda el pánico y salir mas ordenadamente sin dejar a nadie atrás.
- (b) *Volver a los despachos a por los abrigos y a cerrar con llave:*
- No es adecuado. Porque es peligroso y puedes quedarte atrapado.
- (c) *Si hay humo cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo mojado y andar a gatas:*
- Si es adecuado. Porque se puede respirar mejor en caso de humo a través de un trapo mojado y a gatas porque el aire caliente sube.
- (d) *Dirigirse al punto de reunión de forma ordenada según las instrucciones de los equipos de alarma y evacuación:*
- Si es adecuado. Porque así se tiene un orden y se puede ver si falta alguien.
- (e) *Si se prende fuego e nla ropa no correr sino rodar por el suelo:*
- Si es adecuado. Porque puedes apagar el fuego de tu ropa rodando.
- (f) *Volver a por el móvil y dejar las puertas abiertas:*
- No es adecuado. Porque es peligroso volver al edificio y además hay que dejar las puertas cerradas para intentar contener el fuego.

1.2. Ejercicio 4

- (a) *Un chico con un corte en la mano*
- Tarjeta verde.
- (b) *Una señora mayor que está inconsciente*
- Tarjeta roja.
- (c) *Un señor con una fractura dolorosa en la pierna*
- Tarjeta amarilla.
- (d) *Una chica que no para de sangrar por el brazo*
- Tarjeta roja.

- (e) *Una persona que sangra por los oídos*
 - Tarjeta roja.
- (f) *Un niño que tiene sangre en la rodilla del golpe*
 - Tarjeta Verde.

1.3. Ejercicio 6

- (a) *¿Qué debe hacer lo primero con la persona que no responde y está inconsciente?*
 - Pedimos ayuda urgente y pasamos a abrir la vía respiratoria.
- (b) *¿Qué debe hacerse con las personas que sí responden?*
 - Se atienden otras posibles lesiones como hemorragias, heridas, fracturas, etc.
- (c) *A la persona inconsciente, le abre la vía respiratoria y ve que está obstruida por la lengua, ¿Qué maniobra haría para abrir la vía?*
 - Debe aplicarse la técnica de la **hiperextensión** del cuello.
- (d) *Si no está segura si esa persona respira, ¿Cómo puede averigarlo? ¿En cuanto tiempo?*
 - Aplicando la técnica del "ver, oír, sentir" pero de forma rápida, no pudiendo durar mas de 10 segundos.
- (e) *¿En qué caso colocará la a la persona inconsciente en PLS?*
 - Si la persona respira
- (f) *Si a pesar de abrir las vías no respirase, ¿qué hará después de llamar al 112?*
 - Nosotros comprobamos el pulso e iniciamos el masaje cardiaco.

1.4. Ejercicio 7

- (a) *¿Qué debería hacer a continuación el socorrista?*
- Llamar al 112, comprobar el pulso e iniciar el masaje cardiaco.
- (b) *¿Dónde se comprueba si tiene pulso?*
- En el cuello
- (c) *Si no tiene pulso, ¿qué debe hacer a continuación?*
- Iniciar el masaje cardiaco.
- (d) *Si termina aplicando el masaje cardiaco, ¿A que ritmo debe ir?*
- 100 repeticiones por minuto sin superar las 120 repeticiones. Siempre se dice que hay que dar el masaje al ritmo de "La Macarena".
- (e) *¿Dónde está el punto donde debe aplicarse el masaje?*
- En la parte inferior del esternón.
- (f) *¿A qué ritmo se aplica el boca a boca junto a las compresiones?*
- 30 compresiones y 2 ventilaciones boca a boca.

1.5. Ejercicio 11

- (a) *¿Qué tipo de agente ha provocado el fuego en ambos casos?*
- Un agente eléctrico.
- (b) *¿Puede apargse el fuego de gasolina y alcohol con agua?¿Por qué?*
- No, ya que lo extendería.
- (c) *¿Puede apagarse el fuego de sulfumán con agua?¿Por qué?*
- Si, pero con contidades de agua muy abundantes.
- (d) *¿Cómo se debe apagar el fuego con gasolina y alcohol en el brazo de Luis?*
- Con una manta, ropa no sintetica o rodando en el suelo.
- (e) *¿Durante cuánto tiempo hay que aplicar agua en el caso de lejía de Enri-que?*
- Entre 20 y 30 minutos.
- (f) *¿Se puede aplicar el extintor sobre una persona en algún caso?*
- En el caso de los líquidos inflamables siempre que sea de polvo ABC o espuma física.

1.6. Ejercicio 13

- (a) *¿Es correcto comenzar con el abrazo del oso en ambos casos?*
- No, solo se efectuá en caso de que no tosa.
- (b) *En el caso de Bartolo que tose, ¿cómo hay que actuar en su caso?*
- Animarle a seguir tosiendo y no darle golpes en la espalda
- (c) *En el caso de Raquel que no puede hablar, ¿qué hay que hacer en primer lugar?*
- Se le inclina un poco hacia adelante y se le dan palmadas en la espalda.
- (d) *¿Cuántas palmadas hay que dar seguidas antes del abrazo del oso?*
- 5
- (e) *Si Raquel cayera inconsciente, ¿se le levanta para aplicarle el abrazo del oso? ¿Cómo hay que actuar en ese caso?*
- Con el paciente tumbado boca arriba aplicar compresiones al igual que la RCP y retirar el objeto con los dedos en forma de pinza una vez llegue a la boca.