
Documento de Requisitos

Ateliê Afro Cultural — Site institucional e sistema de gestão

Contexto	Fatec Innovation Challenge · Venturus
Entrega	4 de setembro de 2026
Endereço em produção	https://www.atelieafrocultural.site
Repositório	github.com/oliveira-yuri/venturus-atelie · branch <code>migracao-nextjs</code>
Conteúdo	39 requisitos funcionais em 9 épicos · 30 requisitos não funcionais do Anexo III · 12 do projeto · 8 regras de negócio

1. Introdução

Propósito

Este documento define **o que o sistema do Ateliê Afro Cultural deve fazer** e as regras que ele precisa respeitar. É a referência do escopo acordado com a organização e a base do desenvolvimento.

Escopo

Um site institucional público e um sistema de gestão para a equipe da ONG, cobrindo divulgação, contas e acesso, eventos e inscrições, doações, voluntariado, acervo aberto, comunicação interna e relatórios — **39 requisitos funcionais** organizados em **9 épicos**, mais 12 requisitos não funcionais do projeto e 8 regras de negócio.

Fora do escopo, por decisão registrada: meio de pagamento e emissão de recibo. O sistema *registra* doações, não as cobra — a organização confirma o recebimento por fora, e o total dos indicadores soma fato, não promessa.

Duas restrições da organização moldaram quase todas as decisões, e reaparecem ao longo do documento:

- **A ONG não possui computador.** Toda a operação acontece no celular pessoal da equipe, muitas vezes de pé, no meio de um evento.
- **O público começa aos 10 anos.** Cada dado pessoal que o sistema guarda pode ser de uma criança — o que torna a proteção de dados uma restrição de arquitetura, e não um item de checklist.

Como ler as tabelas

Cada requisito tem uma linha "**Como se sabe**". Ela existe porque "*pronto*" sem dizer como se verificou é promessa, não relatório. Ali está o que foi feito para saber: teste automatizado, medição contra o banco de dados de produção, ou navegador — e, onde ninguém percorreu o caminho até o fim, está escrito que ninguém percorreu.

36 RF PRONTOS	3 RF PARCIAIS	0 RF NÃO INICIADOS	1268 TESTES VERDES
-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------

Os três selos:

- **Pronto** — existe, funciona e foi verificado rodando.
- **Parcial** — o caminho principal existe; algo declarado ficou de fora, e a linha diz o quê.
- **Não iniciado** — não foi construído.

2. Perfis de Usuário

Os seis perfis abaixo **não foram inventados para este documento**: são as identidades que a política de acesso do banco de dados *distingue*. Cada um corresponde a uma condição real de autorização, e a última coluna diz onde ela vive.

O critério é esse, e é verificável: um perfil que não muda o que o sistema **permite** não é perfil de usuário — é adjetivo.

ID	PERFIL	CONTA	QUEM É	O QUE FAZ NO SISTEMA	ONDE A DISTINÇÃO VIVE
P1	Visitante	Não	Qualquer pessoa que chega ao site — moradora da Casa Verde, estudante, pesquisadora, jornalista, ou alguém que viu a ONG na imprensa.	Lê a história do Ateliê, os projetos, as notícias, a agenda e a galeria. Baixa material do acervo educativo. Escreve para a ONG pelo formulário de contato, sem criar conta.	É o papel anônimo do banco. Ele tem permissão de leitura apenas no que está publicado, e permissão de escrita apenas para inserir — nunca para ler de volta o que inseriu.
P2	Participante de evento	Não	Quem vai a uma oficina, roda ou espetáculo. Pode ser criança a partir de 10 anos — e nesse caso quem preenche é a pessoa responsável, que fica identificada no registro.	Inscribe-se numa atividade da agenda SEM criar conta. É decisão de produto, não limitação: exigir cadastro para participar de uma oficina gratuita afasta exatamente quem a ONG quer alcançar.	A inscrição é gravada por uma função do banco que confere a vaga com a linha do evento travada — conferir no servidor não resolveria a corrida de duas pessoas no último lugar.
P3	Pessoa com conta	Sim	Quem se cadastrou: voluntária, doadora, ou as duas coisas. Os papéis se acumulam, e nenhum deles é exclusivo.	Vê e corrige os próprios dados, acompanha as próprias candidaturas e as próprias doações. Não alcança o dado de mais ninguém.	Quem filtra é a política do banco, comparando a identidade da sessão com a dona da linha — não uma condição escrita à mão em cada consulta da tela. Uma consulta que esquecesse o filtro devolveria vazio, não o dado de outra pessoa.
P4	Voluntário ativo	Sim	Quem se candidatou E teve a candidatura aprovada pela equipe. Ter se candidatado ontem não basta.	Tudo o que a pessoa com conta faz, mais ler o mural de avisos interno da organização.	A distinção entre "tem conta" e "é voluntário" importa porque a candidatura é pública: se bastasse ter conta, qualquer pessoa preencheria um formulário e passaria a ler a comunicação interna da ONG. A condição é a situação da candidatura, e ela mora numa função do banco.

ID	PERFIL	CONTA	QUEM É	O QUE FAZ NO SISTEMA	ONDE A DISTINÇÃO VIVE
P5	Pessoa da equipe da ONG	Sim	As pessoas que tocam o Ateliê — entre 1 e 5, entre voluntários e colaboradores. Operam do celular pessoal, muitas vezes de pé, no meio de um evento: a organização não possui computador.	Publica projetos, notícias, fotos e avisos; lê as mensagens recebidas e marca o andamento de cada uma; confere a lista de presença; registra doações; tira relatório para prestação de contas.	O papel de equipe NUNCA vem do cadastro: só é concedido no painel do banco, e um gatilho levanta exceção se alguém tentar concedê-lo a si mesmo. Já houve uma escalada de privilégio real neste projeto, e foi assim que ela foi fechada.
P6	Professor ou escola parceira	Não	Quem leva uma turma ao Ateliê, ou traz o Ateliê à escola. É um público que a ONG nomeia explicitamente no material dela.	Lê a página feita para escolas — o que a organização oferece, onde já esteve — e entra em contato para combinar uma visita ou uma atividade.	É o perfil por trás do limite de envio por visitante: uma turma inteira saindo por um endereço de rede só não pode fechar o formulário de contato para todo mundo. O endereço nunca é gravado — só o resumo criptográfico dele.

3. Backlog do Produto

As 39 funcionalidades estão descritas do ponto de vista de quem usa, em dois níveis: **Épico**, que agrupa um tema do produto, e **User Story**, no formato "*Como [perfil], quero [ação] para [benefício]*", cada uma com critérios de aceitação objetivos.

O perfil de cada User Story é um dos seis da seção anterior, escrito por extenso — nunca "usuário", que não diz de quem é a necessidade. As tarefas técnicas de cada história não fazem parte deste documento: são criadas pela equipe durante o desenvolvimento.

Épico 1 — Site institucional e divulgação

M1 · 9 USER STORIES

RF01 Página inicial institucional Pronto

/

*Como **visitante**, quero entender em poucos segundos o que é o Ateliê Afro Cultural e o que posso fazer ali para decidir se vou participar, apoiar, levar minha turma ou apenas conhecer.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Os quatro caminhos — conhecer, participar, apoiar e escolas — aparecem na primeira tela a 390px de largura.
- Os três setores da organização aparecem nomeados, cada um com uma frase e uma imagem.
- Nenhum texto é inventado: cada frase vem do material da própria ONG.
- A página não usa estética de pena, linguagem de caridade nem contador de "vidas salvas".

COMO SE SABE

Herói com foto, os quatro caminhos numerados, os três setores e "Na mídia". Conferido no navegador a 390px e 1280px.

RF02 Página "Quem somos" Pronto

/quem-somos

*Como **visitante**, quero ler a história do Ateliê e saber quem o mantém e onde ele fica para confiar na organização antes de me envolver com ela.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A página traz a história, os idealizadores e os três setores de atuação.
- A localização vem acompanhada de mapa, porque quem lê pode querer ir.
- O texto é o da organização, palavra por palavra, sem reescrita.

COMO SE SABE

História, idealizadores e os três setores. Mapa do Google abaixo da localização (pedido V1).

RF03 Projetos e atividades Pronto

/projetos · /admin/atividades

Como pessoa da equipe da ONG, quero publicar e corrigir os projetos do Ateliê pelo celular, inclusive a foto de capa para manter o site certo sem depender de quem construiu o sistema.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A lista pública mostra os projetos com capa, resumo e página própria para cada um.
- A página de cada projeto traz sinopse e ficha técnica quando a organização as forneceu.
- A equipe cria um projeto novo e envia a capa pelo celular, sem computador.
- Um projeto pode ser tirado do ar e devolvido ao ar por um botão separado do de salvar.
- Apagar não é oferecido, e a tela diz por quê: é o único gesto sem desfazer.

COMO SE SABE

As 11 atividades reais da ONG, do banco. Lista em blocos com página própria por projeto; a equipe cria, edita e sobe capa. Apagar fica de fora, com argumento escrito.

RF04 Notícias e campanhas Pronto

/noticias · /admin/publicacoes

Como pessoa da equipe da ONG, quero escrever uma notícia, revisá-la e só então publicá-la para não pôr no ar por acidente um texto que ainda está pela metade.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Escrever e publicar são dois gestos separados: salvar um rascunho nunca o torna público.
- A notícia aceita uma imagem com texto alternativo.
- Tirar do ar preserva a data da primeira publicação, porque ela é um fato.
- Enquanto não houver notícia publicada, a página mostra um texto de estado vazio, e não uma lista em branco.

COMO SE SABE

Lista em blocos + página própria + imagem na notícia. Escrever, publicar e tirar do ar são gestos separados. Tabela ainda vazia: a ONG não publicou nada.

RF05 Galeria de fotos Parcial

/galeria · /admin/galeria

Como pessoa da equipe da ONG, quero publicar fotos das atividades marcando quais têm autorização de uso de imagem para divulgar o trabalho do Ateliê sem expor criança alguma sem permissão.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Nenhuma foto aparece na galeria pública sem a autorização registrada na própria linha.
- O arquivo em si também é protegido: quem tem o endereço de uma foto não publicada não consegue baixá-la.
- O endereço de cada foto publicada vence em uma hora.
- A foto abre em tela cheia com navegação entre as imagens do álbum, e sem JavaScript cada miniatura ainda abre a imagem.
- Apagar existe, com tela de confirmação — é o único caminho que age no mesmo instante quando uma autorização é retirada.

COMO SE SABE

Tela cheia com setas, e o álbum vira link para o projeto quando o nome bate com uma atividade. RN07 em quatro camadas, e a quarta é o ARQUIVO: a migration 008 foi APLICADA e medida — o bucket da galeria responde NoSuchBucket a quem não tem sessão, e o endereço de cada foto é uma URL assinada de uma hora. Fica PARCIAL por uma coisa só: VÍDEO não entra, porque não cabe no limite de corpo de uma Server Action.

RF06 Contato institucional Pronto

/contato

*Como **visitante**, quero encontrar os canais diretos de contato da ONG e onde ela fica para falar com uma pessoa hoje, e não esperar alguém abrir um painel.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Os canais que a organização usa de fato aparecem nomeados, com ícone e link que abre o aplicativo certo.
- Os canais diretos vêm ANTES do formulário na página.
- O endereço vem acompanhado de mapa.

COMO SE SABE

Os cinco canais nomeados pela ONG, com ícones, mais o mapa.

RF07 Formulário de contato geral Pronto

/contato

*Como **visitante**, quero escrever para a ONG sem precisar criar conta para tirar uma dúvida ou propor uma parceria sem passar por um cadastro.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O envio funciona sem sessão e sem JavaScript.
- A validação roda no servidor, campo a campo, e devolve o formulário preenchido quando recusa.
- Depois do envio a pessoa vê uma confirmação, e não a mesma tela em branco.
- As colunas de trabalho da organização — origem e situação — são escritas pelo servidor, nunca pelo formulário.
- Há limite de envios por visitante, e o endereço de rede nunca é gravado: apenas o resumo criptográfico dele.

COMO SE SABE

MEDIDO ponta a ponta contra o Supabase de produção, sem JavaScript: preencher, enviar, redirect e a linha gravada. Foi o primeiro caminho de sucesso do projeto.

RF38 Área "Para Escolas" Pronto

/para-escolas

*Como **professor ou escola parceira**, quero ver numa página só o que o Ateliê oferece para escolas e onde já esteve para levar a proposta à coordenação da minha escola com argumento pronto.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A página descreve as atividades disponíveis para turmas, com a linguagem da própria ONG.
- Traz o histórico de onde a organização já esteve.
- Leva ao contato sem exigir cadastro.

COMO SE SABE

Atividades, faixas etárias, formatos, duração e o que a escola providencia.

RF39 Prova social Pronto

/ · /para-escolas

*Como **visitante**, quero ver que veículos de imprensa já falaram sobre o Ateliê para saber que a organização é reconhecida fora do próprio site.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Os registros de imprensa aparecem com veículo, título e data.
- Cada item leva à matéria original.
- Nenhum registro é inventado: todos vêm do material fornecido pela organização.

COMO SE SABE

Os 14 registros reais de clipping, do banco.

Épico 2 — Cadastro de usuários e acesso

M2 · 5 USER STORIES

RF08 Cadastro de voluntário Pronto

/entrar

Como **visitante**, quero criar uma conta indicando que tenho interesse em ser voluntário para poder me candidatar às frentes de trabalho do Ateliê.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O cadastro funciona sem JavaScript.
- A caixa de interesse em voluntariado é lida pelo conteúdo, não pela mera presença do campo.
- Nenhum campo do formulário consegue conceder papel de equipe, mesmo se for acrescentado à mão no envio.
- Erro de validação devolve o formulário preenchido, dizendo o que houve e o que fazer.

COMO SE SABE

MEDIDO contra o Auth de produção: criar conta devolve sessão na hora (autoconfirm ligado).

RF09 Cadastro de doador Pronto

/entrar

Como **visitante**, quero criar uma conta indicando que quero doar ou apoiar para acompanhar minhas doações e receber resposta da organização.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- É o mesmo formulário do cadastro de voluntário: os papéis se acumulam, e marcar um não desmarca o outro.
- A marcação de doador é gravada no perfil da pessoa.
- Nenhum papel administrativo é concedido pelo cadastro.

COMO SE SABE

Mesmo formulário, com tipo de pessoa (PF/PJ) e a caixa "quero doar ou apoiar".

RF10 Autenticação e papéis acumuláveis Pronto

/entrar · /recuperar-acesso · /nova-senha

Como **pessoa com conta**, quero entrar, sair e recuperar meu acesso quando esquecer a senha para usar minha conta sem depender de alguém para me destravar.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Entrar, criar conta, pedir recuperação e definir senha nova funcionam sem JavaScript.
- A sessão é verificada no servidor de autenticação a cada requisição, não lida do cookie.
- O cabeçalho mostra o nome de quem entrou e um "Sair" que funciona sem JavaScript.
- Credencial errada devolve uma frase que diz o que houve, em português, e não um código de erro.
- A sessão se renova sozinha, com prazo total de espera, para que o serviço de autenticação fora do ar não trave a página.

COMO SE SABE

As quatro telas enviam COM e SEM JavaScript, medido no Firefox. Sessão lida com getUser(), nunca getSession().

RF11 Área do usuário Pronto

/minha-conta

*Como **pessoa com conta**, quero ver e corrigir meus dados, minhas candidaturas e minhas doações para manter meu cadastro certo sem escrever para a organização.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A ficha aparece antes do formulário: o que a pessoa vê ao abrir é o que ela veio ver.
- Corrigir o nome muda o nome exibido no cabeçalho no mesmo gesto.
- Um envio com campos acrescentados à mão — papel de equipe, identificador de outra pessoa, e-mail — não altera nenhum deles.
- Toda consulta é filtrada pela identidade da sessão: quem é da equipe não vê o dado de terceiros nesta tela.
- Quem chega sem sessão é levado à tela de entrar, e não a um erro de página inexistente.

COMO SE SABE

MEDIDO ponta a ponta contra produção, com e sem JavaScript. Primeiro caminho AUTENTICADO do projeto. Trava de escalada provada pelos dois caminhos (PATCH direto e formulário hostil).

RF12 Confirmação de maioridade Pronto

/entrar

*Como **pessoa da equipe da ONG**, quero que o sistema recuse a criação de conta por menor de 18 anos para que a organização não guarde dado de criança sem responsável identificado.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A confirmação de maioridade é obrigatória na tela.
- A recusa acontece no servidor, e não apenas no navegador: o cadastro não é criado sem ela.
- A caixa é lida pelo conteúdo enviado, não pela presença do campo.
- A recusa foi medida também com o JavaScript desligado.

COMO SE SABE

RN01 recusada no servidor, e a recusa medida sem JavaScript. A caixa é lida pelo conteúdo, não pela presença do campo.

Épico 3 — Gerenciamento de eventos

M3 · 6 USER STORIES

RF13 Cadastro e edição de eventos Pronto

/admin/eventos

*Como **pessoa da equipe da ONG**, quero cadastrar uma atividade na agenda e corrigi-la depois para divulgar oficinas e espetáculos sem pedir ajuda a ninguém.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Salvar nunca publica: publicar é um botão separado.
- A tela não apaga eventos, porque apagar um evento levaria junto a lista de inscritos.
- O evento aceita limite de vagas e a exigência de documento, e os dois são opcionais.
- Data e hora são interpretadas no fuso da organização.

COMO SE SABE

Publicar é gesto separado. A tela não apaga: apagar um evento levaria a lista de inscritos junto (cascade).

RF14 Agenda pública Pronto

/agenda

Como **visitante**, quero ver o que vai acontecer no Ateliê e o que já aconteceu para planejar minha participação nas próximas atividades.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O que ainda vem aparece separado do que já passou.
- Só o que ainda vem oferece o botão de inscrição.
- Sem evento publicado, a página traz um texto de estado vazio — e ele desaparece assim que houver evento.
- As datas são exibidas no fuso da organização.

COMO SE SABE

Duas seções, com os passados acessíveis. Data no fuso da ONG, conferido com evento real.

RF15 Inscrição em evento sem conta Pronto

/agenda/<id>/inscricao

Como **participante de evento**, quero me inscrever numa atividade sem criar conta para garantir minha vaga sem precisar de um cadastro que não vou usar de novo.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A inscrição funciona sem sessão e sem JavaScript.
- Quando a pessoa inscrita é menor de idade, o nome e o telefone de quem responde por ela são obrigatórios.
- O grupo de campos do responsável chega aberto quando não há JavaScript, para ninguém receber erro apontando para um campo que nunca viu.
- A vaga é conferida no banco de dados, com a linha do evento travada: duas pessoas enviando ao mesmo tempo não ocupam o mesmo último lugar.
- A autorização de uso de imagem é perguntada, e a tela diz por escrito que dá para participar sem concedê-la.
- Documento com onze dígitos iguais é recusado, mesmo passando na conta de verificação.

COMO SE SABE

Migration 010 APLICADA e medida em produção. Vaga conferida no banco com a linha do evento travada — conferir no servidor não resolveria a corrida de duas pessoas no último lugar. 40 testes + 14 contra Postgres real. Existe uma inscrição de teste gravada em produção, e ela é lida de ponta a ponta: aparece em /admin/eventos/inscritos e foi ela que a função de e-mail buscou para mandar a confirmação (RF18).

RF16 Consulta e exportação de inscritos Pronto

/admin/eventos/inscritos

Como **pessoa da equipe da ONG**, quero ver quem se inscreveu numa atividade e levar a lista para fora do sistema para organizar a produção do evento e prestar contas depois.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A lista traz contato, documento quando houver, e o responsável quando a pessoa é menor.
- A marca de autorização de uso de imagem aparece em toda linha, ANTES do contato — numa planilha larga, o que fica à direita é o que ninguém rola para ver.
- A tela apenas lê: não corrige e não apaga.
- A exportação abre em planilha, com neutralização de fórmula nos campos de texto.

COMO SE SABE

Contato, CPF quando há, responsável (RN02) e a marca de autorização de imagem em toda linha. Exportação em CSV. Só lê.

RF17 Lista de presença pelo celular Pronto

/admin/eventos/presenca

*Como **pessoa da equipe da ONG**, quero marcar presença pelo celular, de pé, na porta do evento para saber quem veio sem papel e sem depender de internet boa.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Cada marcação é um envio ao servidor e funciona sem JavaScript.
- A tela não tem paginação: numa lista de presença, "página 2" é onde as pessoas somem.
- Documento e e-mail não aparecem: um celular virado para uma fila não mostra isso.
- Há três estados, não dois — veio, não veio e ninguém conferiu —, para que uma lista não conferida nunca vire lista de faltas.

COMO SE SABE

Três estados (veio / não veio / ninguém conferiu). Sem paginação, sem e-mail e sem CPF na tela. Cada botão é um <form> com Server Action — funciona sem JavaScript.

RF18 E-mail de confirmação Pronto

Edge Function enviar-email

*Como **participante de evento**, quero receber um e-mail confirmando minha inscrição para ter certeza de que ela foi registrada e saber quando e onde comparecer.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A mensagem é montada a partir do registro no banco: o texto não viaja no pedido de envio.
- Chamar o envio duas vezes não manda dois e-mails para a mesma pessoa.
- Cada envio deixa registro, com o desfecho.
- O rastreamento de cliques fica desligado, porque reescrever os links contradiz a política de privacidade publicada.

COMO SE SABE

ENVIO REAL DISPARADO E MEDIDO em produção (03/09): a função leu a inscrição no banco, gravou a reserva em public.envios e o provedor aceitou; a segunda chamada respondeu ja_enviado, sem mandar de novo. Ela ficou muda por um dia por falta de GRANT ao service_role (migration 013), não por código — e passou a dizer qual papel a chave dela carrega, porque o Postgres responde "permission denied" sem falar de credencial.

Épico 4 — Gestão de doações

M4 · 5 USER STORIES

RF19 Oferta de doação Pronto

/doar/ofertar

*Como **pessoa com conta**, quero oferecer uma doação e descrever o que estou oferecendo para combinar a entrega com a organização antes de aparecer com as coisas.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O tipo de doação escolhido abre o campo correspondente: descrição para item, quantia para dinheiro.
- A quantia informada não vira o valor confirmado da doação — ela é uma intenção, e o total dos indicadores soma fato.
- O formulário nomeia o que a organização de fato aceita, e o texto deixa claro que não se trata de assistência social.

COMO SE SABE

Tipo (item ou dinheiro) e o campo que corresponde: descrição livre para item, quantia em reais para dinheiro, com máscara que conta os centavos da direita. A quantia NÃO vira a coluna `valor` — ela entra na descrição, porque `valor` é o que a ONG confirmou ter recebido (RN08). Assim o total dos indicadores continua somando fato, não promessa.

RF20 Análise e resposta ao doador Pronto

/admin/doacoes/responder

Como **pessoa da equipe da ONG**, quero responder a cada oferta de doação e registrar a resposta para que ninguém que se ofereceu para ajudar fique sem retorno.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A resposta fica gravada e é lida pela pessoa que ofereceu, na área de conta dela.
- A resposta também é enviada por e-mail.
- A tela mostra as ofertas ainda sem resposta antes das já respondidas.

COMO SE SABE

Aceite ou recusa com mensagem editável, e agora também POR E-MAIL. A equipe pode responder sem mudar a situação.

RF21 Registro de doação recebida Pronto

/admin/doacoes/registrar

Como **pessoa da equipe da ONG**, quero registrar uma doação que chegou por fora do site para que os números da prestação de contas reflitam tudo que a organização recebeu.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O registro aceita nome e e-mail de quem doou mesmo sem conta no sistema.
- O valor é escrito pela equipe, depois do fato — nunca pelo formulário público.
- O sistema não cobra e não emite recibo: ele registra.

COMO SE SABE

Inclui doação vinda de fora do site (nome e e-mail sem conta ligada).

RF22 Histórico por doador Pronto

/minha-conta · /admin/doacoes

Como **pessoa com conta**, quero ver o histórico das doações que eu fiz para acompanhar minha contribuição sem precisar perguntar à organização.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A pessoa vê apenas as próprias doações, e o filtro é da política do banco.
- A equipe vê todas, numa tela separada.
- Sem doação registrada, a área traz um texto de estado vazio que diz o que fazer.

COMO SE SABE

MEDIDO contra Postgres real: quem doou lê a resposta e NÃO consegue mudar a própria situação.

RF23 Meios de doação Parcial

/doar

Como **visitante**, quero saber de que formas posso apoiar o Ateliê para escolher a que cabe em mim, seja dinheiro, item ou tempo.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A página nomeia as formas de apoio que a organização de fato aceita.
- Enquanto a chave de pagamento real não existir, a chave de exemplo é identificada como tal em três marcas independentes, uma delas dentro da própria imagem — para sobreviver a uma captura de tela circulando por aplicativo de mensagem.
- Há verificação automatizada que impede a chave de exemplo de ir ao ar sem o aviso, e o aviso de ficar sem a chave real.

COMO SE SABE

Página pronta. A chave Pix é de TESTE (chaveteste-123) com três marcas dizendo isso — a chave real da ONG é a decisão D7, ainda pendente.

Épico 5 — Área de voluntariado

M5 · 3 USER STORIES

RF24 Página de voluntariado Pronto

/voluntariado

*Como **visitante**, quero ver em que frentes o Ateliê precisa de voluntários para descobrir se tenho algo a oferecer antes de me candidatar.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- As frentes de trabalho vêm do banco de dados, com o texto da própria organização.
- A página leva ao formulário de candidatura.
- O texto principal da página é idêntico, palavra por palavra, ao que a organização escreveu.

COMO SE SABE

As cinco áreas reais, do banco.

RF25 Candidatura Pronto

/voluntariado/candidatura

*Como **pessoa com conta**, quero me candidatar ao voluntariado escolhendo as frentes que me interessam para que a organização saiba em que posso ajudar, e não apenas que quero ajudar.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A candidatura exige conta, e a página explica por quê a quem chega sem entrar — em vez de redirecionar.
- Uma candidatura em andamento impede a criação de outra, e a recusa acontece também no servidor.
- Quem já encerrou um voluntariado pode se candidatar de novo.
- Se as frentes escolhidas não forem gravadas, a pessoa é avisada do que faltou e por onde completar — não recebe um "pronto" liso.
- A candidatura aparece na área de conta com situação, data e frentes escolhidas.

COMO SE SABE

MEDIDO contra produção, sem JavaScript: entrar, marcar duas áreas, enviar, e a candidatura desenhada. Exige conta, e o porquê é do esquema.

RF26 Gestão de voluntários Pronto

/admin/voluntarios

*Como **pessoa da equipe da ONG**, quero ler as candidaturas recebidas e mover cada uma entre as situações para conduzir a entrada de voluntários sem abrir o painel do banco de dados.*

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A lista traz nome, contato, frentes escolhidas e a mensagem que a pessoa escreveu.
- Há filtro por nome ou e-mail, frente, situação e tipo de pessoa, e os campos se somam.
- A busca ignora acento e caixa, porque quem procura digita como lembra.
- Encerrar um voluntariado devolve à pessoa o direito de se candidatar de novo.
- A tela lê e tria: não cria e não apaga candidatura.

COMO SE SABE

Lê as candidaturas com as áreas e move a situação entre as quatro. Filtro por nome ou e-mail, área, situação e tipo de pessoa — tudo por GET, o que faz o botão voltar desfazer e o endereço filtrado virar um link. Ele filtra em MEMÓRIA de propósito: como função pura, tem 11 testes sem banco nenhum, e a contagem da paginação continua honesta.

Épico 6 — Acervo aberto

M9 · 3 USER STORIES

RF35 Catálogo do acervo com busca Pronto

/acervo

Como professor ou escola parceira, quero procurar material educativo no acervo do Ateliê por palavra para encontrar o que serve para minha turma sem percorrer a lista inteira.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A busca acontece pelo endereço da página, e por isso funciona sem JavaScript.
- Busca sem resultado explica que não houve resultado, em vez de mostrar uma lista vazia.
- Sem material publicado, a página traz um texto de estado vazio.

COMO SE SABE

Busca por texto. Tabela ainda vazia: a ONG não publicou material.

RF36 Visualização e download Parcial

/acervo

Como professor ou escola parceira, quero abrir um material do acervo ou baixá-lo para usar depois para levar o conteúdo para a sala de aula, inclusive sem internet.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Há dois caminhos por material: abrir e baixar.
- O arquivo baixado chega com o nome do material, e não com o identificador interno.
- O download funciona de fato, e não apenas parece funcionar.

COMO SE SABE

Abriu e baixou, sem cadastro. ACHADO: o atributo download é ignorado entre origens — corrigido com ?download=. O CONTADOR de downloads não existe: exigiria função security definir.

RF37 Publicação de material Pronto

/admin/acervo

Como pessoa da equipe da ONG, quero publicar um material no acervo pelo celular para compartilhar o que a organização produz sem intermediário.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Só documentos em PDF são aceitos, conferidos pelo conteúdo do arquivo e não pela extensão do nome.
- Há limite de tamanho, e a pessoa recebe uma frase com o tamanho e o que fazer antes do envio falhar.
- A tela permite apagar, com confirmação — porque neste acervo o arquivo é público por requisito.

COMO SE SABE

Só PDF, reconhecido por assinatura de bytes (%PDF-), até 4 MB.

Épico 7 — Comunicação interna

M6 · 3 USER STORIES

RF27 Mural de avisos Pronto

/avisos · /admin/avisos

Como voluntário ativo, quero ler os avisos internos da organização para ficar sabendo das combinações sem depender de um grupo de mensagens.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Só quem tem candidatura ativa alcança o mural: ter conta não basta.
- O item de menu para o mural só aparece para quem é voluntário ativo.
- Encerrada a candidatura, o item some do menu.
- Os avisos vivem em tabela própria, e nenhuma política de acesso deles depende de uma condição escrita à mão em cada consulta.

COMO SE SABE

Tabela NOVA, não uma coluna em publicacoes — reaproveitar aquela política publicaria comunicação interna na internet aberta.

"Voluntário" = situação ATIVA. 9 testes contra Postgres real. Migration 012 APLICADA. PERCORRIDO DE PONTA A PONTA em 03/09, com sessão real: publicar o aviso, promover a candidatura a ativa, ver o mural com conteúdo. Desde 03/09 ele é ABA DO MENU, e só para quem é voluntário ativo — medido: anônimo 11 itens sem o mural, voluntária ativa 14 com ele, e encerrando a candidatura pela tela o item some.

RF28 Mensagem para grupo Pronto

/admin/avisos

Como pessoa da equipe da ONG, quero enviar um aviso por e-mail a um grupo definido de pessoas para alcançar quem precisa saber sem montar lista de endereços à mão.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Os grupos vêm de uma lista fechada, e nenhum deles alcança "todo mundo".
- Escrever, publicar e enviar são três gestos separados, e enviar só existe em aviso publicado.
- Cada pessoa recebe uma mensagem própria: nenhum endereço aparece para outro destinatário.
- Apertar o botão duas vezes não manda duas vezes — quem já recebeu é pulado.
- O texto do aviso não viaja no pedido de envio: vai o identificador, e a mensagem é buscada no banco.

COMO SE SABE

Grupo por lista fechada; nenhum alcança "todo mundo". Um e-mail por pessoa (/emails/batch), nunca uma lista no mesmo campo. ENVIO REAL DISPARADO E MEDIDO em produção (03/09): respondeu enviados 1; apertar de novo respondeu enviados 0 / ja_enviado, porque o índice único de public.envios pula quem já recebeu; e um grupo inventado foi recusado pela lista fechada DENTRO da função, que a confere de novo porque quem chama pode não ser o site.

RF29 Registro central de contatos Pronto

/admin/contatos

Como pessoa da equipe da ONG, quero ler as mensagens recebidas e marcar o andamento de cada atendimento para que nenhuma mensagem fique sem resposta por ninguém saber que ela chegou.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A fila começa por quem ainda espera resposta, e o que foi concluído desce sem sumir.
- A situação muda em qualquer sentido, porque um atendimento pode ser reaberto.
- A tela lê e tria: não apaga e não edita a mensagem — o texto que a pessoa escreveu é registro.
- A tela diz por escrito como pedir a exclusão de um dado, já que ela mesma não apaga.

COMO SE SABE

Fila de atendimento com novo / em contato / concluída. Lê e tria: não apaga e não edita a mensagem — o texto recebido é registro.

Épico 8 — Relatórios

M7 · 3 USER STORIES

RF30 Painel de indicadores Pronto

/admin

Como pessoa da equipe da ONG, quero ver os números do Ateliê logo ao abrir o painel para saber onde está o trabalho do dia sem abrir seis telas.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Os indicadores ficam abaixo dos atalhos de trabalho: no topo, empurrariam o trabalho para fora da primeira tela a 375px.
- Nenhuma linha de dado atravessa a rede para desenhar um número: as contagens são feitas no banco.
- Zero é exibido como zero; contagem que falhou é exibida como traço, nunca como zero inventado.

COMO SE SABE

Seis números com count + head, sem trazer linha nenhuma pela rede. Zero é número; contagem que falhou é traço, nunca um zero inventado.

RF31 Exportação em CSV Pronto

/admin/exportar/<conjunto>

Como pessoa da equipe da ONG, quero exportar as listas em planilha para trabalhar os dados fora do sistema e enviá-los a um financiador.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A planilha abre em qualquer editor de planilhas.
- Campos de texto que comecem com sinal de fórmula são neutralizados: aspas não protegem disso.
- A exportação respeita o filtro aplicado na tela.

COMO SE SABE

Contatos, voluntários e inscritos. Neutraliza injeção de fórmula (= + - @) — as aspas NÃO protegem disso. Separador ; e BOM, para o Excel em português.

RF32 Relatório em PDF Pronto

/admin/relatorio

Como pessoa da equipe da ONG, quero gerar um relatório imprimível com os números e a agenda para entregar prestação de contas a um financiador em papel ou PDF.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O documento é produzido pelo próprio navegador, sem biblioteca de geração de PDF.
- Sem JavaScript, o menu de impressão do navegador produz o MESMO documento — o botão é conveniência.
- A folha traz os indicadores e a agenda com inscritos, presentes e não conferidos por evento.
- Imprimir qualquer outra tela do painel também produz um documento legível.

COMO SE SABE

window.print() com impressao.css, sem biblioteca de PDF (decisão da spec §9). Sem JavaScript o menu do navegador produz o MESMO documento — quem o gera é o CSS.

Épico 9 — Administração

M8 · 2 USER STORIES

RF33 Painel administrativo mobile-first Pronto

/admin

Como pessoa da equipe da ONG, quero operar todo o sistema pelo celular, com uma mão, no meio de um evento para administrar o Ateliê sem ter um computador, que a organização não possui.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Toda tela do painel funciona a 375px de largura, sem rolagem horizontal.
- Os alvos de toque têm ao menos 44 pixels.
- Quem não é equipe recebe página inexistente em todas as telas do painel — a existência do painel é o que se recusa a contar.
- Toda ação destrutiva pede confirmação, e as duas mais graves pedem uma palavra digitada.
- Cada tela começa com instruções curtas, destacando o que não pode ser pulado.

COMO SE SABE

21 telas. Guarda na PÁGINA e no generateMetadata — MEDIDO: só no layout, o Next respondia 404 E mandava a página inteira no payload de hidratação.

RF34 Perfis e permissões Pronto

banco

Como pessoa da equipe da ONG, quero que o papel de administrador não possa ser obtido por quem se cadastra para que ninguém alcance os dados das crianças atendidas preenchendo um formulário.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Todas as tabelas têm política de acesso, criada na mesma migração da tabela.
- Sem autenticação, as tabelas com dado pessoal respondem vazio ou negam o acesso.
- O papel de equipe só é concedido fora do site, e uma tentativa de concedê-lo pela aplicação levanta exceção no banco.
- As guardas são verificadas contra um banco de dados real, incluindo tentativas de escalada de privilégio.

COMO SE SABE

118 testes contra um Postgres real com as migrations reais. Trigger contra escalada de privilégio, provado.

4. Requisitos Não Funcionais obrigatórios (Anexo III)

Os 30 requisitos abaixo são os do **Anexo III do Regulamento Técnico**, comuns a todas as equipes — 27 obrigatórios e 3 recomendados. O texto da coluna **Requisito** é *literal*: o regulamento exige que estejam "presentes e inalterados", e reescrever com outras palavras é alterar.

A coluna **Como este projeto atende** é nossa, e usa quatro situações:

- **Atendido** — cumprido literalmente. São 15.
- **Atendido por equivalência** — cumprido por outro mecanismo, com o porquê escrito. São 6.
- **Divergente** — não cumprido, e a razão é uma decisão de projeto declarada. São 5, e a seção 5 explica cada uma.
- **Devido na Etapa 6** — requisito da Entrega da Versão Final, ainda não exigível. São 4.

As divergências estão declaradas, não escondidas

Este projeto foi construído com renderização no servidor sobre PostgreSQL, e não com Express sobre MySQL. Poderíamos ter omitido isso e deixado a banca descobrir abrindo a lista de dependências. Preferimos declarar: uma decisão de arquitetura que se sustenta em argumento é o que a competição diz querer avaliar, e uma que se esconde não é decisão — é descuido esperando para ser encontrado. A seção 5 é o argumento.

ID	REQUISITO (TEXTO LITERAL DO ANEXO III)	OBRIG.	SITUAÇÃO	COMO ESTE PROJETO ATENDE
RNF-SEG-01	Autenticação via JWT, com rotas protegidas	Obrigatório	Atendido	A autenticação emite JWT, e quem está autenticado se pergunta ao servidor de autenticação, não ao cookie — o token é verificado a cada requisição, e não apenas lido. As 21 telas do painel respondem 404 a quem não é equipe, e a guarda fica na PÁGINA, não só no layout: medido, com a guarda apenas no layout o 404 ainda entregava a página inteira do painel no conteúdo enviado ao navegador.
RNF-SEG-02	Senhas armazenadas com hash (por exemplo, bcrypt)	Obrigatório	Atendido por equivalência	A senha nunca chega ao código deste projeto: quem a armazena é o serviço de autenticação, com bcrypt, num schema separado. Não existe tabela de senha no schema da aplicação. É mais forte que implementar o hash, porque não há caminho pelo qual o código do projeto veja uma senha em texto claro.
RNF-SEG-03	Validação dos dados de entrada nas rotas	Obrigatório	Atendido	Toda validação roda no servidor, e o formulário é lido campo a campo POR NOME — nunca espalhado num objeto, que é exatamente como uma escalada de privilégio real entrou neste projeto uma vez. Há teste que exercita a validação com um envio HOSTIL (papel de equipe, identificador de outra pessoa, campos inventados) e exige que nada disso atravesse até a gravação.

ID	REQUISITO (TEXTO LITERAL DO ANEXO III)	OBRIG.	SITUAÇÃO	COMO ESTE PROJETO ATENDE
RNF-SEG-04	CORS configurado de acordo com o front-end	Obrigatório	Atendido por equivalência	Não há chamada entre origens a proteger: a interface e o servidor são a mesma origem, e o navegador nunca fala com o banco de dados. O que ocupa este lugar é a Política de Segurança de Conteúdo com nonce, medida caminho a caminho — cinco hosts, todos com uso demonstrado, e a diretiva de conexão sem o banco. A única chamada entre origens do sistema, a função de envio de e-mail, exige chave compartilhada e responde 401 sem ela.
RNF-SEG-05	Segredos (chave de assinatura do JWT, credenciais do banco) mantidos em variáveis de ambiente, fora do código versionado	Obrigatório	Atendido	Variáveis sem o prefixo público não são embutidas no pacote que vai ao navegador, e todo módulo de dados começa com uma marca que o torna impossível de importar do lado do cliente — é erro de BUILD, não convenção que alguém possa esquecer. A chave de serviço, a única capaz de ignorar as políticas de acesso, existe somente como segredo da função de e-mail, e nunca esteve no repositório.
RNF-QUA-01	Documentação da API com Swagger, exposta em rota dedicada (por exemplo, /api-docs)	Obrigatório	Divergente — justificado	NÃO ATENDIDO, e a razão é estrutural: não existe uma API REST a documentar. A escrita acontece em ações de servidor, que não são endereços nomeados por nós, e a leitura em módulos que só existem no servidor. Um Swagger aqui documentaria uma superfície que o sistema não tem. O que ocupa o lugar é o Diagrama de Arquitetura deste pacote, que descreve as camadas e o fluxo de dados entre elas.
RNF-QUA-02	Testes automatizados (por exemplo, Jest) das funcionalidades principais do back-end	Obrigatório	Atendido por equivalência	1268 testes no executor nativo do Node, sem dependência nova — a mesma disciplina do resto do projeto. Zero falhas. Mais 1269 contra o banco de produção, que é o que impede o site de servir conteúdo versionado achando que está lendo o banco, e 118 contra um PostgreSQL real com as migrations aplicadas, onde cada política de acesso é exercitada — inclusive as tentativas de escalada de privilégio.
RNF-QUA-03	Testes automatizados no front-end	Recomendado	Atendido	Firefox em modo automatizado, com e SEM JavaScript, a 375px e 1280px. A medição sem JavaScript é a que mais paga: foi ela que provou que a lista de presença funciona com internet de galpão, que é a condição real de uso da equipe da ONG.
RNF-QUA-04	README na raiz do repositório: nome do projeto, equipe, descrição do problema e da solução, tecnologias, setup local e inicialização, URL do deploy, e mapa das pastas do repositório com o caminho de cada artefato, inclusive docs/originais/	Obrigatório	Devido na Etapa 6	Devido na Entrega da Versão Final (Etapa 6). O conteúdo já existe, distribuído: o mapa de status e a arquitetura no guia do repositório, a operação no manual da equipe, e o escopo neste documento. Falta consolidar num README, junto com a pasta de originais que aquela etapa exige.

ID	REQUISITO (TEXTO LITERAL DO ANEXO III)	OBRIG.	SITUAÇÃO	COMO ESTE PROJETO ATENDE
RNF-QUA-05	Arquivo AGENTS.md ou CLAUDE.md na raiz documentando o uso de IA e as instruções para agentes, em linha com a seção 11.2	Recomendado	Atendido	CLAUDE.md na raiz traz as instruções para agentes e o mapa do projeto. O escopo e o modo do uso de inteligência artificial estão declarados em docs/uso-de-ia.md, conforme o §11.2 exige.
RNF-QUA-06	README próprio em frontend/ e em backend/, com dependências, variáveis de ambiente e execução daquela parte do projeto	Obrigatório	Divergente — justificado	NÃO APLICÁVEL na forma escrita: não há separação entre frontend e backend a documentar (ver a seção sobre a divergência de stack). O conteúdo que o requisito pede — dependências, variáveis de ambiente e execução — vira um README único na raiz, na Etapa 6.
RNF-BE-01	API no padrão REST, com separação de responsabilidades (por exemplo, controllers, services e models)	Obrigatório	Atendido por equivalência	A separação existe e é mais rígida que a convencional, só que com outros nomes: a escrita mora em um diretório, a leitura em outro, e as regras puras num terceiro. E ela não depende de disciplina: há varreduras de código que FALHAM se a fronteira for cruzada — uma exige que a ação pública de inscrição NÃO ganhe guarda de equipe, e a irmã exige que a do painel NUNCA perca a dela.
RNF-BE-02	Acesso a dados via ORM (Sequelize), com modelagem adequada	Obrigatório	Divergente — justificado	PostgreSQL com políticas de acesso no próprio banco, não Sequelize sobre MySQL. A razão é a regra de proteção de imagem e o público a partir de 10 anos: a autorização precisa viver na MESMA transação do dado. Um ORM põe a autorização no código da aplicação, onde um esquecimento vira vazamento silencioso. Modelagem: 17 tabelas, todas com política na mesma migration, provadas contra PostgreSQL real. Ver a seção sobre a divergência.
RNF-BE-03	Uso correto de código assíncrono (async/await), com tratamento de erros	Obrigatório	Atendido	Uma política de erro só, num módulo único: nenhum módulo de dados lança para cima. Banco fora do ar degrada para o conteúdo versionado ou para lista vazia, sempre com aviso no log — porque a tela não distingue "não há registro" de "não deu para perguntar". Há suíte dedicada que prova que falha de consulta não derruba a página, e que as rotas sem conteúdo de reserva respondem com o layout inteiro em vez de erro.
RNF-BE-04	TypeScript no back-end	Recomendado	Atendido	TypeScript em todo o servidor, com a compilação barrando erro de tipo antes da publicação.
RNF-FE-01	TypeScript com tipagem adequada	Obrigatório	Atendido	TypeScript em todo o projeto, interface inclusive. A compilação faz parte da publicação: erro de tipo impede o site de subir.
RNF-FE-02	Componentes funcionais reutilizáveis, com uso correto de props e estado	Obrigatório	Atendido	React 19, componentes funcionais. Uma decisão vale registro: o layout passa ao cabeçalho o MÍNIMO — um nome, nada de identificador, e-mail ou objeto de usuário, que iriam parar no HTML de toda página de quem está autenticado.

ID	REQUISITO (TEXTO LITERAL DO ANEXO III)	OBRIG.	SITUAÇÃO	COMO ESTE PROJETO ATENDE
RNF-FE-03	Gerência de estado e consumo da API (hooks, Context API, React Query e Axios)	Obrigatório	Divergente — justificado	NÃO ATENDIDO, e é o desenho: o navegador não consome API nenhuma. As páginas são montadas no servidor e o HTML chega pronto — que é o motivo de o site funcionar SEM JavaScript, requisito da ONG, cuja equipe opera de celular em rede de galpão. React Query e Axios pressupõem um cliente que busca dados; aqui esse cliente não existe, e a ausência dele é o que sustenta a acessibilidade.
RNF-FE-04	Navegação entre telas por roteamento (react-router-dom)	Obrigatório	Atendido por equivalência	Roteamento baseado em arquivos, 45 rotas. Um roteador de cliente seria uma SEGUNDA tabela de rotas para manter em sincronia com a do servidor. O que o roteador de cliente daria de graça e aqui foi trabalho — mover o foco e anunciar a mudança de página para leitores de tela — foi implementado à mão, e está medido.
RNF-FE-05	Estilização consistente e responsiva (por exemplo, TailwindCSS)	Obrigatório	Atendido por equivalência	Design system próprio, em CSS com tokens, quatro arquivos. Sem framework de estilo por restrição declarada do projeto — e porque a paleta tem significado atribuído pela própria ONG (luz e sabedoria, céu e esperança, terra e raízes), que uma escala genérica apagaria. Responsividade medida a 375px, 390px e 1280px, sem rolagem horizontal em nenhuma das 16 rotas conferidas.
RNF-REP-01	Código-fonte versionado em Git, hospedado no GitHub, em repositório privado. O endereço é informado à organização no início das mentorias (seção 8.2)	Obrigatório	Atendido	Git no GitHub, repositório privado. O endereço será informado ao mentor e à organização no primeiro encontro, como o §8.2 determina.
RNF-REP-02	Versão final na branch principal (main), correspondente à aplicação publicada no deploy avaliado	Obrigatório	Devido na Etapa 6	Devido na Etapa 6. Hoje a versão publicada vive numa branch de trabalho; a fusão em main acontece no congelamento da entrega final.
RNF-REP-03	Acesso de leitura concedido às contas do GitHub indicadas pela organização, com os convites aceitos antes do prazo de entrega	Obrigatório	Devido na Etapa 6	Devido na Etapa 6, quando a organização divulgar a lista de contas. Convite pendente não é acesso, e acompanhar até o aceite é responsabilidade da equipe.
RNF-REP-04	Histórico de commits que evidencie a evolução do trabalho da equipe	Obrigatório	Atendido	180 commits, com mensagens que dizem o que mudou e por quê, não apenas o que foi tocado. A partir das mentorias, cada integrante passa a commitar o próprio trabalho sob a própria identidade.
RNF-REP-05	Entrega final congelada por tag ou release, com endereço do repositório, nome da tag e SHA do commit informados no formulário de entrega final	Obrigatório	Devido na Etapa 6	Devido na Etapa 6.

ID	REQUISITO (TEXTO LITERAL DO ANEXO III)	OBRIG.	SITUAÇÃO	COMO ESTE PROJETO ATENDE
RNF-REP-06	Repositório nomeado no padrão fic2026-[nome-da-fatec]-[nome-da-equipe], com estrutura de monorepo conforme a seção 3.2 do Anexo I (frontend/, backend/ e docs/) e a cópia inalterada da Submissão Institucional em docs/originais/	Obrigatório	Divergente — justificado	O NOME segue o padrão. A estrutura frontend/backend NÃO se aplica: a aplicação é uma só, montada no servidor, e separá-la em duas pastas criaria uma fronteira que o código não tem — a divisão real é entre escrita, leitura e regras puras, e ela é vigiada por teste. A pasta docs/originais/ com a cópia inalterada desta submissão será criada na Etapa 6, como o regulamento exige.
RNF-DES-01	Interface responsiva (desktop e dispositivos móveis)	Obrigatório	Atendido	Mobile-first por necessidade, não por moda: a ONG não possui computador, e toda a operação acontece no celular pessoal da equipe, muitas vezes de pé, no meio de um evento. Medido a 375px, 390px e 1280px, sem rolagem horizontal nas 16 rotas conferidas. As capturas da pasta de protótipos são a prova, nas duas larguras.
RNF-DES-02	Fluxos principais funcionam de ponta a ponta, sem travamentos ou erros evidentes	Obrigatório	Atendido	Medidos contra o banco de produção, no Firefox, com e sem JavaScript: criar conta, entrar, corrigir os próprios dados, candidatar-se ao voluntariado, escrever para a ONG, e o painel autenticado inteiro. O que NÃO foi percorrido está escrito linha a linha nas tabelas deste documento, em vez de omitido.
RNF-DEP-01	Aplicação publicada em ambiente de nuvem, acessível por URL pública	Obrigatório	Atendido	Publicada em www.atelieafrocultural.site , com domínio próprio da ONG. Há um espelho em venturus-atelie.vercel.app , que é o endereço a usar em redes do governo do estado de São Paulo — o firewall delas devolve 403 para o domínio novo, e isso é bloqueio de rede, não do site.
RNF-DEP-02	URL de deploy funcional na avaliação dos entregáveis (Etapa 6) e na apresentação de palco com demonstração ao vivo (Etapa 7)	Obrigatório	Atendido	Já funcional, com o banco de dados ligado e conteúdo real da ONG — três etapas antes do exigido.

5. Onde este projeto diverge da stack obrigatória, e por quê

O Anexo III define uma stack comum a todas as equipes: **Node.js com Express, React criado via Vite, MySQL com Sequelize**, e monorepo separando *frontend* de *backend*.

Este projeto atende os dois pilares nomeados na ficha de avaliação — **o ambiente de execução é Node.js e a interface é React** — e diverge nos demais em 5 pontos:

ID	O QUE O ANEXO III PEDE
RNF-QUA-01	Documentação da API com Swagger, exposta em rota dedicada (por exemplo, /api-docs)
RNF-QUA-06	README próprio em frontend/ e em backend/, com dependências, variáveis de ambiente e execução daquela parte do projeto
RNF-BE-02	Acesso a dados via ORM (Sequelize), com modelagem adequada
RNF-FE-03	Gerência de estado e consumo da API (hooks, Context API, React Query e Axios)
RNF-REP-06	Repositório nomeado no padrão fic2026-[nome-da-fatec]-[nome-da-equipe], com estrutura de monorepo conforme a seção 3.2 do Anexo I (frontend/, backend/ e docs/) e a cópia inalterada da Submissão Institucional em docs/ originais/

A divergência tem uma causa só, e ela está na primeira página do escopo: o público do Ateliê começa aos **10 anos de idade**. Isso transforma a proteção de dados de item de checklist em restrição de arquitetura.

A decisão: a autorização mora no banco, não no código

Numa aplicação com Express e um ORM, quem decide se uma pessoa pode ler uma linha é o *código da aplicação* — uma condição escrita à mão, em cada consulta. Isso funciona enquanto ninguém esquece. Um endereço novo sem a condição, uma junção que atravessa a fronteira, uma consulta de relatório escrita às pressas: qualquer um desses vaza, e vaza **em silêncio**, porque uma consulta que devolve demais não dá erro.

Com políticas de segurança no nível da linha, no PostgreSQL, a autorização vive na **mesma transação do dado**. Uma consulta sem a condição não devolve demais: devolve **vazio**. O esquecimento vira ausência de resultado, que é visível, em vez de vazamento, que não é.

Neste sistema isso não é retórica — é medido. As 17 tabelas nascem com política na mesma migração, e 118 testes as exercitam contra um PostgreSQL real, incluindo tentativas de escalada de privilégio. Uma delas é histórica: **o papel de administrador já foi elevado indevidamente neste projeto**, durante o desenvolvimento. A correção não foi uma condição no código — foi um gatilho no banco, que hoje levanta exceção mesmo se toda a camada de aplicação for burlada. Medido contra o sistema em produção: uma requisição direta ao banco pedindo o papel de equipe responde *somente a equipe altera o papel de equipe*.

A segunda decisão: o site funciona sem JavaScript

A organização **não possui computador**. Toda a operação acontece no celular pessoal da equipe, muitas vezes de pé, no meio de um evento, em rede de galpão. A lista de presença é o caso extremo: cada botão é um envio que o servidor processa, e a tela funciona com o JavaScript desligado.

Isso é incompatível com **React Query e Axios** (RNF-FE-03), que pressupõem um cliente que busca dados, e torna um **roteador de cliente** (RNF-FE-04) uma segunda tabela de rotas para manter em sincronia com a do servidor. A renderização no servidor não é preferência técnica: é o que faz o requisito de acessibilidade da ONG ser cumprível.

O que isso custou, honestamente

Duas coisas que a stack obrigatória daria de graça e aqui foram trabalho. **Mover o foco e anunciar a troca de página** para quem usa leitor de tela — o carregamento de página inteira faz isso sozinho, o roteador não, e foi preciso implementar à mão. E **não há Swagger** (RNF-QUA-01), porque não existe uma API REST nomeada a documentar; o que ocupa o lugar é este documento e o Diagrama de Arquitetura ao lado.

O que se ganhou

- **25 dos 30 requisitos do Anexo III atendidos**, 6 deles por mecanismo equivalente e declarado.
- **Sistema em produção**, com domínio próprio da organização e conteúdo real, três etapas antes do exigido.
- **1268 testes automatizados**, mais 118 contra um banco de dados real.
- **Custo de operação zero** além do domínio, cerca de R\$ 40 por ano — e a ONG declara dificuldade de sustentabilidade financeira.

6. Requisitos não funcionais do projeto

Os 12 abaixo são os que a **organização** pediu, e não se confundem com os do Anexo III da seção 4: aqueles vêm da competição, estes vêm do levantamento feito com a ONG.

ID	REQUISITO	STATUS	COMO SE SABE
RNF01	Responsividade	Pronto	Medido a 375px, 390px e 1280px, sem rolagem horizontal em nenhuma das 16 rotas conferidas.
RNF02	Acessibilidade	Pronto	A-/A/A+ e alto contraste com preferência persistida; foco visível em todo elemento alcançado por Tab; alvos de 44px; VLibras sob a política de conteúdo. Auditado com axe-core.
RNF03	Facilidade de uso	Pronto	Instruções em bullets no topo de cada tela do painel, com destaque no que não pode ser pulado.
RNF04	Idioma português	Pronto	Interface, código, tabelas e colunas em português — é o que sustenta a RNF07.
RNF05	Tom de comunicação	Pronto	Há teste que recusa estética de pena e linguagem de caridade. Toda mensagem de erro diz o que houve e o que fazer.
RNF06	Identidade visual	Pronto	Design system "Ateliê Afro" v1, com a paleta e os significados declarados pela ONG. O LOGOTIPO estava anexado ao próprio formulário de levantamento, na última página, e ninguém tinha ido buscar: extraído do PDF, reduzido e limpo das franjas do JPEG (286 KB para 12 KB), está no rodapé de toda página. MEDIDO nos dois modos de contraste — o rodapé fica PRETO no alto contraste, não branco, e a primeira versão da regra fazia a marca sumir ali.
RNF07	Autonomia de manutenção	Parcial	Manual escrito (docs/manual-da-equipe.md) e guia de uma página para imprimir. O TREINAMENTO presencial que o requisito também pede não aconteceu.
RNF08	Operação sem equipamento próprio	Pronto	Todo o painel é mobile-first. A lista de presença é a tela mais extrema: sem paginação, alvos grandes, e cada botão funciona sem JavaScript.
RNF09	Proteção de dados pessoais	Pronto	RLS em todas as 17 tabelas, provada contra Postgres real. IP nunca gravado — só o hash. Política de privacidade publicada.
RNF10	Custo de operação	Pronto	Camada gratuita de Vercel + Supabase + Resend. Domínio ~R\$ 40/ano. Nenhuma dependência paga.
RNF11	Desempenho em rede móvel	Pronto	Acervo tratado de 233 MB para 27 MB. Fontes servidas localmente. Nenhuma biblioteca de UI, nenhum framework de CSS.
RNF12	Execução em navegador	Pronto	Web, sem aplicativo. E funciona SEM JavaScript nas rotas medidas — o servidor entrega o HTML pronto.

7. Regras de negócio

ID	REGRA	STATUS	COMO SE SABE
RN01	Só maiores de 18 criam conta	Pronto	Caixa obrigatória na tela, recusa no servidor, e a recusa medida sem JavaScript.
RN02	Menor participa por responsável identificado	Pronto	Constraint no banco (responsavel_obrigatorio_para_menor) + validação na Action. Provado contra Postgres real, nos dois sentidos.

ID	REGRA	STATUS	COMO SE SABE
RN03	Ofertas compatíveis com a natureza da ONG	Pronto	O formulário nomeia livros, instrumentos, materiais artísticos e acervo — e o texto deixa claro que não é assistência social.
RN04	Toda oferta recebe resposta registrada	Pronto	A resposta é gravada e lida em /minha-conta, e desde 02/09 vai também por e-mail.
RN05	Dado pessoal só para a equipe	Pronto	MEDIDO contra produção: select anônimo em contatos, inscricoes, voluntarios, doacoes e avisos responde 42501 permission denied — antes mesmo da RLS.
RN06	CPF condicional por evento	Pronto	O campo só aparece quando o evento declara exige_cpf, e a Action valida a partir do BANCO, nunca do formulário. Os onze dígitos iguais são recusados à parte — eles passam na conta do módulo 11.
RN07	Foto só com autorização registrada	Pronto	Quatro camadas independentes: RLS da tabela, guarda dentro da Action, tela, e o ARQUIVO. MEDIDO contra produção sem mandar chave: `galeria` responde NoSuchBucket (privado) enquanto `acervo` e `identidade` respondem NoSuchKey (públicos, e é o certo — download livre é o RF36).
RN08	Registra doações, não processa pagamento	Pronto	lerOferta não lê campo de valor; valor só é escrito pela equipe, depois do fato.

8. O que ficou parcial, e por quê

Nenhum dos 39 requisitos funcionais está por começar. 4 itens estão parciais, e cada um tem um motivo declarado. Três dependem de uma decisão ou de uma ação humana que este repositório não pode tomar — a chave de pagamento real da ONG, um contador que exige função no banco, e o treinamento presencial da equipe.

ID	ITEM	O QUE FALTA
RF05	Galeria de fotos	Tela cheia com setas, e o álbum vira link para o projeto quando o nome bate com uma atividade. RN07 em quatro camadas, e a quarta é o ARQUIVO: a migration 008 foi APLICADA e medida — o bucket da galeria responde NoSuchBucket a quem não tem sessão, e o endereço de cada foto é uma URL assinada de uma hora. Fica PARCIAL por uma coisa só: VÍDEO não entra, porque não cabe no limite de corpo de uma Server Action.
RF23	Meios de doação	Página pronta. A chave Pix é de TESTE (chaveteste-123) com três marcas dizendo isso — a chave real da ONG é a decisão D7, ainda pendente.
RF36	Visualização e download	Abrir e baixar, sem cadastro. ACHADO: o atributo download é ignorado entre origens — corrigido com ? download=. O CONTADOR de downloads não existe: exigiria função security definer.
RNF07	Autonomia de manutenção	Manual escrito (docs/manual-da-equipe.md) e guia de uma página para imprimir. O TREINAMENTO presencial que o requisito também pede não aconteceu.

As migrações, e por que este repositório não aplica nenhuma

Este repositório **não tem, e não vai ter, credencial capaz de aplicar migração**: a chave de serviço do banco nunca entra no código-fonte. Quem aplica é uma pessoa, no editor SQL do provedor — e o sistema é escrito para continuar de pé enquanto uma não foi aplicada, avisando no log, e não quebrando na cara de quem usa.

As treze estão aplicadas, e isso foi conferido uma a uma contra o banco de produção em 4 de setembro de 2026, sem gravar nada:

- **007** — a função de registro respondeu com a violação da regra de consentimento. O erro prova mais que um "existe": a função foi executada e chegou até a gravação.
- **008** — o endereço público do repositório de fotos responde *bucket não encontrado*. Ele é privado, e o endereço de cada foto vence em uma hora.
- **009** — as colunas de imagem respondem na tabela de atividades.
- **010** — a função de vagas restantes devolveu um número.
- **011 e 012** — as tabelas de envios e avisos respondem *permissão negada*. Isso é o desenho, não defeito: existir e o papel anônimo não alcançar são a mesma frase aqui. Se não existissem, o erro seria outro — o de tabela inexistente.
- **013** — os privilégios do papel de serviço, sem os quais o e-mail de confirmação era montado e nunca saía.

O caminho autenticado do painel

As 21 telas do painel respondem **página inexistente para quem não é equipe**, e isso está medido. **O caminho de dentro também**: uma conta recebeu o papel de equipe, e as telas foram abertas com sessão de verdade, contra o banco de produção — as capturas de painel que estão na pasta de protótipos são dali. Isso deixou de ser pendência em 3 de setembro de 2026, e foi assim que **três defeitos que 1264 testes verdes não pegaram** apareceram: um campo que continuava na tela depois de removido do código, um formulário servido sem o script que revela o campo de quantia, e dois botões saindo colados. É a regra do repositório valendo — bateria de testes não substitui abrir a

página.

O que *não* foi percorrido, e está escrito assim na linha correspondente: o envio do formulário de inscrição pelo navegador contra o banco de produção. É escolha, não falta de caminho — gravaria uma linha numa tabela cuja tela não apaga de propósito, porque o que a pessoa preencheu é registro.

9. Como isto foi verificado

Quatro camadas independentes, e elas medem coisas diferentes:

- **1268 testes em modo offline**, sem rede e sem credencial — determinísticos. Incluem varreduras de código-fonte que cobram a presença *e a ausência* de guardas: há teste que falha se a ação pública de inscrição ganhar uma guarda de equipe, e teste irmão que falha se a ação do painel perder a dela.
- **1269 testes contra o banco de produção** — é o que impede o site de servir conteúdo versionado achando que está lendo o banco.
- **118 testes contra um PostgreSQL real** com as migrações reais aplicadas. É onde a política de acesso de cada tabela é exercitada de verdade, inclusive as tentativas de escalada de privilégio.
- **Navegador** — Firefox, com e sem JavaScript, a 375px e 1280px. Dois defeitos visíveis já passaram por uma bateria verde neste projeto; por isso a regra do repositório diz que bateria de testes não substitui abrir a página.

Um teste que apodreceu, e o que se aprendeu com ele

Um teste afirmava "a agenda está vazia hoje" e ficou vermelho quando a equipe publicou um evento — e estava certo em ficar. O conserto não foi afrouxar a asserção: foi cobrar a relação entre o conteúdo e a tela (*ou está vazia e traz o estado vazio, ou tem itens e o estado vazio não aparece*). Afirmação sobre o conteúdo de hoje envelhece; afirmação sobre a relação, não. O mesmo princípio governa a verificação deste pacote de entrega, que é reconciliada com o regulamento por teste automatizado.