



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA ALVARO OBREGON UNIDAD GUADALPE
Materia: Base de Datos con Paginas Web Dinamicas


**EVIDENCIA
ETAPA 2**

Nombre	Matricula
Marco Antonio Gaona Ramírez-2165298	
	Grupo: 5L2
	Maestra: Mayra Edith Martínez Arellano

Creamos una base de datos dentro de phpmyadmin se debera hacer clic en la pestaña denominada base de datos



Creamos una tabla llamada clientes con 5 columnas



Le ponemos el nombre sobre los campos que vamos hacer

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'tienda_magr' database. The left sidebar lists databases: Nueva, alumnos, alumnos 1, information_schema, mysql, performance_schema, phpmyadmin, test, and tienda_magr. The main area is titled 'Estructura' for the 'Clientes' table. It displays five columns: 'Id_client' (TEXT, 4, Ninguno), 'Name' (TEXT, 20, Ninguno), 'Surname' (TEXT, 20, Ninguno), 'Nom_Product' (TEXT, 20, Ninguno), and 'Id_Product' (TEXT, 6, Ninguno). Below the table structure, there are fields for 'Comentarios de la tabla', 'Cotejamiento', 'Motor de almacenamiento' (set to InnoDB), and 'definición de la PARTICIÓN'. At the bottom, there are 'Previsualizar SQL' and 'Guardar' buttons. The status bar at the bottom right shows the date and time: 07:24 p.m. 25/09/2024.

Así quedaría


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'tienda_magr' database. The left sidebar lists databases and tables, with 'clientes' selected. The main area displays the 'Estructura de tabla' (Table Structure) for the 'clientes' table. The table has five columns:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	Id_client	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna		Cambiar Eliminar Más	
2	Name	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna		Cambiar Eliminar Más	
3	Surname	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna		Cambiar Eliminar Más	
4	Nom_Product	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna		Cambiar Eliminar Más	
5	Id_Product	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna		Cambiar Eliminar Más	

Below the table structure, there are sections for 'Indices' (Indexes), 'Particiones' (Partitions), and 'Información' (Information). The 'Indices' section contains a warning message: '¡No se ha definido ningún índice!' (No index defined yet!). The 'Particiones' section contains a warning message: '¡Ninguna partición definida!' (No partitions defined yet!). The 'Información' section provides statistics about the table:

Espacio utilizado	Estadísticas de la fila
Datos 16.0 KB	Formato dinámico/a
Índice 0 B	Cotejamiento utf8_spanish_ci
Residuo a depurar 0 B	Índice automático siguiente 0
Efectivo/a 16.0 KB	Creación 25-09-2024 a las 19:24:50
Consola 16.0 KB	Última actualización 26-09-2024 a las 03:24:51

Insertamos o ponemos nuestros registros



```
INSERT INTO `clientes`(`Id_client`, `Name`, `Surname`, `Nom_Product`, `Id_Product`)
VALUES ('[1234]', '[Marco]', '[Galindo]', '[Poco X6 Pro 5G]', '[4321]'),
('[3123]', '[Valentina]', '[Placido]', '[Iphone 16]', '[5312]'),
('[5632]', '[Guillermo]', '[Mendez]', '[Samsung s24]', '[6254]'),
('[1263]', '[Sofia]', '[Gomez]', '[Samsung s24]', '[2313]'),
('[1231]', '[Yayul]', '[Rodriguez]', '[Samsung 24 ultra]', '[1873]'),
('[0987]', '[Brandon]', '[Gaona]', '[Poco X6 Pro 5G]', '[3254]'),
('[7864]', '[Marquiños]', '[Ramirez]', '[Poco f6]', '[8346]'),
('[7866]', '[Diego]', '[Patlan]', '[Poco f6 pro]', '[9836]')
```

localhost:8081 / 127.0.0.1 / tienda_magr

localhost:8081/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=tienda_magr&table=clientes

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: tienda_magr > Tabla: clientes

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

8 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
INSERT INTO `clientes`(`Id_client`, `Name`, `Surname`, `Nom_Product`, `Id_Product`) VALUES ('[1234]', '[Marco]', '[Galindo]', '[Poco X6 Pro 5G]', '[4321]'), ('[3123]', '[Valentina]', '[Placido]', '[Iphone 16]', '[5312]'), ('[5632]', '[Guillermo]', '[Mendez]', '[Samsung s24]', '[6254]'), ('[1263]', '[Sofia]', '[Gomez]', '[Samsung s24]', '[2313]'), ('[1231]', '[Yayul]', '[Rodriguez]', '[Samsung 24 ultra]', '[1873]'), ('[0987]', '[Brandon]', '[Gaona]', '[Poco X6 Pro 5G]', '[3254]'), ('[7864]', '[Marquiños]', '[Ramirez]', '[Poco f6]', '[8346]'), ('[7866]', '[Diego]', '[Patlan]', '[Poco f6 pro]', '[9836]');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Nueva alumnos alumnos 1 information_schema mysql performance_schema phpmyadmin test tienda_magr Nueva clientes pedidos proveedores

Consola

Buscar

06:29 p.m. 26/09/2024

asi quedaria

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'tienda_magr' database. The left sidebar lists databases and tables, with 'clientes' selected. The main area displays the 'clientes' table with 8 rows of data. The table has columns: Id_client, Name, Surname, Nom_Product, and Id_Product. The data is as follows:

	Id_client	Name	Surname	Nom_Product	Id_Product
<input type="checkbox"/>	[1234]	[Marco]	[Galindo]	[Poco X6 Pro 5G]	[4321]
<input type="checkbox"/>	[3123]	[Valentina]	[Placido]	[Iphone 16]	[5312]
<input type="checkbox"/>	[5632]	[Guillermo]	[Mendez]	[Samsung s24]	[6254]
<input type="checkbox"/>	[1263]	[Sofia]	[Gomez]	[Samsung s24]	[2313]
<input type="checkbox"/>	[1231]	[Yayul]	[Rodriguez]	[Samsung 24 ultra]	[1873]
<input type="checkbox"/>	[0987]	[Brandon]	[Gaona]	[Poco X6 Pro 5G]	[3254]
<input type="checkbox"/>	[7864]	[Marquitos]	[Ramirez]	[Poco f6]	[8346]
<input type="checkbox"/>	[7866]	[Diego]	[Patlan]	[Poco f6 pro]	[9836]

Below the table, there are buttons for selecting all rows, filtering, and ordering. The bottom section contains links for printing, copying to clipboard, exporting, creating a graphic view, and creating a favorite. A 'Consola' tab is also visible at the bottom.

localhost:8081 / 127.0.0.1 / tienda_magr

localhost:8081/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=tienda_magr&table=clientes

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: tienda_magr > Tabla: clientes

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM `clientes`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

ID_CLIENT	NAME	SURNAME	NOM_PRODUCT	ID_PRODUCT
-----------	------	---------	-------------	------------

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito


Guardar esta consulta en favoritos

Consola

Buscar

07:34 p.m. 25/09/2024

nuestros registros sobre pedidos



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'tienda_magr'. The current table is 'pedidos'. The SQL query window contains the following code:

```
1 INSERT INTO `pedidos`(`id_pedido`, `id_cliente`, `id_proveedor`, `fecha_de_entrega`, `Precio`)
2 VALUES ('3213','1234','2455','12/12/24','6000'),
3 ('3253','3123','3453','13/12/24','7000'),
4 ('7465','5632','9787','14/12/24','8000'),
5 ('8975','1263','5867','15/12/24','9000'),
6 ('4555','1231','6788','16/12/24','10000'),
7 ('7968','0987','6789','17/12/24','11000'),
8 ('7698','7864','5465','18/12/24','12000'),
9 ('7687','7866','0876','19/12/24','13000'),
10 ('5456','4354','5447','20/12/24','14000'),
11 ('5155','9879','5645','21/12/24','15000')
```

The right side of the interface shows the table structure:

id_pedido	id_cliente	id_proveedor	fecha_de_entrega	Precio


Below the query window, there are several buttons: SELECT*, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, Limpiar, Formato, Obtener consulta almacenada automáticamente, Vincular parámetros, Guardar esta consulta en favoritos, Delimitador, Mostrar esta consulta otra vez, Mantener la caja de texto con la consulta, Deshacer («rollback») al finalizar, Habilite la revisión de las claves foráneas, and Continuar.

asi nos saldria los nombres sobre lo que vamos a poner

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'tienda_magr' database. The left sidebar lists databases and tables, with 'proveedores' selected. The main area displays the 'Estructura de tabla' (Table Structure) for the 'proveedores' table. The table has five columns:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	Id_Proveedor	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
2	Nombre_del_pana	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	Apellidos_del_pana	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	Telefono	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
5	Transporte_que_usa	text	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Below the table structure, there are sections for 'Indices' (Indexes), 'Particiones' (Partitions), and 'Información' (Information). The 'Indices' section contains a warning: '¡No se ha definido ningún índice!' (No index defined yet!). The 'Particiones' section contains a warning: '¡Ninguna partición definida!' (No partitions defined yet!). The 'Información' section provides statistics about the table's space usage and creation date.



así quedaría

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'tienda_magr'. The current table is 'pedidos'. The interface includes a sidebar with database and schema navigation, and a main panel for viewing and managing the 'pedidos' table.

Table Structure:

id_pedido	id_cliente	id_proveedor	fecha_de_entrega	Precio
3213	1234	2455	12/12/24	6000
3253	3123	3453	13/12/24	7000
7465	5632	9787	14/12/24	8000
8975	1263	5867	15/12/24	9000
4555	1231	6788	16/12/24	10000
7968	0987	6789	17/12/24	11000
7698	7864	5465	18/12/24	12000
7687	7866	0876	19/12/24	13000
5456	4354	5447	20/12/24	14000
5155	9879	5645	21/12/24	15000


Operations Panel:

- Examinar, Estructura, SQL, Buscar, Insertar, Exportar, Importar, Privilegios, Operaciones, Seguimiento, Disparadores.
- Mostrar todo, Número de filas: 25, Filtrar filas: Buscar en esta tabla.
- Operaciones sobre los resultados de la consulta: Imprimir, Copiar al portapapeles, Exportar, Mostrar gráfico, Crear vista.
- Guardar esta consulta en favoritos: Etiqueta: _____, Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito.

localhost:8081/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=tienda_magr&table=pedidos

```
INSERT INTO `pedidos`(`id_pedido`, `id_cliente`, `id_proveedor`, `fecha_de_entrega`, `Precio`)
VALUES ('3213','1234','2455','12/12/24','6000'),
('3253','3123','3453','13/12/24','7000'),
('7465','5632','9787','14/12/24','8000'),
('8975','1263','5867','15/12/24','9000'),
('4555','1231','6788','16/12/24','10000'),
('7968','0987','6789','17/12/24','11000'),
('7698','7864','5465','18/12/24','12000'),
('7687','7866','0876','19/12/24','13000'),
('5456','4354','5447','20/12/24','14000'),
('5155','9879','5645','21/12/24','15000')
```

Insertamos nuestros registros



localhost:8081 / 127.0.0.1 / tienda_magr

localhost:8081/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=tienda_magr&table=proveedores

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: tienda_magr > Tabla: proveedores

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

6 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
INSERT INTO `proveedores`(`Id_Proveedor`, `Nombre_del_pana`, `Apellidos_del_pana`, `Telefono`, `Transporte_que_usa`) VALUES ('2455','Marco','Gaona','8187363632','Camioneta'), ('3453','Antonio','Ramirez','8192635409','Carro'), ('9787','Pedro','Sola','8192036457','Camion'), ('5867','Diego','Zuñiga','8192536475','Camioneta'), ('6788','Michelle','Estrada','8192537495','Transporte'), ('6789','Maxim','Rodriguez','8219746234','Tren');
```

[Editar en linea] [Editar] [Crear código PHP]

Nueva alumnos alumnos 1 information_schema mysql performance_schema phpmyadmin test tienda_magr Nueva clientes pedidos proveedores

Consola

Buscar

06:50 p.m. 26/09/2024

Así quedaría

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'tienda_magr'. The left sidebar lists databases and tables, including 'alumnos', 'alumnos 1', 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'phpmyadmin', 'test', and 'tienda_magr' which contains 'Nueva', 'clientes', 'pedidos', and 'proveedores'. The main panel displays the 'proveedores' table with the following data:

Id_Proveedor	Nombre_del_pana	Apellidos_del_pana	Teléfono	Transporte_que_usa
2455	Marco	Gaona	8187363632	Camioneta
3453	Antonio	Ramirez	8192635409	Carro
9787	Pedro	Sola	8192036457	Camion
5867	Diego	Zuñiga	8192536475	Camioneta
6788	Michelle	Estrada	8192537495	Transporte
6789	Maxim	Rodriguez	8219746234	Tren

Below the table, there are buttons for 'Operaciones sobre los resultados de la consulta' (Print, Copy to clipboard, Export, Show graphic, Create view) and 'Guardar esta consulta en favoritos' (Label: [empty], Allow all users to access this favorite). The bottom status bar shows the date and time: 06:51 p.m. 26/09/2024.