Aluno: Antonio Rangel Chaves

Matrícula: 180098021

1) Modelo de Entidade Relacionamento (ME-R)

Entidades:

MEDICO
PACIENTE
PRESCRICAO
CONSULTA
MEDICAMENTO
POSOLOGIA
ESPECIALIDADE

Atributos:

MEDICO (crm(inscricaoCrm,estado), nome)

PACIENTE (<u>idPaciente</u>, nome, dataNascimento, sexo, {telefone}, endereco(rua, bairro, numero, cep, cidade, estado))

PRESCRICAO (idPrescricao, dataEmissao, idConsulta)

CONSULTA (idConsulta, local, data, hora, crm(inscricaoCrm, estado),

idPaciente)

MEDICAMENTO (<u>idMedicamento</u>, nomeMedicamento, principioAtivo) POSOLOGIA (<u>idPosologia</u>, formaDeUso, quantidade, intervaloDeTempo) ESPECIALIDADE (<u>idEspecialidade</u>,nomeEspecialidade)

Relacionamentos:

MEDICO - **atende** - PACIENTE -> Um médico pode atender vários pacientes, mas um paciente só pode ser atendido por um médico

Cardinalidade n:m

CONSULTA - **gera** - PRESCRICAO -> Uma consulta pode gerar nenhuma ou várias prescrições, mas uma prescrição só pode ser gerada por uma consulta.

Cardinalidade 1:n

PACIENTE - possui - PRESCRICAO

Um paciente pode possuir nenhuma ou várias prescrições, mas a prescrição é possuída por apenas um paciente

Cardinalidade: 0:n

PRESCRICAO - contem - MEDICAMENTO

Uma prescrição pode conter nenhum ou vários medicamentos, mas um medicamento pode estar contido em várias prescrições

Cardinalidade: n:m

PRESCRICAO - tem - POSOLOGIA

Uma prescrição pode ter nenhuma ou várias posologias, mas uma posologia pode estar em várias prescrições


Cardinalidade: n:m

MEDICO - possui - ESPECIALIDADE


Um médico possui uma ou várias especialidades e uma especialidade é possuída por vários médicos.

Cardinalidade: n:m

2) Diagrama Entidade Relacionamento (DE-R)



3) Diagrama de Esquema (DE)



4) Descrição das tabelas

MEDICO (
nome	literal(30)	NÃO NULO,

```
NÃO NULO.
      inscricaoCrm
                          numérico(6)
                                                     NÃO NULO,
      estado
                          enumerador('DF','GO', ...)
 restrição CRM_PK de Chave Primária(inscricaoCrm, estado),
);
PACIENTE(
      nome
                          literal(30)
                                                     NÃO NULO,
                                                     NÃO NULO,
      dataNascimento
                          data
                                                     NÃO NULO,
      sexo
                          enumerador('M', 'F')
                                                     NÃO NULO,
      idPaciente
                          numérico(0, 999999)
      telefone
                          numérico(12),
                                                     NÃO NULO.
                          literal(100)
      rua
      bairro
                          literal(100)
                                                     NÃO NULO,
                          numérico(0,999999)
                                                     NÃO NULO,
      numero
      estado
                          enumerador('DF','GO', ...)
                                                     NÃO NULO,
      cidade
                          enumerador('Gama', ...)
                                                     NÃO NULO,
                                                     NÃO NULO.
      сер
                          numérico(8)
  restrição IDPACIENTE_PK de Chave Primária(idPaciente),
);
CONSULTA(
      local
                          literal(100)
                                              NÃO NULO,
      data
                          data
                                              NÃO NULO,
      hora
                          horário
                                              NÃO NULO,
                          numérico(0, 999999) NÃO NULO,
      idConsulta
 restrição IDCONSULTA_PK de Chave Primária(idConsulta),
);
PRESCRICAO(
                          numérico(0, 999999) NÃO NULO,
      idPrescricao
                                              NÃO NULO,
      dataEmissao
                          data
 restrição IDPRESCRICAO PK de Chave Primária(idPrescricao),
);
MEDICAMENTO(
                          numérico(0, 999999) NÃO NULO,
      idMedicamento
      nomeMedicamento
                                              NÃO NULO,
                          literal(100)
                                              NÃO NULO.
      principioAtivo
                          literal(100)
 restrição IDMEDICAMENTO_PK de Chave Primária(idMedicamento),
);
```

```
POSOLOGIA(
                          numérico(0, 999999) NÃO NULO,
      idPosologia
      formaDeUso
                         literal(100)
                                             NÃO NULO,
                                             NÃO NULO,
      quantidade
                         literal(100)
      intervaloDeTempo
                         literal(100)
                                             NÃO NULO,
 restrição IDPOSOLOGIA_PK de Chave Primária(idPosologia),
);
ESPECIALIDADE(
                          numérico(0, 999999)
                                                           NÃO NULO,
      idEspecialidade
                                                           NÃO NULO,
      nomeEspecialidade
                         enumerador('Cardiologista', ...)
 restrição IDESPECIALIDADE_PK de Chave Primária(idEspecialidade),
);
```