

Atividade de Banco de Dados - Agregação e Agrupamento

Professor Salomão

Antonio Bernardino de Sena Neto

3º DS AMS

18 de maio de 2026

São Paulo, Brasil

SQL QUERIES

1 -

```
-- Exercícios

-- 1
SELECT
SUM(ip.quantidade * prod.valor_unitario) AS faturamento_total
FROM itens_pedidos ip
INNER JOIN produtos prod ON ip.id_produto = prod.id;
```

SQL SELECT SUM(ip.quantidade * prod.valor_unitario)

	☐	123 faturamento_total	
1		1.040,55	

SQL QUERIES

2 -

```
-- 2
SELECT
prod.unidade,
AVG(prod.valor_unitario) AS valor_medio
FROM produtos prod WHERE prod.unidade = 'L';
```

SELECT prod.unidade, AVG(prod.valor_unitario) AS valor_medio

	 A-Z unidade ▼	123 valor_medio ▼	
1	L	16,8	

SQL QUERIES

3 -

```
-- 3
SELECT
c.uf AS estado,
COUNT(c.uf) AS quantidade_estado
FROM clientes c
GROUP BY c.uf
ORDER BY quantidade_estado DESC;
```

	A-Z estado ▼	123 quantidade_estado ▼	
1	SP	4	
2	RJ	3	
3	PR	2	
4	CE	1	
5	MG	1	
6	RS	1	
7	BA	1	
8	AM	1	
9	ES	1	

SQL QUERIES

4 -

```
-- 4
SELECT
  v.nome AS vendedor,
  SUM(ip.quantidade * prod.valor_unitario) AS faturamento_total
FROM vendedores v
INNER JOIN pedidos p ON p.id_vendedor = v.id
INNER JOIN itens_pedidos ip ON ip.id_pedido = p.id
INNER JOIN produtos prod ON prod.id = ip.id_produto
GROUP BY v.id, vendedor
ORDER BY faturamento_total DESC;
```

```
SELECT v.nome AS vendedor, SUM(ip.quantidade * prod.valor_un
```

	 A-Z vendedor ▼	123 faturamento_total ▼
1	Ricardo	252,8
2	Carlos	186,8
3	Paula	133,5
4	Fernanda	110
5	Beatriz	106
6	Felipe	100
7	Ana	100
8	Juliana	42
9	Marcos	9,45

SQL QUERIES

5 -

```
-- 5
SELECT
  v.nome AS vendedor,
  SUM(ip.quantidade * prod.valor_unitario) AS faturamento_total
FROM vendedores v
INNER JOIN pedidos p ON p.id_vendedor = v.id
INNER JOIN itens_pedidos ip ON ip.id_pedido = p.id
INNER JOIN produtos prod ON prod.id = ip.id_produto
GROUP BY v.id, vendedor
HAVING faturamento_total > 100
ORDER BY faturamento_total DESC;
```

```
SELECT v.nome AS vendedor, SUM(ip.quantidade * prod.valor_unitario) AS faturamento_total
```

	A-Z vendedor ▼	123 faturamento_total ▼	
1	Ricardo	252,8	
2	Carlos	186,8	
3	Paula	133,5	
4	Fernanda	110	
5	Beatriz	106	

Questionário Concluído:

- ☒ c) Para permitir que o COUNT aceite valores nulos.
- ☐ d) Para acelerar a execução da consulta em 50%.

FECHAR RESPOSTAS

RESULTADO:

Você acertou 25 de 25 perguntas (100%).

Excelente! Você dominou os conceitos.

VOLTAR PARA AULA

