

Universidade do Minho

LEILÕES ONLINE

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA IV

Grupo 14:

António Filipe Castro Silva (A100533)

Duarte Machado Leitão (A100550)

Diogo Rafael dos Santos Barros (A100600)


Pedro Emanuel Organista Silva (A100745)

CONTEXTUALIZAÇÃO

- O Counter-Strike é um jogo do género FPS do estúdio Valve
- No jogo constam vários items cosméticos (skins) que podem ser vendidos no mercado da comunidade
- Nas vendas no mercado s\(\tilde{a}\)o aplicadas taxas relativamente altas
- A criação de uma plataforma de leilões de skins permitirá maximizar o lucro dos jogadores
- O nome escolhido para a plataforma foi Counter-Offer: Global Auctions











FUNDAMENTAÇÃO

- Popularidade do Counter-Strike
- Mercado de skins ativo
- Escassez e valor de skins
- Comércio e coleções

- Plataformas de leilão online adequadas para o comercio de skins
- Receita potencial da plataforma
- Mercado de skins em constante evolução

OBJETIVOS

- Oferecer aos utilizadores uma grande variedade de skins
- Criar uma plataforma fácil de utilizar
- Oferecer preços competitivos em relação às outras plataformas
- Criar uma comunidade ativa de jogadores/colecionadores


VIABILIDADE

- A comunidade de jogadores do Counter-Strike é relativamente grande e tem tendência a crescer
- A procura por skins é constante dada a raridade/disponibilidade de algumas
- O jogo oferece skins de vários preços, o que permite que a plataforma tenha um publico diversificado
- A plataforma pode facilitar negociações para colecionadores
- A utilização de uma estrutura de comissões mais atrativa nas vendas contribui para a obtenção de lucro


RECURSOS A UTILIZAR


Humanos





Materiais





Sistema de gestão de bases de dados

EQUIPA DE TRABALHO



Grupo 1

Back-end



Grupo 2
Front-end



Grupo 3
Base de dados



Grupo 4 pesquisa

PLANO DE EXECUÇÃO DE TRABALHO - GANTT

Projeto de um Sistema De Leilões Online

Leilőes Online Project Start seg, 9/18/2023 sex, 8/11/2023 Grupo 14 Display Week: set 18, 2023 set 25, 2023 out 2, 2023 out 9, 2023 out 16, 2023 out 23, 2023 out 30, 2023

TASK	START	END	stqqssdstqqssdstqqssdstqqssdstqqssdstqqssdstqqssd
1 Definição do Sistema	9/18/23	10/1/23	
1.1 Contextualização	9/18/23	9/19/23	
1.2 Fundamentação	9/20/23	9/21/23	
1.3 Objetivos	9/22/23	9/23/23	
1.4 Viabilidade	9/24/23	9/25/23	
1.5 Recursos a utilizar	9/26/23	9/27/23	
1.6 Equipa de trabalho	9/28/23	9/29/23	
1.7 Plano de execução do trabalho	9/30/23	10/1/23	
2 Definição de Requisitos	10/2/23	10/15/23	
2.1 Apresentação da estratégia e método	10/2/23	10/4/23	
2.2 Descrição geral dos requisitos (funcionais e não funcionais) levantados	10/5/23	10/13/23	
2.3 Validação dos requisitos estabelecidos	10/14/23	10/15/23	
3 Especificação e Modelação do Software	10/9/23	11/5/23	
3.1 Apresentação geral da especificação	10/9/23	10/11/23	
3.2 Aspetos estruturais	10/12/23	11/5/23	
3.3 Aspetos comportamentais	10/19/23	11/5/23	
4 Conceção do Sistema de Dados	10/23/23	11/5/23	
4.1 Apresentação geral da estrutura (esquema) do sistema de dados	10/23/23	11/5/23	
4.2 Descrição detalhada dos vários elementos de dados e seus relacionamentos	10/29/23	11/5/23	
5 Esboço dos Interfaces do Sistema	10/29/23	11/5/23	
5.1 Estrutura geral das interfaces do sistema	10/29/23	11/5/23	
5.2 Caracterização das interfaces	11/1/23	11/5/23	

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

ENTREVISTAS

- Funcionalidades em falta no mercado da Steam
- Como podemos oferecer uma experiência de utilizador simples e intuitiva
- Que preocupações este método de comércio levanta
- Que impacto a plataforma poderá ter no mercado de skins

PESQUISAS

- Complementam as entrevistas
- Preferências de usuários
- Características desejadas
- Possíveis melhorias a fazer no mercado

RESULTADOS DOS LEVANTAMENTOS

- Mercado da Steam é bastante completo, no entanto não suporta vendas por leilão
- A melhor for de oferecer uma experiência de utilizador simples e intuitiva será desenhar a interface de forma a que os utilizadores estejam focado num componente de cada vez
- O comércio de skins através de leilões não levanta grandes preocupações. Gerou até bastante curiosidade visto que é um método pouco convencional
- Este método de comércio poderá ter um grande efeito no preço das skins
- Nos possíveis concorrentes encontramos vários jogos relacionados com skins do estilo dos casinos.
- Visto que as transações recentes de skins mais relevantes envolviam valores na ordem dos milhares de dólares, prevemos que a plataforma seja mais frequentada por colecionadores de skins raras

REQUISITOS FUNCIONAIS

N°	Descrição
1	Deve existir uma autenticação por e-mail e password
2	Os utilizadores devem poder listar artigos para leilão especificando o seu nome, condição, raridade, uma descrição e tipo de artigo
3	Na criação dos leilões, os utilizadores devem ser capazes de definir um preço mínimo, um preço de reserva e a duração do leilão
4	Quando existem leilões ativos, os usuários devem poder fazer lances nesses mesmos leilões
5	Os usuários devem-se registar na plataforma, fornecendo informações pessoais mínimas, como nome de usuário (nickname), password, endereço de e-mail e número de telemóvel
6	Deve existir uma página para o perfil dos utilizadores que contenha o seu nickname, e-mail e ID
7	No perfil dos utilizadores, deve existir um histórico de transações que contenha todos os artigos que compraram e venderam a partir de leilões
8	Os utilizadores devem conseguir procurar/filtrar leilões de skins, com base no nome da skin, tipo de arma/faca/luva, condição do artigo, raridade, preço máximo (valor inicial ou lance mais alto) e ID do leilão
9	Deve ser feito o upload de uma imagem da skin a ser leiloada

REQUISITOS FUNCIONAIS

N°	Descrição
10	Os utilizadores podem optar por leiloar uma skin ou várias ao mesmo tempo, ou seja, um bundle
11	No decorrer do leilão, deve constar o lance efetuado em último lugar. Deve ser partilhado o nickname e o ID de quem fez o lance e o seu valor
12	Durante o decorrer de um leilão, deve ser mostrado o tempo que falta para o mesmo acabar
13	Deve existir uma página de leilões favoritos onde os utilizadores possam guardar leilões que pretendam participar ou que estejam a participar
14	Na página inicial da plataforma serão recomendados leilões que estejam a decorrer ou que começarão em breve
15	Na interface de utilizador deve constar uma barra de navegação que permita aceder a todos os menus importantes (página inicial, favoritos, perfil de utilizador, gestão de saldo e logout)
16	Um leilão não pode ser cancelado depois de iniciado
17	A plataforma tem uma taxa pré-definida que é aplicada no fim de todos os leilões

REQUISITOS FUNCIONAIS

N°	Descrição
18	Pode existir artigos iguais em diferentes leilões, mas estes têm de ter IDs diferentes
19	No momento que o utilizador faz um lance, o valor do lance é retirado do seu saldo, caso o seu lance seja ultrapassado devolve- se o dinheiro do lance ao utilizador
20	Para um utilizado poder alterar a sua password, tens de introduzir a password antiga e a password nova

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

N°	Descrição
1	A plataforma deve estar otimizada tanto para computadores como dispositivos móveis
2	A interface deve ser intuitiva e fácil de usar
3	A plataforma deve ser compatível com os navegadores web mais utilizados (Chrome, Safari, Edge e Firefox)
4	Deve ser possível vários utilizadores usarem simultaneamente a plataforma
5	A plataforma apenas irá reter dados de utilizadores relativos à autenticação (email e password), atividade (leilões realizados, lista de favoritos) e dados do perfil (nickname, foto de perfil e steam trade ID)
6	A plataforma deve ser capaz de lidar com um grande volume de usuários e leilões em simultâneo, sem perdas de desempenho

VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS

- Passar os requisitos definidos pelos potenciais utilizadores que realizaram as entrevistas
- Obter feedback sobre os requisitos
- Garantir que os requisitos da plataforma garantem a melhor experiência de utilizador
- Avançar para a modelação da plataforma





DIAGRAMA DE USE CASES



USE CASE- PARTICIPAR NO LEILÃO

Use Case	Participar no Leilão
Descrição	Processo de participar num leilão ativo
Ator	Utilizador
Pré-Condição	O utilizador fez login e está na página da lista de leilões
Pós-Condição	O utilizador teve uma participação bem-sucedida durante a duração do leilão
Fluxo Normal	1) O utilizador seleciona um leilão do seu agrado
	2) O sistema mostra o leilão que o utilizador escolheu
	3) O utilizador decide fazer um lance, insere um valor e seleciona a opção "Licitar"
	4) O sistema validou o lance e regista este como o novo valor atual do leilão
	5) O utilizador continua a acompanhar o leilão, até este acabar
Fluxo Alternativo (1)	4.1) O utilizador insere um novo lance maior que o valor atual do leilão
[O sistema não validou o	4.2) O sistema validou o lance e regista como o novo valor atual do leilão
lance, ou seja, o seu lance	4.3) Continua no passo 5
for menor que o valor	
atual do leilão] (passo 4)	
Fluxo Alternativo (2)	5.1) O sistema anuncia que o leilão está a terminar
[O utilizador efetua o	5.2) O utilizador efetua um último lance
lance final] (passo 5)	5.3) O sistema validou o lance final e dá como terminado o leilão
Fluxo de Exceção (1)	2.1) O sistema não deixa o utilizador participar no leilão, por falta de saldo
[O lance não é válido,	suficiente
porque o utilizador não	2.2) O utilizador continua a acompanhar o leilão, mas sem qualquer lance
tem saldo suficiente para	
participar no leilão]	
(passo 2)	
Fluxo de Exceção (2)	4.1) O sistema encerrou o leilão
[O sistema não validou o	4.2) O utilizador não efetuou o lance final, logo não venceu o leilão
lance, porque a duração	
do leilão esgotou]	
(passo 4)	

USE CASE- ADICIONAR LEILÃO AOS FAVORITOS

Use Case	Adicionar Leilões aos Favoritos
Descrição	Processo de adicionar um leilão a uma lista de leilões favoritos
Ator	Utilizador
Pré-Condição	O utilizador efetuou o login com sucesso
Pós-Condição	O utilizador conseguiu adicionar um leilão à sua lista de favoritos
Fluxo Normal	1) O utilizador acede à página inicial
	2) O sistema mostra todos os leilões recomendados
	3) O utilizador depois de verificar as informações de alguns leilões, escolhe um deles
	4) O sistema abre a página do leilão
	5) O utilizador seleciona a opção "Adicionar aos Favoritos"
	6) O sistema verifica o pedido
	7) O sistema adiciona aos favoritos
Fluxo Alternativo (1)	3.1) O utilizador pesquisa um leilão à sua escolha
[O utilizador não	3.2) O utilizador escolhe um leilão em que está interessado
interessado nos leilões	3.3) Continua no passo 4
recomendados] (passo	
3)	


USE CASE- PESQUISAR UM LEILÃO

Use Case	Pesquisar Leilőes
Descrição	Processo de efetuar pesquisas de determinados leilões
Ator	Utilizador
Pré-Condição	O utilizador efetuou o login com sucesso e existem leilões para puder pesquisar
Pós-Condição	O utilizador pesquisou com sucesso as informações de um leilão
Fluxo Normal	1) O utilizador inicia a página de pesquisa
	2) O utilizador pesquisa o ID do leilão ou usa um dos outros parâmetros relacionados
	com o leilão que procura
	3) O sistema processa a pesquisa feita e exibe os resultados da mesma
	4) O utilizador navega pela sua pesquisa e escolhe o leilão que mais lhe agrada
	5) O sistema verifica a escolha feita e exibe as informações do leilão escolhido
Fluxo Alternativo (1)	3.1) O utilizador tem de reiniciar a sua pesquisa com diferentes palavras-chaves ou
[O sistema não exibiu os	ID
leilões pretendidos pelo	3.2) O sistema volta a processar a pesquisa e exibe resultados
utilizador] (passo 3)	3.3) Continua no passo 4

USE CASE- CRIAR UM LEILÃO

Use Case	Criar Leilão
Descrição	Processo de criação de um leilão através da conta de utilizador
Ator	Utilizador
Pré-Condição	O utilizador efetuou o login com sucesso
Pós-Condição	O utilizador conseguiu criar um leilão com sucesso
Fluxo Normal	1) O utilizador seleciona opção de "Criar Leilão"
	2) O sistema apresenta um registo para a criação do leilão
	3) O utilizador insere todas as informações necessárias acerca do preço, duração, data
	e hora de início e acerca do artigo.
	4) O sistema validou as informações.
	5) O utilizador depois de rever os dados inseridos, confirma que quer criar o leilão
	6) O sistema atribui um ID ao leilão e adiciona este à lista de leilões em progresso, ou
	em espera, tudo dependendo da sua data e hora de começo e torna o visível para
	todos os outros utilizadores
Fluxo Alternativo (1)	3.1) O utilizador insere as informações em falta
[O utilizador não	3.2) Continua no passo 4
forneceu todas as	
informações	
necessárias para o	
leilão] (passo 3) Fluxo Alternativo (2)	4.1) O utilizador clica no botão de adicionar um novo artigo
[O utilizador quer	4.1) O utilizador clica no botao de adicionar um novo artigo 4.2) Aparece novamente todas as informações necessárias à adição de um novo artigo
adicionar mais um	4.2) Aparece novamente todas as informações necessarias a adição de um novo artigo 4.3) Continua no passo 4
artigo] (passo 4)	4.5) Continua no passo 4
Fluxo de Exceção (1)	5.1) O utilizador seleciona a opção "Cancelar Leilão"
[O utilizador não quer	5.2) O sistema cancela a criação do leilão
criar o leilão]	5.3) O utilizador regressa à sua página inicial
(passo 9)	olo, o attitudo. Top. cood a oda papina miciai
(1	


MODELO LÓGICO



DESCRIÇÃO DETALHADA DO ARTIGO

ENTIDADE	ATRIBUTO	TIPO DE DADOS	ESPAÇO OCUPADO (BYTES)	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
	ID	INT	4	ID de um único artigo	234
ARTIGO	Nome	VARCHAR(45)	47	Nome de um artigo	AWP Dragon Lore
7	Condição	DECIMAL(3,2)	47	Condição do artigo	0.06
	Raridade	VARCHAR(45)	47	Raridade do artigo	Vermelho
	Descrição	VARCHAR(500)	502	Descrição de um artigo	É uma pistola.
	Imagem	VARCHAR(500)	502	Caminho/Path para a foto do artigo	C:\Users\anton \Desktop \FOTOS\dragon.png
	Tipo de Artigo	VARCHAR(45)	47	Pode ser skins de facas, luvas e armas	Arma
	Leilão_ID	INT	4	ID do leilão em que o artigo está inserido	79
	Transação_ID	INT	4	ID da transação em que o artigo está envolvido	567

ESTRUTURA GERAL DAS INTERFACES DO SISTEMA



INTERFACES - PÁGINA INICIAL







12500.00€





Pesquisar Leilões Q

Leilões recomendados









INTERFACES - PESQUISAR LEILÃO



INTERFACES - PÁGINA DO PERFIL



Perfil Eliminar Perfil

E-mail: yeetpt@gmail.com	
Número de telemóvel: 917791229	
ID: 96240	

Histórico de transações

INTERFACES - LEILÕES FAVORITOS



Leilões favoritos








INTERFACES - PÁGINA DE LEILÃO A DECORRER



Leilão n.º 4775



A célebre AWP é arriscada de se usar mas extremamente mortífera, sendo conhecida por causar uma morte instantânea com cada tiro certeiro. Certas partes individuais deste item foram pintadas a spray, usando redes e papelão como stencils. Um predador é um predador, seja qual for o meio. Raridade: Vermelho Preço mínimo: 10500 € Vendedor: Nengue, , ID: 624569 Licitação atual: 12000 € feita por YeetPT, ID: 96240 1h:30m Licitar Adicionar aos favoritos

INTERFACES - CRIAR UM LEILÃO



INTERFACES - DASHBOARD DE ADMINISTRADOR

