Overthewire Natas Solutions (1-4)

Oggi parlerò di Natas, che può essere trovato per maggiori informazioni su OverTheWire. Natas insegna le basi della sicurezza web lato server.

Natas Level 0

Effettuiamo il login a Natas0 andando su http://natas0.natas.labs.overthewire.org e utilizzando il nome utente: natas0 e la password: natas0.

Natas Level 0

Username: natas0 Password: natas0

URL: http://natas0.natas.labs.overthewire.org

You can find the password for the next level on this page.

Una volta effettuato l'accesso, il suggerimento appare al centro dello schermo. Otteniamo la password per natas1 dopo aver visualizzato il sorgente della pagina con il tastp Ctrl+U.

```
<html>
<head>
<!-- This stuff in the header has nothing to do with the level -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://natas.labs.overthewire.org/css/level.css">
<link rel="stylesheet" href="http://natas.labs.overthewire.org/css/jquery-ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="http://natas.labs.overthewire.org/css/wechall.css" />
<script src="http://natas.labs.overthewire.org/js/jquery-1.9.l.js"></script>
<script src="http://natas.labs.overthewire.org/js/jquery-ui.js"></script>
<script src=http://natas.labs.overthewire.org/js/jquery-ui.js"></script>
<script src=http://natas.labs.overthewire.org/js/wechall-data.js></script><<script src=http://natas.labs.overthewire.org/js/wechall-data.js></script></script></script>oscript>wechallinfo = { "level": "natas0", "pass": "natas0" };</script></head>
<hl>>\div id="content"></script in a content in a content
```

Natas Level 1

You can find the password for the next level on this page, but rightclicking has been blocked!

Non possiamo usare il tasto destro del mouse per visualizzare l'origine della pagina, ma possiamo usare <CTRL>+<U>. In alternativa, puoi anche ottenere la password premendo F12 e andando alla console, visualizzando il codice HTML.

Natas Level 2



Controlliamo prima l'origine della Pagina.

```
tiorno a capo automatico

| (IDCCYPE HTML PUBLIC "=//NBC//DTD HTML 3.2 Final//EN")
| (IDCCYPE HTML PUBLIC "=//NBC//DTD HTML 3.2 Final//ENT HTML 3.2 Final//E
```

Sembra che non ci sia nulla nei file/pixel.png. Navigando su /files/, possiamo vedere users.txt che contiene la password per il livello successivo.


```
# username:password
alice:BYNdCesZqW
bob:jw2ueICLvT
charlie:G5vCxkVV3m
natas3:3gqisGdR@pjm6tpkDKdIWO2hSvchLeYH
eve:zo4mJWyNj2
mallory:9urtcpzBmH
```

Natas Level 3



Visualizziamo l'origine della pagina

Nemmeno Google lo troverà questa volta. Andiamo al file robots.txt e vediamo che /s3cr3t/, che è escluso da robots.txt.




Index of /s3cr3t



Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at natas3.natas.labs.overthewire.org Port 80

natas4:QryZXc2e0zahULdHrtHxzyYkj59kUxLQ

Natas Level 4



L'app Web indica che le utenti autorizzate devono provenire da http://natas5.natas.labs.overthewire.org/