

# **DESARROLLO DE APLICACIONES WEB**

ING. GEOVANNY BRAVO, MG.

### **ACTIVIDAD AUTÓNOMA #1**

UNIDAD 2: PROGRAMACIÓN WEB EN EL SERVIDOR

ANTONIO JOSÉ VILLÓN YAGUAL

14 DE DICIEMBRE DE 2024

#### REALIZAR UNA INTERFAZ (RESPOSIVE)

#### 1. DISEÑO DE LA WEB CON CUALQUIER FRAMEWORK QUE EXISTA.

El archivo HTML creado utiliza Bootstrap 5 como framework principal, además de elementos personalizados en CSS para lograr un diseño responsivo, moderno y funcional. A continuación, se desglosan las partes.

## 2. EXPLICAR Y DETALLAR EL FRAMEWORK UTILIZADO PARA EL DISEÑO MOSTRANDO EVIDENCIA DE CAPTURAS DE PANTALLA

#### Estructura básica del HTML

El archivo HTML tiene una estructura estándar, que incluye la declaración del tipo de documento y la configuración de meta etiquetas.

<meta name="viewport">: Permite que el diseño se ajuste automáticamente a dispositivos móviles.

**Bootstrap CDN:** Se enlaza la biblioteca de estilos CSS y scripts de Bootstrap directamente desde su CDN oficial.

#### Cabecera y navegación (<header>)

La cabecera utiliza el componente **navbar** de Bootstrap, el cual facilita la creación de menús responsivos:


```
cheader class="mb-4">
cheader class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
cdiv class="container-fluid">
cdiv class="container-fluid">
cdiv class="mavbar-brand">
cdiv class="class="navbar-brand">
cdiv class="mages/logo.png" alt="Variedades" class="logo" style="max-height: 50"
cdiv class="navbar-toggler" tyre="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-tar
cdiv class="navbar-toggler" tyre="button" data-bs-toggle="collapse" data-b
```

navbar: Clase principal de Bootstrap para la barra de navegación.

navbar-toggler: Botón que colapsa el menú en dispositivos pequeños.

ms-auto: Clase de Bootstrap que alinea los elementos de navegación a la derecha.

**Responsividad**: El menú se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla, mostrando el botón de "colapso" en dispositivos pequeños.



#### Contenido principal (<div class="contenido">)

El contenido principal utiliza el **sistema de grillas** de Bootstrap, que organiza el texto y la imagen en dos columnas:


Sistema de rejillas: Se divide el contenido en dos columnas (col-lg-6):

- La primera columna contiene el texto y un botón.
- La segunda columna muestra la imagen.

row y align-items-center: Alinean verticalmente el contenido en el centro.

img-fluid: Hace que la imagen sea responsiva y se ajuste al ancho del contenedor.





#### Lista de botones interactivos ()

Esta sección presenta una lista de íconos que actúan como botones para cambiar la imagen principal y el color de fondo dinámicamente:

d-flex: Activa la flexbox para organizar los íconos horizontalmente.

gap-3: Añade espacio entre los íconos.

**onclick**: Llama a funciones JavaScript que cambian la imagen y el color del fondo al hacer clic en cada ícono.



#### Scripts de JavaScript

Al final del cuerpo se incluyen los scripts de Bootstrap y funciones JavaScript personalizadas:

deslizarImagen: Cambia la imagen principal cuando se hace clic en un ícono.

cambiarFondo: Cambia dinámicamente el color de fondo de la sección.

3. CÓDIGO HTML COMENTADO, EXPLICANDO CADA UNO DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS.

#### INDEX.HTML

```
4. <!DOCTYPE html>
5. <html lang="en">
6. <head>
        <meta charset="UTF-8">
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8.
       <!-- Enlace al CSS de Bootstrap -->
9
10.
       <link rel="stylesheet"</pre>
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
11.
       <title>Variedades Rebelijos</title>.
12.
       <style>
13.
           .seccion {
                background-color: #25b4a1; /* Este es el color de fondo inicial */
14.
```

```
15.
       </style>
16.
17. </head>
18. <body>
       <!-- Sección principal envuelta en un contenedor de Bootstrap para mantener el
   contenido centrado y con padding -->
     <section class="seccion container py-4">
20.
21.
            <!-- Cabecera responsiva utilizando una barra de navegación de Bootstrap -->
22.
            <header class="mb-4">
23.
                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
                    <div class="container-fluid">
24.
25.
                        <!-- Logo responsivo -->
                        <a href="#" class="navbar-brand">
26.
27.
                            <img src="images/logo.png" alt="Variedades" class="logo"</pre>
  style="max-height: 50px;">
28.
                        </a>
29.
                        <!-- Botón de colapso para dispositivos pequeños -->
                        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-</pre>
30.
   toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-
   expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
31.
                            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
32.
                        </button>
33.
                        <!-- Menú de navegación -->
                        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
34.
35.
                             class="navbar-nav ms-auto">
                                 class="nav-item"><a href="#" class="nav-
36.
   link">Inicio</a>
                                 class="nav-item"><a href="#" class="nav-
   link">Productos</a>
38.
                                 class="nav-item"><a href="#" class="nav-
   link">Novedades</a>
                                class="nav-item"><a href="#" class="nav-
39.
   link">Contáctanos</a>
40.
                             </div>
41.
42.
                    </div>
                </nav>
43.
44.
            </header>
45.
46.
            <!-- Contenido principal con rejilla de Bootstrap -->
            <div class="contenido row align-items-center mb-4">
47.
48.
                <!-- Caja de texto responsiva -->
49.
                <div class="cajaTexto col-lg-6 text-center text-lg-start">
                    <h1>Lo mismo <br><span>pero mas barato</span></h1>
50.
                    Productos importados de excelente calidad y a buen precio del
51.
  mercado.
52.
                    <a href="#" target=" blank" class="btn btn-primary">Ver todos los
  productos</a>
53.
                </div>
54.
                <!-- Caja de imagen responsiva -->
                <div class="cajaImagen col-lg-6 text-center">
55.
                    <img src="images/audiovideo.png" alt="Tienda" class="Tienda img-</pre>
56.
   fluid">
57.
                </div>
58.
           </div>
59.
60.
            <!-- Lista de tipos representada como un grupo de botones -->
61.
            <!-- Cada ícono tiene una función asociada -->
62.
                <img src="images/logoaudio.png" class="img-fluid" style="max-height:</pre>
63.
   50px; cursor: pointer;" onclick="deslizarImagen('images/audiovideo.png');
   cambiarFondo('#30e87e')">
                <\!\!\mathbf{li}\!\!>\!\!<\!\!\mathbf{img}\;\mathsf{src}\!\!=\!\!"\mathsf{images}/\mathsf{logohogar.png}"\;\mathsf{class}\!\!=\!\!"\mathsf{img-fluid}"\;\mathsf{style}\!\!=\!\!"\mathsf{max-height}\!:
64.
   50px; cursor: pointer;" onclick="deslizarImagen('images/hogar.png');
   cambiarFondo('#e88130')">
                <img src="images/logomoda.png" class="img-fluid" style="max-height:</pre>
65.
   50px; cursor: pointer; onclick="deslizarImagen('images/textil.png');
   cambiarFondo('#ee2172')">
66.
           67.
        </section>
68.
        <!-- Scripts necesarios para el funcionamiento de Bootstrap -->
69.
70.
        <script
   src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></s</pre>
   cript>
71.
       <script type="text/javascript">
```

```
72.
            // Cambiar la imagen principal
            function deslizarImagen(anything) {
73.
                document.querySelector('.Tienda').src = anything;
74.
75.
76.
            // Cambiar el fondo de la sección
77.
           function cambiarFondo(color) {
                const seccion = document.querySelector('.seccion');
78.
79.
                seccion.style.background = color;
81.
       </script>
82. </body>
83. </html>
```

#### **STYLE.CSS**

```
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700
    ;800;900&display=swap');
2.
3. /* Configuración general */
4.
   * {
        margin: 0;
5.
6.
        padding: 0;
7.
        box-sizing: border-box;
8.
        font-family: 'Poppins', sans-serif;
9. }
10. /* Sección principal */
11. .seccion {
12.
       position: relative;
        width: 100%;
13.
       min-height: 100vh;
14.
15.
       padding: 50px 20px; /* Ajuste de padding para pantallas más pequeñas */
16.
        display: flex;
17.
       flex-direction: column;
        justify-content: center;
18.
19.
        align-items: center;
20.
       background: #30e87e;
21.
        transition: background 0.5s;
22.}
23.
24. /* Estilos del header */
25. header {
26.
       width: 100%;
27.
       padding: 10px 0;
28. }
29.
30. header .logo {
31.
       max-width: 200px;
32. }
33.
34. /* Navegación */  
35. .navbar-light .navbar-nav .nav-link {
36.
        color: #30e87e;
37.
        font-weight: 400;
38.
       margin-left: 20px;
39.
        text-transform: uppercase;
40.
        transition: color 0.3s;
41. }
42.
43. .navbar-light .navbar-nav .nav-link:hover {
       color: #ffc107;
44.
45.}
46.
47. /* Contenido principal */
48. .contenido {
49.
        display: flex;
        flex-wrap: wrap; /* Flexibilidad para pantallas pequeñas */
50.
51.
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
gap: 20px; /* Espaciado entre elementos */
52.
53.
54.
        text-align: center; /* Centramos texto para dispositivos pequeños */
55.}
56.
57. .cajaTexto {
       max-width: 600px;
58.
```

```
59.}
60.
61. .cajaTexto h2 {
62.
       color: #30e87e;
       font-size: 2.5rem;
64.
       line-height: 1.2;
       font-weight: 900;
65.
66.
       text-transform: uppercase;
67. }
68.
69. .cajaTexto h2 span {
70.
      font-size: 1.5rem;
71.
       display: block;
72.}
73.
74. .cajaTexto p {
75.
     color: #fff;
       margin: 20px 0;
77. }
78.
79. .cajaTexto a {
    display: inline-block;
       padding: 10px 30px;
81.
       background: #fff;
82.
83.
       color: #dd6d40;
84.
      border-radius: 30px;
85.
       font-weight: 500;
86.
       text-transform: uppercase;
87.
       text-decoration: none;
88.
       transition: background 0.3s, color 0.3s;
89.}
90.
91. .cajaTexto a:hover {
92.
      background: #ffc107;
93.
       color: #000;
94.}
95.
96. /* Imagen principal */
97. .cajaImagen img {
98.
       max-width: 100%;
99.
       height: auto;
100.
101. }
        border-radius: 10px;
103. /* Lista de íconos */
104. .tipos {
105.
      display: flex;
106.
         justify-content: center;
         align-items: center;
107.
         gap: 15px;
108.
         margin-top: 20px;
109.
110. }
111.
     .tipos li {
112.
113.
114. }
        list-style: none;
115.
116. .tipos img {
117.
      max-height: 50px;
118.
         cursor: pointer;
119.
         transition: transform 0.3s;
120. }
121.
122.
     .tipos img:hover {
123.
         transform: scale(1.2);
124. }
```

4. TAREA SUBIDA A UN GIT Y ENLACE DEL REPOSITORIO

https://github.com/AntonioVillon/web responsiva.git