Ενδεικτικό πλάνο 1

2. Τοποθέτηση συσκευών και καλωδίωση σύμφωνα με την 3.5.
3. Βασικό config σε όλες τις συσκευές: hostname, SSH, απενεργοποίηση Telnet/HTTP, console.
4. Layer 2: VLANs, trunks με native 999, access ports, parking στο VLAN 999.
5. Layer 3 στον core: SVIs, routed link προς ASA, default route, DHCP scopes.
6. Servers: static IPs, DNS, Web.
7. ASA: interfaces, routes, PAT, Guest DHCP, policy.
8. Edge router, ISP και external server.
9. WLC, LAPs και WLANs.
10. Core ACLs, αφού έχει επιβεβαιωθεί η πλήρης συνδεσιμότητα. Έτσι, όποιο πρόβλημα εμφανιστεί μετά θα οφείλεται στο ACL.
11. SNMP, Syslog, NTP.
12. VPN.
13. Tests και SPOF tests.

Ενδεικτικό πλάνο 2



Τελικό πλάνο

Με αυτές τις αλλαγές, το πλάνο γίνεται:

1. Συσκευές + καλωδίωση + hostnames
2. VLANs (μαζί με το 999) + trunks
3. Access ports
4. SVIs + διευθύνσεις + servers
5. Routing
6. DHCP
7. NAT + Internet (μαζί με το ελάχιστο ASA policy)
8. Wireless
9. VPN
10. Management
11. ACLs
12. Parking VLAN 999 (αν δεν έγινε στο 3)
13. Testing + SPOF