



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная
по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 85277-9C41F-00031640

ЗАКАЗЧИК: ООО "НПФ"ХЕЛИКС"



ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала: 14497 - ДЦ на Лесной
Договор: Оплата
Фамилия: Бабушкин
Имя: Антон
Отчество: Николаевич
Пол: Мужской
Возраст: 23.04.1984 (36 лет)
Документ: № 9404 575216
Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Большой Сампсониевский, 53, 4

Образец №: 7052719904

Вид материала: Мазок из зева (ротоглотки)

Регистрация:

08.05.2020 16:49:41

Валидация (врач):

Название/показатель

Результат

Референсные значения *

Coronavirus SARS-CoV-2, РНК

Метод и оборудование: Real-Time ПЦР с обратной транскрипцией.

РНК Coronavirus SARS-CoV-2

первично положительный,
назначено повторное исследование
в ЦГиЭ Роспотребнадзора

отрицательный

Комментарий: Для подтверждения результата образец биоматериала направлен на повторное исследование в ЦГиЭ Роспотребнадзора. Если у вас нет повышенной температуры (выше 37°) и явных симптомов ОРВИ, рекомендуем вам перейти в режим самоизоляции до получения окончательного результата. Если температура тела у вас повышена (выше 37°) и/или присутствуют явные симптомы ОРВИ, просьба незамедлительно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по тел. 8 800 555 49 43.

Все рекомендации указаны в соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 18.03.2020 N 02/4457-2020-27 «Об организации работы по диагностике COVID-2019» и Приложением к данному письму в виде «Инструкции об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции». Результаты исследований на коронавирус COVID-19 в обязательном порядке передаются в территориальный орган Роспотребнадзора.

ООО «НПФ «ХЕЛИКС» является референсным центром по верификации результатов исследований на коронавирус COVID-19 согласно Решения Управления Роспотребнадзора от 28.04.2020.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 11.05.2020 15:34:19