

República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Universidad Politécnica Territorial del estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla".
Programa Nacional de Formación en Informática.
Acarigua, Estado Portuguesa.

Manual Sistema
Sistema de Información para la Gestión de Prácticas Profesionales en la
Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Núcleo Portuguesa
Extensión Acarigua.

Autores:

Alvarado T. Leovic J.
Figueroa M. Antony S.
Giménez A., Gabriel J.
Martínez C., Albany M.
Martínez C., Marlon G.
Matute O., Luis E.
Mendoza M., Ever A.
Pereira T. Jesús D.

Docente:

Esteller., Juan C.

Comunidad Beneficiada:

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana Núcleo Portuguesa Extensión

Acarigua, julio 2026

Licencia del software



Sistema de Información para la Gestión de Prácticas Profesionales en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua © 2025 por Alvarado, Leovic. Figueroa, Antonio. Giménez, Gabriel. Martínez, Albany. Martínez, Marlon. Matute, Luis. Mendoza, Ever. Pereira, Jesús. tiene licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Coordinación del PNFI –2016

Índice de Contenido

Introducción.....	6
Entorno y Presentación de la Aplicación	7
Presentación Del Software	7
Objetivos del Software	7
Stack Tecnológico Completo.....	8
Plataforma de desarrollo	11
Patrón de diseño.....	11
Nivel Inferior: Patrones de Implementación	12
Flujo de Datos Unidireccional	14
Metodología de desarrollo	14
Esquema de funcionamiento	15
Estándares	16
□ Estándares de presentación	16
Vista de inicio.....	20
Vista del sistema.....	22
Módulo Gestión	22
Módulo Registro	28
Módulo Prácticas Profesionales	37
Módulo Solicitudes	50
Módulo Reportes	51
Módulo Configuración	53
Módulo Manuales	63
Estándares en la programación.....	66
Diagrama de Despliegue	66

Estándares para la base de datos	67
Tipos de Datos PostgreSQL.....	68
Numéricos	68
Texto	68
Fecha y Hora.....	68
Booleanos	69
Especiales	69
☐ Triggers	69
☐ Vistas.....	69
Estándares de los reportes	70
Encabezado del Informe:	70
Encabezado de la Página:	70
Detalles (Donde se visualizarán los datos de la bd).....	70
Pie de Página.....	70
Modelo Entidad-Relación	71
Diagrama de Clase.....	71
Diccionario de Datos	73
Diccionario de datos del módulo de seguridad:	73
Diccionario de datos de la parte de auditoría (módulo de seguridad):	125
Diccionario de datos del módulo de Gestión de Prácticas Profesionales:	132
Especificaciones de los Casos de uso del Software.	228
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-01.	228
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-02.	230
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-03.	232

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-04.	234
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-05.	237
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-06.	239
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-07.	241
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-08.	244
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-09.	247
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-10.	248
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-11.	249
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-12.	252
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-13.	253
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-14.	254
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-14_01.	255
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-14_02.	259
ESPECIFICACIONES DE LOS CU-14_03.	263
Conclusión.....	267
Recomendaciones.....	268

Introducción

Uno de los beneficios más significativos que ofrece el desarrollo de software es la automatización de procesos. Las organizaciones pueden optimizar sus operaciones y reducir la carga de trabajo manual mediante la creación de aplicaciones personalizadas que automatizan tareas rutinarias. Puesto que reduce el tiempo, minimiza los errores y permite a los empleados enfocarse en actividades de mayor valor agregado.

La era digital ha impulsado esta transformación, y hoy en día, el software es un habilitador clave para lograr eficiencia operativa, satisfacer las demandas del mercado y proporcionar experiencias excepcionales a sus usuarios.

Las aplicaciones desarrolladas a medida pueden evolucionar y adaptarse para cumplir con nuevas necesidades y desafíos, proporcionando así la flexibilidad necesaria para mantenerse relevantes en un mundo empresarial dinámico.

Es por ello que entender tu software es crucial para aprovechar al máximo sus capacidades, resolver problemas de forma eficaz, y asegurar su correcto funcionamiento a largo plazo. La comprensión del software permite optimizar su uso, facilitar la colaboración, y mitigar los riesgos de errores y fallos.

En pocas palabras, este manual será la guía que especifique el funcionamiento del software desarrollado para llevar a cabo el proceso de gestión en las prácticas profesionales en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), definiendo su estructura, especificaciones y cada módulo que lo compone, entre otros aspectos.

Entorno y Presentación de la Aplicación

Presentación Del Software

Actualmente, la comunidad de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua, gestiona todo el proceso de control de prácticas profesionales de manera manual lo cual, en algunos casos, es contraproducente y genera varias dificultades. Ya que, por lo general son procesos más lentos, los documentos tienden a perderse, son procesos poco eficientes y no se tiene demasiado control sobre ellos.

Por tal motivo, tomando como base los distintos requerimientos del departamento de prácticas profesionales, se busca ofrecer una solución tecnológica que permita reducir costos, tiempo, desperdicio, aumentar la productividad, minimizar fallas y controlar, en tiempo real, todos los procesos que llevan a cabo; con esta implementación se lograría la automatización de este proceso a través de una aplicación eficaz y confiable que lo administrarán en el departamento de Prácticas Profesionales.

Objetivos del Software

- General:

Brindar una aplicación que permita la optimización de los procesos de gestión de las prácticas profesionales en la Universidad Nacional Experimental politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) del Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua.

- Específicos:

Determinar los requisitos funcionales que permitan la optimización de los procesos de gestión de las prácticas profesionales en la Universidad Nacional Experimental politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) del Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua.

Diseñar un software permita la optimización de los procesos de gestión de las prácticas profesionales en la Universidad Nacional Experimental politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) del Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua.

Ejecutar un software permita la optimización de los procesos de gestión de las prácticas profesionales en la Universidad Nacional Experimental politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) del Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua.

Evaluar la optimización del software de los procesos de gestión de las prácticas profesionales en la Universidad Nacional Experimental politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) del Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua.

Stack Tecnológico Completo

Categoría	Tecnología	Versión	Propósito
Framework Frontend	React + Vite	19.0.0 + 6.1.0	UI Library + Build Tool README_TECNICO.md:83-88
Framework Backend	Express.js	4.22.1	Server Framework README_TECNICO.md:96-99
Lenguaje de Programación	TypeScript	5.7.2	Type Safety (strict mode) AGENTS.md:24-26
Lenguaje Declarativo	SQL (PostgreSQL)	15+	Consultas de base de datos README.md:15-20
Lenguaje Declarativo	CSS/Tailwind	v4	Estilos declarativos AGENTS.md:26-27
Lenguaje de Marcado	JSX/TSX	-	Sintaxis de componentes React AGENTS.md:24-26

Lenguaje de Marcado	Markdown	-	Documentación del proyecto
Servidor Web	Express.js	4.22.1	Servidor web backend AGENTS.md:40-42
Manejador de Base de Datos	Supabase (PostgreSQL)	15+	Base de datos gestionada AGENTS.md:52-53
Patrón de Diseño	Clean Architecture + Feature-Based	-	Arquitectura del sistema README_TECNICO.md:23-26
Metodología de Desarrollo	Git Flow + Conventional Commits	-	Workflow de desarrollo README.md:244-262
Paradigma de Programación	Funcional + POO + Reactivo	-	Enfoques de programación README_TECNICO.md:106-150
IDE	VS Code	-	Entorno de desarrollo (mencionado en troubleshooting) AGENTS.md:489-496
Build Tool	Vite	6.1.0	HMR ultra-rápido, optimización README_TECNICO.md:83-88
Gestor de Paquetes	npm	>= 9.x	Gestión de dependencias README.md:15-20
Runtime	Node.js	>= 18.x	Runtime de JavaScript AGENTS.md:40-42
Styling	Tailwind CSS	v4	Utility-first CSS framework AGENTS.md:24-27
Gráficos	ApexCharts	-	Visualización de datos AGENTS.md:31
Calendario	FullCalendar	-	Gestión de eventos AGENTS.md:31

Animaciones	Framer Motion	-	Transiciones UI AGENTS.md:31
Iconos	Lucide React	-	Iconos vectoriales AGENTS.md:31
Notificaciones	React Hot Toast	-	Alertas toast AGENTS.md:31
Forms	React Hook Form	7.69.0	Gestión de formularios README_TECNICO.md:90-91
Validación	Zod	4.3.3	Validación de schemas README_TECNICO.md:91-92
Autenticación	JWT	Latest	Tokens de sesión AGENTS.md:42-43
Hashing	Bcryptjs	Latest	Encriptación de contraseñas AGENTS.md:42-43
Headers de Seguridad	Helmet	8.1.0	Headers HTTP seguros README_TECNICO.md:96-103
CORS	CORS	-	Control de acceso cruzado AGENTS.md:44-45
Contenedores	Docker + Docker Compose	>= 20.x	Containerización AGENTS.md:52-54
Frontend Deployment	Vercel	-	Hosting frontend AGENTS.md:54
Backend Deployment	Railway/Render	-	Hosting backend AGENTS.md:54
Analytics	Vercel Analytics	-	Métricas de uso AGENTS.md:55
PDF	@react-pdf/renderer	-	Generación de PDFs AGENTS.md:32
Excel	exceljs	-	Exportación a Excel CHANGELOG.md:34

HTTP Client	Axios	1.13.2	Cliente HTTP con interceptores README_TECNICO.md:92-93
Routing	React Router	7.1.5	Enrutamiento con lazy loading README_TECNICO.md:89-90
Real-time	Server-Sent Events (SSE)	-	Notificaciones en tiempo real README.md:151-152
AI Primary	Google Gemini (API)	-	Asistente IA principal README.md:67-68
AI Fallback	OpenRouter	-	Alternativa de IA README.md:69-70

Plataforma de desarrollo

El software desarrollado para los usuarios de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua le proporcionará al departamento de prácticas profesionales una mayor eficiencia a la hora de gestionar el proceso y documentación para el control de las prácticas profesionales, dándole la facilidad de solo ingresar al sistema y usar el mismo con comodidad, pudiendo ingresar, modificar, eliminar, consultar, reportar e incluso reactivar los datos que sean requeridos; reduciendo el material de oficina, dando una mayor fiabilidad al utilizar el software, además de contar con mayor seguridad a la hora de manejo de datos, ya que, la aplicación no solo proporcionará certeza sino también respaldo de la información manipulada.


Patrón de diseño

Nivel Superior: Arquitectura del Sistema

1. Clean Architecture + Feature-Based

La Clean Architecture separa el software en capas concéntricas donde las reglas de negocio están en el centro, independientes de frameworks, bases de datos o interfaces de usuario. La Feature-Based Architecture organiza el código por dominios de negocio en lugar de por capas técnicas.

Implementación en el Sistema: Cada feature en `src/features/[feature-name]/` es completamente autocontenido con sus propios componentes, hooks, servicios, tipos y utilidades.



Nivel Inferior: Patrones de Implementación

2. Factory Pattern

El patrón Factory permite crear objetos sin especificar la clase exacta del objeto que se creará, delegando esta responsabilidad a una clase fábrica.

Implementación en el Sistema: El `crudServiceFactory` genera servicios CRUD genéricos para cualquier entidad, eliminando código repetitivo.

3. Provider Pattern

El patrón Provider permite compartir estado global a través de la jerarquía de componentes sin necesidad de pasar props manualmente en cada nivel.

Implementación en el Sistema: Context providers como AuthProvider, ThemeProvider y ToastContext gestionan estado global compartido.

4. Custom Hook Pattern

Los custom hooks encapsulan lógica reutilizable que puede ser compartida entre múltiples componentes, siguiendo el principio DRY (Don't Repeat Yourself).

Implementación en el Sistema: Hooks como usePeriods, useStudents, useAuth encapsulan lógica de negocio y estado de features específicas.

5. Compound Components

Los componentes compuestos permiten que un componente padre controle el estado y comportamiento de sus componentes hijos, proporcionando una API más flexible y expresiva.

Implementación en el Sistema: El UnifiedDialog utiliza subcomponentes como DialogHeader, DialogBody y DialogFooter para construir diálogos complejos.

6. Higher-Order Component (HOC)

Un HOC es una función que toma un componente y devuelve un nuevo componente con funcionalidad adicional o props modificadas.

Implementación en el Sistema: ProtectedRoute y PublicRoute son HOCs que envuelven componentes para controlar acceso basado en autenticación.


Principios SOLID Aplicados

El sistema aplica los principios SOLID para garantizar un diseño robusto:

Principio	Aplicación en el Sistema
S - Single Responsibility	Cada módulo/hook/servicio tiene una única responsabilidad
O - Open/Closed	Extensible vía factories, cerrado a modificación de código base
L - Liskov Substitution	Componentes intercambiables con misma interfaz
I - Interface Segregation	Interfaces específicas no genéricas
D - Dependency Inversion	Dependencia de abstracciones (hooks/services), no implementaciones concretas

Flujo de Datos Unidireccional

El sistema implementa un flujo de datos unidireccional donde la información fluye en una sola dirección, facilitando el debugging y la prediccibilidad del estado.



Metodología de desarrollo

El desarrollo del sistema se fundamentó en la metodología MERINDE, una adaptación que integra modelos y prácticas consolidadas en el desarrollo de

software y la reingeniería de procesos empresariales. Esta metodología se alinea con los lineamientos del Centro Nacional de Tecnología de Información (CNTI) y toma como referencia metodologías como el Proceso Unificado (UP).

Su objetivo principal es apoyar a las comunidades de desarrollo de software libre, proporcionándoles las herramientas necesarias para un desarrollo y documentación sistemáticos de sus proyectos.

El proceso de desarrollo se articula en cuatro etapas principales:

- Etapa Inicial: Se definen los objetivos primordiales del ciclo de vida del producto, estableciendo la dirección y el alcance del proyecto. En esta fase, se modela el negocio, se identifican los casos de uso y los actores, lo que permite planificar los recursos necesarios.
- Etapa de Elaboración: Se diseña la arquitectura del producto, monitoreando su evolución y funcionamiento hasta alcanzar el resultado deseado.
- Etapa de Construcción: Se implementa el software, verificando que cumpla con todos los requisitos y funcionalidades. Se realizan pruebas exhaustivas para garantizar un producto funcional y confiable antes de la transición.
- Etapa de Transición: Se realiza la implementación final del software, asegurando que cumpla con las expectativas del cliente y funcione sin problemas. Se proporciona capacitación a los usuarios para garantizar una adopción exitosa.

Esquema de funcionamiento

El Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Núcleo

Portuguesa Extensión Acarigua es un software que tiene como función agilizar y automatizar las múltiples tareas llevadas a cabo por el departamento de prácticas profesionales, generando un flujo de trabajo mucho más eficiente, organizado y confiable.

En primeras instancias, nuestro propósito es proporcionar una herramienta que sirva de apoyo a la coordinación del área, permitiéndole tener un mayor control del registro de las prácticas profesionales. Posteriormente se desea dar continuidad al software permitiéndole el acceso al personal que cumpliría el papel de tutores y finalmente que este llegue a los estudiantes, logrando así una automatización total del proceso.

El usuario administrador (coordinadora del departamento mencionado) será el ente principal encargado de manipular el software de manera interna. Excluyendo las funciones que posee a nivel de usuario común.


Estándares

En este apartado se mostrará y explicará todo lo referente a visualización y base de datos que posee nuestro software, dando una clara y detallada explicación, de tal forma que, se abarquen todos los apartados tanto visual como interno de la aplicación web desarrollada.

❖ Estándares de presentación

Página de inicio

Nuestro software posee una página de inicio o home page el cual está estructurado de tal forma de que muestre información de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) Núcleo Portuguesa Extensión Acarigua.




Esta cuenta con un menú que se ve a simple vista al abrir el sitio web, ubicado de centralmente debajo del encabezado, de forma horizontal y le permite al usuario tener una navegación más navegable del home page. También permite el ingreso al sistema y la activación del modo nocturno.



- Inicio sesión y recuperar contraseña

Nuestro software posee un apartado de inicio de sección, el cual se encuentra ubicado en el menú del home page, este funciona de tal manera que los distintos

usuarios, con sus respectivos roles, puedan ingresar al software, dando así una mayor seguridad a los datos de cada usuario.



< Volver al inicio

Bienvenido

Ingresa tu cédula y contraseña para acceder al Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales.

Cédula de Identidad

Contraseña

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Iniciar Sesión

Al iniciar sesión, aceptas nuestros términos de uso y políticas de privacidad.

[Conexión Segura](#) [Datos Protegidos](#)

© 2026 UNEFA

Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales

Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

De igual manera, en caso de que el usuario no recuerde su contraseña, puede recurrir a la opción recuperar contraseña (¿olvidó su contraseña?) para generar una nueva.

[Volver al inicio de sesión](#)



Recuperar Contraseña

Ingresa tu cédula para recibir un enlace de recuperación en tu correo registrado.

Por Correo
Por Preguntas

Cédula de Identidad

V00.000.000

Se enviará un enlace de recuperación al correo registrado.

Enviar enlace al correo

[Volver al inicio de sesión](#)



Recuperar Contraseña

Ingresa tu cédula para verificar tu identidad con preguntas de seguridad.

Por Correo
Por Preguntas

Cédula de Identidad

V00.000.000

Deberás responder tus preguntas de seguridad configuradas.


Continuar

- Apartado de información

A lo largo de la página principal se desglosa información general del proceso de prácticas profesionales.



Cabe mencionar que, también incluye un espacio que describe la comunidad, documentación de interés y registro del software.




Característica:


- Es sencillo y factible a la hora de entender y manejar.
- Todo se encuentra al alcance del usuario.
- Los colores de los textos son de tonalidad negras, blancas y azules para mejor legibilidad.

Vista de inicio

- Dashboard (inicio)



- Menú



The screenshot displays the UNEFA DASHBOARD interface. On the left, a sidebar menu titled 'NAVEGACIÓN' contains four main categories: 'Inicio' (highlighted in blue), 'Gestión', 'Registros', and 'Prácticas Profesionales'. Each category has a list of sub-items. On the right, a main menu is visible, featuring 'Solicitudes', 'Reportes', and 'Configuración' (which is expanded to show 'ADMINISTRACIÓN' and 'SISTEMA' sub-menus). At the bottom of the right menu is 'Manuales'.

UNEFA DASHBOARD

NAVEGACIÓN

- Inicio**
- Gestión**
 - Período
 - Carreras
- Registros**
 - Estudiantes
 - Tutores
 - Empresas o Instituciones
- Prácticas Profesionales**
 - Pre-Inscripción
 - Inscripción
 - Seguimiento
 - Evaluaciones

Solicitudes

Reportes

Configuración

ADMINISTRACIÓN

- Usuarios
- Roles y Permisos
- Auditoría

SISTEMA

- Parámetros
- Organización
- Listas (Combos)
- Respaldos
- Mantenimiento

PERSONALIZACIÓN

- Landing Page
- Dashboard
- Recordatorios

Manuales

Vista del sistema

❖ USUARIO ADMINISTRADOR


El sistema parte de un Rol Administrador como base. A partir de este, se deben poder construir otros roles de forma dinámica, heredando los permisos del administrador, pero restringiendo o agregando acceso a módulos específicos según sea necesario.

Nota: Los perfiles de Tutor y Estudiante tendrán ventanas de acceso exclusivo los cuales serán adjuntados a continuación.

Módulo Gestión

- Periodo

En este apartado el usuario podrá incluir, modificar, eliminar, consultar o reactivar los periodos académicos.



Tabla

Timeline

Buscar periodo...

Todos los estatus

☐	LAPSO	INICIO ^	FIN	PROGRESO	ESTATUS	ACCIONES
☐	1-2026	5/1/2026	2/5/2026	-	Pendiente	Ver Editar Eliminar
☐	2-2026	22/6/2026	16/10/2026	-	Pendiente	Ver Editar Eliminar
☐	1-2027	1/1/2027	23/4/2027	-	Pendiente	Ver Editar Eliminar

2-2026

VISTA DETALLADA

2-2026

Cronograma académico y distribución de semanas para el lapso seleccionado.

Junio De 2026

LU	MA	MI	JU	VI	SÁ	DO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Julio De 2026

LU	MA	MI	JU	VI	SÁ	DO
----	----	----	----	----	----	----

Cerrar

Registrar Período

Ingresa los detalles del nuevo periodo académico.

Lapso Académico * AUTO

1

2027

Ejemplo: 1-2025 (Primer semestre), 2-2025 (Segundo semestre).

Fecha de Inicio *

Fecha de Fin *

01/01/2027

23/04/2027

Formato: DD/MM/AAAA. Ej: 15/01/2026

Duración mín: 16 semanas.

Duración: 16 semanas

Cancelar

Guardar Período

Gestión de Periodos

Administra los lapsos académicos y su estado actual.

Reporte

Nuevo Período

Periodos Inactivos

Activos

Inactivos

Tabla

Cronología

Buscar periodo...

Todos los estatus

	LAPSO	INICIO ^	FIN	PROGRESO	ESTATUS	ACCIONES
☐	2-2028	23/4/2028	13/8/2028	-	Pendiente	Ver Actualizar

- Carrera

En este apartado el usuario podrá incluir, modificar, eliminar, consultar o reactivar las carreras y los distintos tipos de práctica.

Gestión de Carreras

Configura las ofertas académicas y parámetros de aprobación.

Reporte
Nueva Carrera

Carreras
Tipos de Prácticas

Carreras Activas

Activos
Inactivos

Mostrando 3 resultados

☐	CÓDIGO	CARRERA	TIPO CARRERA	SEMESTRE	TIPOS DE PRÁCTICAS	
☐	1916	ING-AGRO Ingeniería Agroindustrial	Larga	8	ÚNICA	
☐	2016	ING-AGRONO Ingeniería Agronómica	Larga	9	ÚNICA	

Detalles de la Carrera

● INFORMACIÓN ACADÉMICA

NOMBRE DE LA CARRERA
CARRERA DE PRUEBA

CÓDIGO
12348

NOTA MÍNIMA APROBATORIA
16.00

● CONFIGURACIÓN DE PRÁCTICAS

TIPOS DE PRÁCTICAS PERMITIDAS

ÚNICA

ESTADO
ACTIVA

FECHA REGISTRO
07/07/2026 20:08

Cerrar
Generar Reporte
Editar Carrera

Registrar Carrera

Ingresa los detalles de la nueva carrera académica.

Código *

Ej: 0501

Nombre de la Carrera *

Ej: INGENIERÍA DE SISTEMAS

Tipo de Carrera *

Seleccione tipo

Semestre *

Seleccione semestre

Nota mínima *

Seleccione Nota Mí...

Abreviatura *

Ej: TSU-ENF

Tipos de Prácticas *

Seleccione tipos de prácticas

Cancelar Guardar Carrera

Carreras Inactivas

Activos Inactivos

Buscar por nombre o código de

Todos los tipos

Todas

Mostrando 2 resultados

☐	CÓDIGO ↕	CARRERA ^	TIPO CARRERA ↕	SEMESTRE	TIPOS DE PRÁCTICAS		
☐	1234	CAREERTEST Carrera Tests	Corta	5	ÚNICA		
☐	1916	ING-AGRO Ingeniería Agroindustrial	Larga	8	ÚNICA		

Mostrando 1 a 2 de 2

5

<

Página 1 de 1

>

Inicio | Período | Estudiantes | **Carreras**

Tipos de Prácticas

Administra los diferentes tipos de prácticas profesionales disponibles.

+ Nuevo Tipo

Carreras | **Tipos de Prácticas**

Tipos de Prácticas Activos

Activos | Inactivos

Q Buscar tipo de práctica...

☐	Nombre ↑	Prioridad	Estado	Acciones
☐	COMUNITARIA	2 - Comunitaria	Activo	  
☐	HOSPITALARIA	1 - Hospitalaria	Activo	  
☐	ÚNICA	0 - Único	Activo	  

Detalles del Tipo de Práctica

● INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: COMUNITARIA

PRIORIDAD: 1 - Hospitalaria

ESTADO: Activo

FECHA REGISTRO: 16/6/2026

Cerrar **Editar Tipo**

Registrar Tipo de Práctica

Ingresa los detalles del nuevo tipo de práctica profesional.

Nombre del Tipo de Práctica *

Ej: PRÁCTICA PROFESIONAL ÚNICA

Prioridad en el Sistema *

Seleccione prioridad ▾

Tipos de Prácticas Inactivos

Activos Inactivos

Q Buscar tipo de práctica...

☐	Nombre ↑	Prioridad	Estado	Acciones
☐	HOSPITALARIA	1 - Hospitalaria	Inactivo	Ver Reactivar

Mostrando 1 a 1 de 1 5 ▾

< Página 1 de 1 >

Módulo Registro

- Estudiantes

En este apartado el usuario podrá incluir, modificar, eliminar, consultar o reactivar los estudiantes.

Listado de Estudiantes

Gestiona la información y estado académico de los estudiantes.

Reporte
Importar
Exportación
Nuevo Estudiante

Estudiantes Activos

Activos Inactivos

Buscar por cédula, nombre, teléfono o correo Desde dd/mm/aaaa Hasta dd/mm/aaaa

Mostrando 39 resultados

☐	CÉDULA ↑↓	NOMBRES Y APELLIDOS ^	TELÉFONO	ESTATUS	CORREO ELECTRÓNICO ↑↓	
☐	V-30100003	Ana Martínez	0414-0000003	Sin registro	ana.martinez@test.com	   
☐	V-31771030	Antonella Iransuy Sturba Gimenez	0424-5879104	Sin registro	ANTONELLASTURBA07@GMAIL.COM	   

Detalles Completos del Estudiante

INFORMACIÓN PERSONAL

PRIMER NOMBRE Ana	SEGUNDO NOMBRE -	PRIMER APELLIDO Martínez
SEGUNDO APELLIDO -	CÉDULA / ID V-30100003	SEXO Femenino
ESTADO CIVIL Soltero	FECHA DE NACIMIENTO 2001-01-10	TELÉFONO 04140000003
EMAIL ana.martinez@test.com		

 Direcciones Registradas + Agregar

No hay direcciones registradas. Agregue una dirección para mejorar la asignación de pasantías.

DATOS ACADÉMICOS

TIPO / RANGO Civil -	¿TRABAJA? No
--------------------------------	------------------------

ESTADO EN SISTEMA ACTIVO	FECHA REGISTRO 26/06/2026 20:12
------------------------------------	---

Cerrar
Generar Reporte
Editar Información

Nuevo Estudiante

Completá la información del nuevo estudiante.

[Identificación](#)
[Perfil y Contacto](#)
[Residencia](#)
[Datos Académicos](#)

Cédula de Identidad *

Primer Nombre *

Segundo Nombre

Primer Apellido *

Segundo Apellido

Listado de Estudiantes

Gestiona la información y estado académico de los estudiantes.

Estudiantes Inactivos

[Activos](#)
[Inactivos](#)

Mostrando 1 resultados

☐	CÉDULA ↕	NOMBRES Y APELLIDOS ^	TELÉFONO	ESTATUS	CORREO ELECTRÓNICO ↕	
☐	V-24146194	Andrea Salome Gomes Quinteros	0424-5849218	Sin registro	ANDREA.GOMES.QUINTERO@GMAIL.COM	Ver Actualizar

Mostrando 1 a 1 de 1

Página 1 de 1

- Tutores

En este apartado el usuario podrá incluir, modificar, eliminar, consultar o reactivar los tutores.

Listado de Tutores

Gestiona la información y estado académico de los tutores.

Reporte
Exportación
Nuevo Tutor

Tutores Activos

Activos
Inactivos

Todas las Carreras
Todas las Cond.

Mostrando 8 resultados

☐	CÉDULA ↕	NOMBRES Y APELLIDOS ↕	CARRERAS ↕	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO ↕	
☐	V-15389028	Ana Montero F	Ingeniería Agroindustrial +5	0255-8362881	ANTONYSAMUEL093@GMAIL.COM	☐ ☐ ☐
☐	V-6885265	Antony Figueroa	Carrera de Prueba +5	0416-6889766	ANTONYSAMUEL903@GMAIL.COM	☐ ☐ ☐

Detalles Completos del Tutor

● INFORMACIÓN PERSONAL

PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO
ANA	-	MONTERO
SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA / ID	SEXO
F	V-15389028	FEMENINO
TELÉFONO	EMAIL	
02558362881	ANTONYSAMUELO93@GMAIL.COM	

● DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

 Direcciones Registradas + Agregar

No hay direcciones registradas. Agregue una dirección para mejorar la asignación de pasantías.

● DATOS PROFESIONALES

TÍTULO	GRADO DE INSTRUCCIÓN
INGENIERO/A EN SISTEMAS	TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CONDICIÓN	DEDICACIÓN
ORDINARIO	MEDIO TIEMPO
CATEGORÍA	TIPO DE PRÁCTICA

Cerrar Reporte Constancia Editar Información

Nuevo Tutor Académico

Completé la información del nuevo tutor académico.

Identificación Perfil y Contacto Laboral Asignaciones

Cédula de Identidad *

V

Primer Nombre * Segundo Nombre

Primer Apellido * Segundo Apellido

Cancelar Guardar Tutor

Listado de Tutores

Gestiona la información y estado académico de los tutores.

Reporte
Exportación
Nuevo Tutor

Tutores Inactivos

Activos
Inactivos

Todas las Carreras

Todas las Condi.

Mostrando 1 resultados

☐	CÉDULA ↕	NOMBRES Y APELLIDOS ↕	CARRERAS	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO ↕		
☐	V-13353114	Armando De Jesus Figueroa Aponte	Sin carreras	0424-6455416	CORREO@MDFD.COM		

Mostrando 1 a 1 de 1
5

Página 1 de 1

- Instituciones

En este apartado el usuario podrá incluir, modificar, eliminar, consultar o reactivar las instituciones y sus respectivos responsables institucionales.

Listado de Empresas o Instituciones

Gestiona la información y estado de las empresas o instituciones aliadas.

Reporte
Exportación
Nuevo Empresa o Institución

Empresas o Instituciones
Responsables

Gestión de Empresas o Instituciones

Empresas o Instituciones Activas
Empresas o Instituciones Inactivas

Todos los Tipos

Mostrando 8 resultados

☐	RIF ↕	NOMBRE ^	TELÉFONO	CARRERA	TIPO DE PRÁCTICA			
☐	J-23456789	Alcaldía del Municipio Píritu	0255-9876543	-	Comunitaria			

Detalles de Empresa o Institución

● INFORMACIÓN PRINCIPAL

NOMBRE

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÍRITU

RIF

J-23456789

DIRECCIÓN FISCAL

Calle Bolívar, Píritu

● DETALLES OPERATIVOS

TELÉFONO

02559876543

TIPO DE EMPRESA O INSTITUCIÓN

PUBLICA

TIPOS DE PRÁCTICA

COMUNITARIA

RESPONSABLE ASIGNADO

❗ NO TIENE RESPONSABLE

+

 Agregar

ESTADO

ACTIVA

FECHA REGISTRO

20 de junio de 2026 a las 11:41 p. m.

Cerrar

Generar Reporte

Editar Información

Registrar Empresa o Institución

Complete la información de la empresa o institución.

Identificación

Contacto y Dirección

Configuración

RIF *

G

12345678-9

Nombre *

NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

Tipo de Empresa o Institución *

Seleccione el tipo

Cancelar

Guardar Empresa

Listado de Empresas o Instituciones

Gestiona la información y estado de las empresas o instituciones aliadas.

Reporte

Exportación

Nuevo Empresa o Institución

Empresas o Instituciones

Responsables

Gestión de Empresas o Instituciones

Empresas o Instituciones Activas

Empresas o Instituciones Inactivas

Buscar por RIF, nombre o teléfono

Todos los Tipos

Mostrando 1 resultados

	RIF ↕	NOMBRE ↕	TELÉFONO	CARRERA	TIPO DE PRÁCTICA	
☐	J-45678901	Ambulatorio Urbano Dr. José Gregorio Hernández	0255-4433221	-	Hospitalaria	

Responsables Institucionales

Gestiona los representantes y responsables de cada institución.

Reporte

Exportación

Nuevo Responsable

Empresas o Instituciones

Responsables

Gestión de Responsables

Responsables Activos

Responsables Inactivos

Cédula, nombre o correo...

Todas las Empresas o Institucio

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Mostrando 3 resultados

	CÉDULA ↕	NOMBRE COMPLETO ↕	EMPRESA O INSTITUCIÓN ↕	CONTACTO	TÍTULO	FECHA DE REGISTRO ↕	
☐	V-3456788	CARLOS MENDOZA	EMPRESA DE PRUEBA GVG	FAYEL61693@NOP2POSAL.COM 0412-2345676	FARMACÉUTICO	Invalid Date	

Detalles del Responsable

● INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRES COMPLETOS
CARLOS MENDOZA

IDENTIFICACIÓN
V3456788

● CONTACTO Y EMPRESA O INSTITUCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO
FAYEL61693@NOP2POSAL.COM

TELÉFONO
0412-2345676

TÍTULO
FARMACÉUTICO

EMPRESAS O INSTITUCIONES
EMPRESA DE PRUEBA GVG
Cargo: SFDFO

ESTADO
ACTIVO

FECHA REGISTRO
Invalid Date

Cerrar

Generar Reporte

Editar Información

Nuevo Responsable

Identificación

Contacto

Instituciones y Cargo

Cédula de Identidad *

V

V-12.345.678

Primer Nombre *

Primer nombre

Segundo Nombre

Segundo nombre (opcional)

Primer Apellido *

Primer apellido

Segundo Apellido

Segundo apellido (opcional)

← Anterior

Siguiente →

Cancelar

Guardar Responsable

Responsables Institucionales

Gestiona los representantes y responsables de cada institución.

[Reporte](#)
[Exportación](#)
[Nuevo Responsable](#)

[Empresas o Instituciones](#)
[Responsables](#)

Gestión de Responsables

[Responsables Activos](#)
[Responsables Inactivos](#)

Mostrando 1 resultados

	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	EMPRESA O INSTITUCIÓN	CONTACTO	TÍTULO	FECHA DE REGISTRO	
☐	V-10940010	LORENZO PIÑA	JAPON	DSADSAD@GMAIL.COM 0426-5571645	TÉCNICO SUPERIOR	07/02/2026	

Módulo Prácticas Profesionales

- Preinscripción

En este apartado el usuario podrá incluir, eliminar, consultar o reactivar las preinscripciones.

Pre-Inscripción

Listado de Pre-Inscripciones

Gestiona las pre-inscripciones de los estudiantes para el período actual.

[Nueva Pre-Inscripción](#)

[Pre Inscripciones Activas](#)

[Activas](#)
[Inactivas](#)

	CÉDULA	ESTUDIANTE	PERÍODO	MATRÍCULA	FECHA	
☐	V-31771030	ANTONELLA STURBA	2-2026	CAREERTEST-05-002-N2	08/07/2026 00:09	

Mostrando 1 a 1 de 1

Página 1 de 1

Detalles de Pre-Inscripción

● INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

NOMBRE COMPLETO

ANTONELLA STURBA

CÉDULA / ID

V-31771030

● DATOS DE LA PRE-INSCRIPCIÓN

PERÍODO ACADÉMICO

2-2026

TIPO DE PRÁCTICA

ÚNICA

CÓDIGO DE MATRÍCULA

CAREERTEST-05-002-N2

ESTADO DE PRE-INSCRIPCIÓN

ACTIVA

FECHA DE REGISTRO

08/07/2026 00:09

Cerrar

Editar Información

Nueva Pre-Inscripción

Registra a un estudiante en un período académico y genera su matrícula inicial.

Identificación

Nuevo Estudiante

DOCUMENTO DE IDENTIDAD *

V

V-31.771.030

Nombre del Estudiante

ESPERANDO SELECCIÓN...

DOCUMENTO

V-31771030

CARRERA

No disponible

Datos Académicos

CONFIGURACIÓN MANUAL

CARRERA *

Seleccione la carrera...

SEMESTRE *

AUTO

Seleccione la carrera primero...

Seleccione el semestre

SECCIÓN *

Seleccione la sección...

RÉGIMEN *

Seleccione el régimen...

Cancelar

Guardar Registro

Listado de Pre-Inscripciones

Gestiona las pre-inscripciones de los estudiantes para el período actual.

[+ Nueva Pre-Inscripción](#)

Pre Inscripciones Inactivas

Activas Inactivas

☐	CÉDULA ↕	ESTUDIANTE ^	PERÍODO ↕	MATRÍCULA ↕	FECHA ↕		
☐	V-31771030	ANTONELLA STURBA	2-2026	CAREERTEST-05-002-N2	08/07/2026 00:09		

Mostrando 1 a 1 de 1

< Página 1 de 1 >

- Inscripción

En este apartado el usuario podrá incluir, modificar, eliminar (Inactivar, Retiro Justificado o Abandono), consultar o reactivar las inscripciones.

Inscripción

Listado de Inscripciones

Gestiona las inscripciones de los estudiantes para el período actual.

[Reporte](#) [+ Nueva Inscripción](#)

Inscripciones Activas

Activas Inactivas

ESTUDIANTE ^	CARRERA ↕	MATRÍCULA	TUTOR ACADÉMICO ↕	TUTOR METODOLÓGICO ↕	INSTITUCIÓN ↕	RESPONSABLE	TIPO PRÁCTICA ↕	PERÍODO
ANTONY FIGUEROA V-31114449	CARRERA DE PRUEBA	CAREER-P-08-001-D1	ANA MONTERO	ANTONY FIGUEROA	EMPRESA DE PRUEBA	CARLOS PEREZ	ÚNICA	2-2026

Detalles de Inscripción

● INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA / ID	CARRERA
ANTONY FIGUEROA	V-31114449	CARRERA DE PRUEBA

● DATOS DE LA INSCRIPCIÓN

PERÍODO ACADÉMICO	TIPO DE PRÁCTICA	CÓDIGO DE MATRÍCULA
2-2026	ÚNICA	CAREER-P-08-001-D1

● TUTORES ASIGNADOS

TUTOR ACADÉMICO	TUTOR METODOLÓGICO
ANA MONTERO	ANTONY FIGUEROA

● INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN	RESPONSABLE INSTITUCIONAL
EMPRESA DE PRUEBA	CARLOS PEREZ

ESTADO DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE REGISTRO

ACTIVA

06/07/2026 13:45

Cerrar

Editar Información



Nueva Inscripción

Registra a un estudiante vinculándolo con tutores y una empresa para su práctica profesional.

[Nueva Pre-inscripción](#)



Identificación

DOCUMENTO DE IDENTIDAD *

V

Número de cédula...



Tutor Académico

Seleccione un estudiante primero



Nombre del Estudiante

 Carrera Académica



Tutor Metodológico

Seleccione un estudiante primero



Datos Académicos

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA



Empresa / Institución

INSTITUCIÓN *

Cancelar

Guardar Inscripción

Inscripción

Listado de Inscripciones

Gestiona las inscripciones de los estudiantes para el periodo actual.

Reporte

Nueva Inscripción

Inscripciones Inactivas

Activas

Inactivas

Buscar por cédula, nombre o c

Todos los Periodos


Todos los Tipos de Prácticas

Todas las Carreras

ESTUDIANTE ^	CARRERA ↕	MATRÍCULA	TUTOR ACADÉMICO ↕	TUTOR METODOLÓGICO ↕	INSTITUCIÓN ↕	RESPONSABLE	TIPO PRÁCTICA ↕	PERÍ
ANTONELLA STURBA V-31771030	CARRERA DE PRUEBA	CAREERTEST-05-002-N2	ANA MONTERO	ANTONY FIGUEROA	EMPRESA DE PRUEBA	CARLOS PEREZ	ÚNICA	2-20

- Seguimiento

En este apartado el usuario podrá modificar, o consultar seguimiento. Dentro de la misma ventana podrá acceder a visitas donde podrá incluir, modificar, eliminar, consultar o reactivar las visitas.



Detalles del Seguimiento

● INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA / ID	CARRERA
ANTONY FIGUEROA	V-31114449	CARRERA DE PRUEBA

● DATOS DEL SEGUIMIENTO

TÍTULO DEL INFORME	Pendiente	
INSTITUCIÓN	PERÍODO	TRASLADO
EMPRESA DE PRUEBA	2-2026 21/06/2026 - 15/10/2026	No

RECORRIDO

Académico ANA MONTERO

Metodológico ANTONY FIGUEROA

OBSERVACIONES

Sin observaciones

ESTADO	FECHA DE CREACIÓN
ACTIVO	06/07/2026

Cerrar

Editar Información

Dashboard > Seguimiento > ANTONY FIGUEROA

ANTONY FIGUEROA

Nueva Visita

Información de la Práctica

ESTUDIANTE ANTONY FIGUEROA V-31114449	INSTITUCIÓN EMPRESA DE PRUEBA	TUTOR ACADÉMICO ANA MONTERO	TUTOR METODOLÓGICO ANTONY FIGUEROA	TOTAL HORAS 2.5 hrs
--	---	---	--	-----------------------------------

Total Visitas

Horas Registradas

Tipos de Visita

Total Visitas

1

 Visitas realizadas

Horas Registradas

2.5

 Horas acumuladas

Tipos de Visita

1

 Modalidades usadas

Historial de Visitas

Activas Inactivas

FECHA	TUTOR	TIPO	HORAS	ACTIVIDADES	
29 jun. 2026, 02:47 p. m.	ANA MONTERO	TELEFÓNICA	2.5 hrs	BUSQUEDA DEL TESORO	  

Mostrando 1 a 1 de 1

10

<

Página 1 de 1

 >




Detalle de la Visita
×

● INFORMACIÓN DE LA VISITA

FECHA
 29 jun. 2026, 02:47 p. m.

TIPO
 TELEFÓNICA

HORAS TRABAJADAS
 2.5 horas

CASO DE VISITA
 SEGUIMIENTO REGULAR

● TUTOR ASIGNADO

AM

NOMBRE

 ANA MONTERO

● ACTIVIDADES REALIZADAS

BUSQUEDA DEL TESORO

Cerrar

Nuevo Visita de Seguimiento

Completá la información del nuevo visita de seguimiento.

ESTUDIANTE

ANTONY FIGUEROA

V-31114449

Tutor que realizó la Visita *

Seleccione un tutor

[¿Ninguno disponible? Seleccionar suplente →](#)

Fecha y Hora de la Visita *

dd/mm/aaaa --:-- -----

Período válido: 22/6/2026 - 16/10/2026

Tipo de Visita *

Seleccionar tipo

Caso de Seguimiento *

Seleccionar caso

Horas Trabajadas

0.0

Acumuladas: 2.5 hrs

Actividades Realizadas *

Describe las actividades realizadas por el estudiante durante la visita...

Cancelar

Guardar Visita

Visitas Inactivas

Activas Inactivas

FECHA	TUTOR	TIPO	HORAS	ACTIVIDADES
29 jun. 2026, 02:47 p. m.	ANA MONTERO	TELEFÓNICA	2.5 hrs	BUSQUEDA DEL TESORO

Mostrando 1 a 1 de 1

10

Página 1 de 1

- Evaluación.

En este apartado el usuario podrá cargar las notas del estudiante, modificar las mismas y cambiar el status del estudiante.

Evaluaciones y Culminación

Gestiona las evaluaciones, resultados y culminación de prácticas profesionales

Actualizar

Evaluaciones Culminación

Listado de Prácticas

Exportar Excel Extensión Masiva Cerrar Actas

ESTUDIANTE	PERÍODO	CARRERA	TIPO	INSTITUCIONAL (40%)	ACADÉMICA (30%)	COMITÉ (30%)	NOTA FINAL	ESTADO	ACCIONES
ANTONY FIGUEROA V-31114449	2-2026	CARRERA DE PRUEBA	ÚNICA	☐ 50%	☐ 50%	☐ 56%	52%	Completo	

Nueva Evaluación Institucional

Nombre del Evaluador *

Nombre del evaluador

Q

Cédula del Evaluador

V00.000.000

Observaciones

Observaciones adicionales...

Criterios de Evaluación

Promedio: 50%

1. Cumplimiento del horario normal de trabajo.		10 /20
2. Capacidad para proponer espontánea y oportunamente sugerencias útiles para la organización, tomar acciones para mejorar prácticas o procedimientos que contribuyen a eliminar obstáculos.		10 /20
3. Aporte original de soluciones para mejorar situaciones de trabajo.		10 /20
4. Facilidad de comunicación verbal y escrita: habilidad para dar a conocer y defender sus ideas.		10 /20
5. Receptividad a planteamientos diferentes a los presentados por él o la estudiante		10 /20

☐ Confirmo que las calificaciones ingresadas coinciden con el acta física firmada
Esta acción quedará registrada en la auditoría del sistema

Nueva Evaluación Académica

Nombre del Evaluador *

Nombre del evaluador

Cédula del Evaluador

V00.000.000

Observaciones

Observaciones adicionales...

Crterios de Evaluación

Promedio: **50%**

1. Cumple con el horario de las asesorías académicas pautadas

10 /20

2. Diseña plan de trabajo para atender sus necesidades académicas de acuerdo con los objetivos planteados.

10 /20

3. Mantiene comunicación con el (la) tutor(a) académico sobre sus avances durante la práctica profesional

10 /20

4. Demuestra interés frente a las recomendaciones y observaciones hechas a su desempeño

10 /20

5. Aplica conocimientos teóricos en el desarrollo de las actividades que le asignan en la institución

10 /20

☐ Confirmo que las calificaciones ingresadas coinciden con el acta física firmada

Esta acción quedará registrada en la auditoría del sistema

Miembro #1 - Comité Evaluador

Miembro del Comité *

Miembro #1

Miembro #2

Miembro #3

Nombre del Evaluador *

Cédula del Evaluador

Nombre del evaluador

V00.000.000

Observaciones

Observaciones adicionales...

Criterios de Evaluación

Promedio: **50%**

- Usa vocabulario apropiado para la audiencia 10 /20
- El volumen de voz proyectado es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los presentes. 10 /20
- Mantiene el contacto visual con el público. 10 /20
- Actitud de elegancia en apariencia y modales ante el Comité Evaluador. 10 /20
- Demuestra un completo entendimiento y dominio del tema. 10 /20

Gestiona las evaluaciones, resultados y culminación de prácticas profesionales

Actualizar

Evaluaciones Culminación

Listado de Prácticas

Buscar estudiante, cédula, institución...

Todos los periodos

Todas las carreras

Todos los tipos

Seleccione una opción

2 Total

2 Pendientes

0 Aprobados

0 Certificados

ESTUDIANTE	CARRERA	INSTITUCIÓN	PERÍODO	HORAS	ESTADO	ACCIONES
ANTONY FIGUEROA V-31114449	CARRERA DE PRUEBA	EMPRESA DE PRUEBA	2-2026	2.5h	Pendiente	 

Detalles del Estudiante: ANTONY FIGUEROA

Datos Generales
Evaluaciones
Visitas
Documentos


ANTONY FIGUEROA
 C.I: V-31114449

CARRERA DE PRUEBA

Datos de la Práctica

Período Académico	2-2026	Tipo de Práctica	ÚNICA
Institución	EMPRESA DE PRUEBA	Fecha de Inicio	21 jun. 2026
Horas Totales	2.5h	Estado	Inscripto

Estado de Culminación

Pendiente

Generar Reporte

Módulo Solicitudes

En este apartado el usuario podrá generar consultar las solicitudes.

Bandeja de Solicitudes

Gestiona las solicitudes enviadas por los estudiantes

6
Total

0
Pendientes

0
En Revisión

5
Aprobadas

1
Rechazadas

Todos los tipos
 6 solicitudes

ESTUDIANTE	TIPO	ASUNTO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
TEST EST_12874046 V-12874046	Constancia de Estudios	Constancia de Estudios - Test	5/7/2026	Aprobada	Atender
TEST EST_12874046 V-12874046	Cambio de Tutor	Cambio de Tutor Académico	1/7/2026	Aprobada	Atender

Atender Solicitud

Estudiante
TEST EST_12874046

Cédula
V-12874046

Correo electrónico
test.est12874046@unefa.edu.ve

Tipo
Constancia de Estudios

Asunto
Constancia de Estudios - Test

Descripción
Solicito constancia de estudios para verificar el flujo de notificaciones.

Estado
Aprobada

Respuesta al Estudiante
Aprobado. Retirar constancia en coordinación.

CancelarGuardar Cambios

Módulo Reportes

En este apartado el usuario podrá generar reportes específicos.

Reportes y Estadísticas

Visualiza métricas y genera reportes del sistema

Buscar reporte...

Todos los perio...

Todas las carreras

Actualizar

Estudiantes Activos

39

Inscripciones del Período

2 100%

Prácticas en Curso

2

Certificados Emitidos


0 0%

Estudiantes por Carrera

CAREER-P

2 (100%)

Inscripciones por Período



Reportes Disponibles

Seleccione un reporte para visualizarlo o exportarlo

Documentos Oficiales

Documentos PDF institucionales para estudiantes y tutores



Carta de Aceptación

Aceptación del Tutor Académico

PDF

Ver



Solicitud de Institución

Asignación de Institución para PP

PDF

Ver



Carta de Postulación

Postulación del Estudiante

PDF

Ver



Acta de Validación

Validación de Prácticas Profesionales

PDF

Ver



Evaluación Final

Evaluación Final de Prácticas

PDF

Ver



Eval. Tutor Institucional

Evaluación del Tutor de la Institución

PDF

Ver



Eval. Tutor Académico

Evaluación del Tutor Académico

PDF

Ver



Eval. Comité Evaluador

Evaluación del Comité Evaluador

PDF

Ver



Const. Tutor Académico

Constancia de Tutor Académico

PDF

Ver

Reportes Generales

Reportes exportables a Excel con datos agregados

 Relación de Tutores Acad. Excel ANEXO 4 - Tutores y Estudiantes Atendidos Ver Exportar Excel	 Resumen de Pasantías Excel Resumen General de Prácticas Profesionales Ver Exportar Excel	 Relación de Empresas Excel Instituciones que Demandan Pasantías Ver Exportar Excel
 Relación de Instituciones Excel Instituciones que Solicitan Asignación de Pasantías Ver Exportar Excel	 Distribución de Tutores Excel Asignación de Tutores por Estudiante Ver Exportar Excel	 Dist. Tutores (Detallada) Excel Distribución con Horario Detallada Ver Exportar Excel
 Relación Individual Doc. Excel Reporte Individual por Docente Ver Exportar Excel	 Proyección de Pasantías Excel Proyección Prospectiva de Pasantías por Período Académico Ver Exportar Excel	 Acta de Notas Finales Excel Notas Finales de Prácticas Profesionales por Período Ver Exportar Excel

Módulo Configuración

- Usuarios

En este apartado el usuario podrá incluir, modificar, eliminar, consultar o reactivar los usuarios.

Gestión de Usuarios

Administración de Usuarios

Gestiona los accesos y roles de los usuarios del sistema.

[+ Nuevo Usuario](#)

Usuarios Activos

[Activos](#) [Inactivos](#)

Mostrando 9 resultados

☐	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	ROL	ACCIONES
☐	V-30100001	María García	ma***@i***.com	Estudiante	Editar Ver Eliminar





Detalle de Usuario - undefined undefined

 Información

 Seguridad

 Historial

 NOMBRE COMPLETO
undefined undefined

 CÉDULA
V-30100001

 CORREO ELECTRÓNICO
maria.garcia@test.com

 TELÉFONO
—

 ESTADO
Activo

 INTENTOS FALLIDOS
0

Cerrar

Registrar Nuevo Usuario

Ingresa los detalles del nuevo usuario para el panel de control.

Información Personal

Cédula *
 Nombres *
 Apellidos *

Credenciales y Acceso

Correo Institucional *

Rol del Sistema *

☐ **Consentimiento para el tratamiento de datos personales**
 Al marcar esta casilla, el administrador confirma que ha obtenido el consentimiento explícito del usuario para registrar sus datos personales (nombre, cédula, correo institucional) en el sistema SIGP - UNEFA, siguiendo las políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Usuarios Inactivos

Activos Inactivos

Mostrando 1 resultados

	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	ROL	ACCIONES
☒	9663439	Angela Castillo	pa***@g***.com	Admin	Editar Ver Eliminar

Mostrando 1 a 1 de 1

< Página 1 de 1 >

- Roles y Permisos

En este apartado el usuario podrá incluir o modificar los roles de usuario.

Roles y Permisos

Gestiona los roles del sistema y sus permisos de acceso


9
 Roles configurados


70
 Permisos disponibles


9
 Usuarios con roles

Roles del Sistema

[+ Crear Rol](#)

ROL	DESCRIPCIÓN	USUARIOS	PERMISOS	ACCIONES
TUTOR METODOLÓGICO	TUTOR METODOLÓGICO	0	31 de 70	Editar
QA	TESTER 3000	0	65 de 70	Editar
OBRERO	ROL DE LEOVIC	0	1 de 70	Editar
NUEVO ROL	nuevo rol	0	6 de 70	Editar

Crear Nuevo Rol

Define un nuevo rol con permisos personalizados

Permisos: 0 / 70

NOMBRE DEL ROL *

El nombre es obligatorio

DESCRIPCIÓN

MATRIZ DE PERMISOS

[Marcar todos](#)

MÓDULO	PERMISOS	ESTADO
☐ Configuración Académica	Editar configuración académica global	0/1
☐ Bitácora	Registrar en bitácora Ver bitácora de actividades	0/2
☐ RespalDOS	Crear respaldos Eliminar respaldos Restaurar respaldos Ver lista de respaldos	0/4
☐ Carreras	Crear carreras Eliminar carreras Editar carreras Ver carreras	0/4
	Pre-asignar miembros del comité evaluador Crear evaluaciones Eliminar evaluaciones	

0 de 70 permisos seleccionados

[Cancelar](#)
[Crear Rol](#)

- Auditorias

En este apartado el usuario podrá consultar los registros de autenticación del sistema.

Auditoría

Autenticación 655 Cambios en BD 198 Bitácora Actividades 0

Total de registros
655
 registros

Inicios de sesión exitosos
298
 exitosos

Inicios de sesión fallidos
86
 fallidos

Hoy
7
 eventos

Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

Buscar por CI, usuario o detalles... Todas las acciones Actualizar

Buscar por CI, usuario o detalles... Todas las acciones Actualizar

Registros de autenticación (655 de 655 registros)

Fecha/Hora	Usuario	CI	Acción	IP	Detalles
07/07/2026, 08:34 p. m.	ADMIN PRINCIPAL	V12345678	Sesión Expirada	127.0.0.1	Sesión expirada por inactividad
07/07/2026, 07:55 p. m.	ADMIN PRINCIPAL	V12345678	Inicio de sesión exitoso	127.0.0.1	Inicio de sesión exitoso
07/07/2026, 03:47 p. m.	ADMIN PRINCIPAL	V12345678	Sesión Expirada	127.0.0.1	Sesión expirada por inactividad
07/07/2026, 03:35 p. m.	ADMIN PRINCIPAL		RESET_PASSWORD	127.0.0.1	Reset de clave para usuario ID: 10 (LEOVIC AL...
07/07/2026, 03:21 p. m.	ADMIN PRINCIPAL	V12345678	Inicio de sesión exitoso	127.0.0.1	Inicio de sesión exitoso
07/07/2026, 02:00 p. m.	ADMIN PRINCIPAL	V12345678	Cierre de sesión	127.0.0.1	Cierre de sesión manual
07/07/2026, 01:30 p. m.	ADMIN PRINCIPAL	V12345678	Inicio de sesión exitoso	127.0.0.1	Inicio de sesión exitoso

- Parámetros

En este apartado el usuario podrá establecer los parámetros generales del sistema.

Parámetros del Sistema

Configuración general de seguridad, contraseñas, sesiones y logs

Categorías

- Recuperación
- Seguridad
- Contraseñas
- Sesiones
- Logs
- Validación de Periodos
- Evaluación

Configuración de Recuperación

Recuperación por Email
 Permitir recuperación de contraseña por correo electrónico
 ☒

Expiración de Enlace de Recuperación (horas)
 Horas hasta que un enlace de recuperación de contraseña expire

- Organización

En este apartado el usuario podrá configurar la información general del núcleo de la institución.

Configuración de la Organización

Institución Núcleos Académico

Configuración Institucional

Administra los datos generales de la institución

Información General

Razón Social *
 UNEFA Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas

Nombre Comercial *
 UNEFA

Siglas *
 UNEFA

RIF
 G-20000660-9

Número de Resolución
 Resolución N° 28.

- Listas (Combos)

En este apartado el usuario podrá gestionar las opciones habilitadas para la selección de llenado de registro.

Gestión de Listas (Combos)

Administra las opciones de los campos desplegables en todo el sistema.

Listas (31)

Selecciona una lista para ver sus valores

Buscar listas o valores...

- CARRERA**
2 VALORES · 2 activos
- CATEGORIA
6 VALORES · 6 activos
- CODIGOS_AREA
6 VALORES · 6 activos
- CONDICION
2 VALORES · 2 activos · 2 en uso
- DEDICACION

Valores: CARRERA (2)

Valores disponibles en esta lista del sistema

Añadir Valor

Buscar dentro de los valores...

ENFERMERIA	ENF	✓ Activo	
INGENIERIA	ING	✓ Activo	

Nuevo Valor

Nombre del Valor

Ej: Venezolana

Abreviación

Ej: V

Cancelar Guardar

- Respaldos

En este apartado el usuario podrá guardar respaldos del sistema.

Respaldos de Base de Datos

Crear, descargar, restaurar y eliminar respaldos

[+ Crear Respaldo](#)

Lista de Respaldos

	07/05/26-5-57pm 05 jul. 2026, 05:57 p. m. • 1.03 MB • 76 tablas • SQL	Restaurar Descargar 
	06/23/26-10-20am 23 jun. 2026, 10:20 a. m. • 615.14 KB • 68 tablas • SQL	Restaurar Descargar 
	06/23/26 23 jun. 2026, 10:00 a. m. • 614.07 KB • 68 tablas • SQL	Restaurar Descargar 
	06/21/26 21 jun. 2026, 11:41 p. m. • 517.8 KB • 68 tablas • SQL	Restaurar Descargar 
	6/19/26 19 jun. 2026, 08:32 p. m. • 442.13 KB • 68 tablas • SQL	Restaurar Descargar  

- Mantenimiento

En este apartado el usuario podrá ejecutar mantenimiento en distintos ámbitos.

Mantenimiento del Sistema

Acciones de limpieza, sincronización y verificación del sistema

Acciones de Mantenimiento

**Limpiar Logs**
Eliminar registros antiguos (+90 días)
[Ejecutar](#)

**Sincronizar Datos**
Sincronizar y verificar integridad con Supabase
[Ejecutar](#)

**Importación Masiva**
Importar estudiantes o inscripciones desde Excel
[Ejecutar](#)

**Verificar Sistema**
Verificación completa del sistema
[Ejecutar](#)



- Dashboard

En este apartado el usuario podrá personalizar su dashboard (inicio).

Configurador de Dashboards

Personaliza qué widgets ve cada rol, el orden, el tamaño y el color de acento.

Rol: **ADMIN** ASISTENTE TUTOR ESTUDIANTE TUTOR METODOLÓGICO QA OBRERO NUEVO ROL N

Widgets Activos (9)

Arrastra para reordenar · Usa color y tamaño para personalizar

Resumen Rápido

Tarjetas con métricas clave: período activo, estudiantes activos, instituciones activas

TAMAÑO: 1/4 1/3 1/2 2/3 **Full**

Registro de Estudiantes

Gráfico de área con registros de estudiantes por fecha

TAMAÑO: 1/4 1/3 1/2 2/3 **Full**

Disponibles (1)

Haz clic para agregar al dashboard

Coincidencia Geográfica

XS general

- Recordatorios

En este apartado el usuario podrá gestionar los recordatorios, además de enviar emails de asuntos académicos.

Recordatorios Automáticos

Gestiona los recordatorios que el sistema envía automáticamente a tutores y estudiantes.

Express Email **Nuevo recordatorio**

Buscar por nombre o descripción... Todos los tipos Todos los roles Email: todos Estado: todos

Solicitudes

Reglas configuradas

	Evaluaciones pendientes	Evaluaciones Pendientes	Tutores	Email	Preset			
Notifica a tutores sobre evaluaciones sin calificar								
	Visitas próximas	Visitas Próximas	Tutores	Email	Preset	3d		
Recuerda a tutores sobre visitas programadas								
	Bitácora vencida	Bitácora Vencida	Estudiantes	Email	Preset	7d		
Notifica a estudiantes sin actividad por más de 7 días								
	Documentos pendientes	Documentos Pendientes	Estudiantes	Email	Preset			
Recuerda a estudiantes sobre documentos rechazados o sin aprobar								

Nuevo recordatorio

Configura la regla, la fecha de envío y los destinatarios.

**Información básica**
Datos generales de la regla de recordatorio.

Nombre *

Descripción

Tipo de recordatorio

 Evaluaciones Pendientes

**¿Cuándo se envía?**
Selecciona la fecha exacta de envío en el calendario.

<

Julio 2026

>

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Cancelar

Crear recordatorio

62

Av. Circunvalación Sur, sector Bellas Artes. Acarigua, Edo. Portuguesa. Zona Postal 3301. Apartado 108. Tlf. (0255) 6237538 / 6237519 / 6236085

R.I.F. G-20010200-4

www.iutep.tec.ve

 **Correo Express Masivo** ×

Envía un correo en este mismo momento a grupos, usuarios y/o direcciones externas.

Plantilla (opcional)

Seleccionar plantilla... ▼

Al seleccionar una plantilla se auto-completarán el asunto y el mensaje. Puedes editarlos antes de enviar.

Asunto y mensaje

Asunto *

Ej: Aviso importante - SIGP UNEFA

Mensaje * (usa los botones para dar formato)

B

I

U

H₂

H₃

☰

☷

🔗

📎

Variable ▼

<> HTML 👁


Cancelar

 **Enviar correo**

Módulo Manuales

Panel de Tutor

Es el espacio de trabajo diseñado para el seguimiento, validación y acompañamiento del estudiante. Proporciona al tutor una visión integral de los alumnos a su cargo, permitiendo la revisión de solicitudes, la evaluación de entregables, la gestión de calificaciones y la comunicación directa para el soporte académico.



UNEFA DASHBOARD

NAVIGACIÓN

- Panel de Tutor
 - Dashboard
 - Mis Estudiantes
 - Cargar Notas
 - Bitácora
 - Seguimiento
 - Reportes
 - Mi Perfil
- Gestión
- Manuales

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Defensa | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

PERÍODO 2-2026
22 jun. - 16 oct. 26
Inscripción hasta: 12-jul.

LAURA HERNANDEZ
TUTOR

Panel de Tutor
Resumen de sus estudiantes asignados y actividades de seguimiento

Total Estudiantes	Pasantías Activas	Notas Pendientes	Completadas
3	2	0	1

Mis Estudiantes (Últimos 5)


María García V-30100001 - Carrera de Prueba	active
Ana Martínez V-30100003 - Carrera de Prueba	active
Pedro Sánchez V-30100004 - Carrera de Prueba	completed

[Ver todos los estudiantes](#)

Estado de Pasantías
Sin datos de pasantías

Panel de Estudiante

Es el entorno orientado al seguimiento del proceso académico propio. Permite al estudiante visualizar el estado de sus solicitudes y consultar, tanto el progreso de sus prácticas como el de sus posteriores calificaciones.



The screenshot displays the 'YUVIRISAY ESTUDIANTE' dashboard. At the top, there is a navigation bar with the UNEFA logo, a search bar, and user information including the name 'YUVIRISAY MENESES ESTUDIANTE' and a profile icon. The main content area is divided into several sections: a 'BUENAS NOCHES YUVIRISAY ESTUDIANTE' header with the current time '04:17:23 a.m.' and date 'MARTES, 16 DE JULIO DE 2026'; a 'Mi Progreso' section showing '0 / 0h' completed hours; a 'Datos de Pasantía' section indicating 'No tienes una pasantía activa'; and an 'Actividades Recientes' section showing 'Sin actividades recientes'. A sidebar on the left contains a 'NAVEGACIÓN' menu with options like 'Inicio', 'Panel de Estudiante', 'Mis Solicitudes', 'Mi Seguimiento', 'Mis Evaluaciones', 'Mi Perfil', and 'Manuales'. At the bottom left, a 'PENDIENTES' section shows '1 solicitudes'.


Estándares en la programación

Los estándares de código son una serie de reglas definidas para un lenguaje de programación, o bien, un estilo de programación específico. El estilo garantiza que todos los colaboradores que contribuyen a un proyecto tengan una forma única de diseñar su código, lo que da como resultado una base de código coherente, asegurando una fácil lectura y mantenimiento.

En tal sentido, los lenguajes de programación aplicados para el desarrollo del software “Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Estado Portuguesa” fue TypeScript.

- Lenguaje declarativo: CSS/Tailwind
- Lenguaje de marcado: JSX/TSX, Markdown

Diagrama de Despliegue



Estándares para la base de datos

Una base de datos correctamente estructurada le permite obtener acceso a información actualizada y precisa. Por lo que, definir y mantener estándares para el diseño y la codificación de objetos es una buena y recomendada práctica que ayuda a brindar claridad en la construcción de los objetos y código generado, así como en lo que al diseño de base de datos se refiere.

- **Nombre de la base de datos**

Para nombrar una base de datos de manera efectiva, se recomienda utilizar nombres descriptivos, consistentes y que reflejen el propósito de la base de datos. Se sugiere utilizar minúsculas, separar palabras con guiones bajos, y evitar palabras reservadas del sistema de gestión de bases de datos. Dependiendo de la naturaleza de la base de datos, se puede optar por usar el nombre en singular o plural.

- **Tablas y campos.**

- Utilizar nombres de tablas y columnas que sean consistentes con el nombre de la base de datos.
- El nombre debe ser lo más descriptivo posible, evitando términos ambiguos o que se presten a distintas interpretaciones.
- Los nombres de objetos de base de datos deberán estar escritos en inglés, pues los nombres en inglés suelen ser más simples y fáciles de entender, lo que mejora la legibilidad del código y facilita la comprensión del diseño de la base de datos.
- Evitar nombres que sean demasiado largos o ambiguos.
- Las letras acentuadas se reemplazarán con las equivalentes no acentuadas, y en lugar de la letra eñe (ñ) se utilizará (n).
- Cada tabla debe incluir una columna o conjunto de columna que identifiquen inequívocamente cada fila almacenada en la tabla. Esta suele ser un número e identificación exclusivo.

- Todo campo que represente un nombre o descripción se colocará inmediatamente después de los campos claves.
- Toda relación entre tablas de implementarse mediante constraints (claves foráneas) con integridad referencial de acuerdo al motor de base de datos utilizado.

• Tipo de datos

En programación, los tipos de datos son clasificaciones que determinan qué tipo de información se puede almacenar en una variable, cómo se puede manipular y qué operaciones se pueden realizar con ella. Aquellos aplicados en nuestro software fueron:

Tipos de Datos PostgreSQL

Numéricos

Tipo PostgreSQL	Tipo Prisma	Uso Ejemplo
SERIAL	Int @default(autoincrement())	IDs autoincrementables (person_id, USER_ID) schema.prisma:20-22
INTEGER	Int	IDs foráneos, contadores, status schema.prisma:49-50
SMALLINT	Int	Valores pequeños (status, flags) DB-postgres.sql:315-320
BIGINT	BigInt	IDs grandes (relaciones N:M) schema.prisma:201-202
FLOAT	Float	Notas, calificaciones, horas trabajadas schema.prisma:139

Texto

Tipo PostgreSQL	Tipo Prisma	Uso Ejemplo
VARCHAR(n)	String	Texto con longitud limitada (nombres, emails) DB-postgres.sql:350-356
TEXT	String	Texto sin límite (descripciones, mensajes) DB-postgres.sql:307
VARCHAR(n)?	String?	Texto opcional nullable schema.prisma:24

Fecha y Hora

Tipo PostgreSQL	Tipo Prisma	Uso Ejemplo
TIMESTAMP	DateTime	Fechas con hora (created_at, updated_at) schema.prisma:34-35

DATE	DateTime	Fechas sin hora (birthdate) DB-postgres.sql:358
TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	DateTime @default(now())	Timestamp automático schema.prisma:34-35

Booleanos

Tipo PostgreSQL	Tipo Prisma	Uso Ejemplo
BOOLEAN	Boolean	Verdadero/Falso (READ, STATUS_SESSION) DB-postgres.sql:308
BOOLEAN DEFAULT FALSE	Boolean @default(false)	Booleano con valor por defecto schema.prisma:66

Especiales

Tipo PostgreSQL	Tipo Prisma	Uso Ejemplo
UUID	String @default(uuid())	Identificador único universal schema.prisma:1049
JSONB	String	Datos JSON estructurados (DATA, MESSAGES) DB-postgres.sql:310
ARRAY(TEXT)	String	Arrays serializados como JSON schema.prisma:1054

- **Triggers**

También conocido como disparador es un conjunto de sentencias SQL las cuales se ejecutan de forma automática cuando ocurre algún evento que modifique a una tabla. No hace referencia a una modificación de estructura, no, me refiero a una modificación en cuando a los datos almacenados, es decir, cuando se ejecute una sentencia INSERT, UPDATE, DELETE, REACTIVATE.

La principal función de los trigger es contribuir a mejorar la gestión de la base de datos. Gracias a ellos muchas operaciones se pueden realizar de forma automática, sin necesidad de intervención humana, lo que permite ahorrar mucho tiempo.

- **Vistas**

Una vista es una tabla virtual generada a partir de la ejecución de varias consultas sobre una o más tablas. Los datos que se recuperan mediante una consulta a una vista se presentarán igual que los de una tabla. No contiene datos

en sí misma, sino que representa los resultados de esa consulta, mostrando la información de manera dinámica al ser accedida.

Las vistas suelen usarse para centrar, simplificar y personalizar la percepción de la base de datos para cada usuario. Las vistas pueden emplearse como mecanismos de seguridad, que permiten a los usuarios obtener acceso a los datos por medio de la vista, pero no les conceden el permiso de obtener acceso directo a las tablas subyacentes de la consulta.

Estándares de los reportes

Encabezado del Informe:

Esta se encuentra en la primera hoja del informe centrado y con todos los reglamentos

Encabezado de la Página:

Todos los títulos están centrados, en donde la primera letra es mayúscula. Y posee algunos que están en negritas.

Detalles (Donde se visualizarán los datos de la bd)

Después del título, a espacio sencillo, centrado y con la fuente normal, debe aparecer.

- Las tablas, dependiendo del listado se extraerán de la base de datos.

Pie de Página.

El pie de página llevará el número de páginas asociadas al mismo en el lado derecho y fecha. Por su parte, del lado izquierdo inferior estará un código QR que validará la autenticidad del documento.

Modelo Entidad-Relación



NOTA: VER DOCUMENTO ANEXO

Diagrama de Clase



NOTA: VER DOCUMENTO ANEXO

Diccionario de Datos

Diccionario de datos del módulo de seguridad:

TABLA T_PERSONS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	PERSON_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de la PERSONA
-	CI	VARCHAR	8	SÍ	NO	Almacena la cédula del usuario
-	FIRST_NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre de pila
-	MIDDLE_NAME	VARCHAR	45	NO	SÍ	Segundo nombre (opcional)
-	LAST_NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Primer apellido
-	SECOND_LAST_NAME	VARCHAR	45	NO	SÍ	Segundo apellido (opcional)
-	EMAIL	VARCHAR	45	NO	NO	Correo de la persona

-	PHONE	VARCHAR	45	NO	SÍ	Su número de teléfono
-	GENDER	VARCHAR	45	NO	SÍ	El género (Masculino, Femenino)
-	BIRTHDATE	VARCHAR	45	NO	SÍ	La fecha de nacimiento
-	ADDRES	VARCHAR	45	NO	SÍ	Dirección de su localidad
-	MARITAL_STATUS	VARCHAR	45	NO	SÍ	Su estado civil
-	STATUS	INT	2	NO	SÍ	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	CREATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que fue creado un registro
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó

TABLA T_PERSON_ADDRESS

Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	PERSON_ADDRESSES_ID	INT	8	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	PERSON_ID	INT	4	NO	NO	Id de la persona que pertenece a una dirección a registrar
FK	ADDRESS_ID	INT	8	NO	NO	Id de la dirección que se le asigna a la persona en el

						campo anterior
FK	ADDRESS_TYPE_ID	INT	8	NO	NO	Id que refiere al tipo de dirección donde se ubica la persona
-	IS_PRIMARY	BOOL	INDEFINIDO	NO	NO	
-	CREATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que fue creado un registro
-	UUID	UUID	36	SÍ	NO	
-	UPDATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó
-	VERSION	INT	4	NO	SÍ	

TABLA T_ADDRESS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	ADDRESS_ID	INT	8	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	PARROQUIA_ID	INT	8	NO	SÍ	El id que conecta a T_PARROQUIA con la T_ADDRESS
-	STREET_ADDRESS	VARCHAR	45	NO	NO	Almacena una dirección de calle
-	REFERENCE	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Alguna referencia específica que se desee agregar
-	CREATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO		NO	Fecha de creación

-	UUID	UUID	36	SÍ	NO	
-	FULL_ADDRESS	VARCHAR	255	NO	SÍ	La dirección detallada
-	UPDATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha de actualización (si aplica)
-	VERSION	INT	4	NO	SÍ	
-	DELETED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha de borrado (si aplica)

TABLA T_ADDRESS_TYPE						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	ADDRESS_TYPE_ID	INT	8	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla

-	CODE	VARCHAR	45	SÍ	NO	UN CÓDIGO POSTAL
-	NAME	VARCHAR	255	NO	NO	Almacena el nombre de un tipo de dirección
-	REFERENCE	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Alguna referencia específica que se desee agregar
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_PARROQUIA						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor	¿acepta	LO QUE REGISTRA

				único ?	valores nulos?	
PK	PARROQUIA_ID	INT	8	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	MUNICIPIO_ID	INT	8	NO	NO	El id que conecta a T_PARROQUIA con T_MUNICIPIO
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	El nombre de la parroquia

TABLA T_MUNICIPIO						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	MUNICIPIO_ID	INT	8	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	ESTADO_ID	INT	4	NO	NO	El id que conecta a T_MUNICIPIO

						con T_ESTADO
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	El nombre del municipio

TABLA T_ESTADO						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	ESTADO_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	ISO_31662	INT	8	NO	NO	El identificador numérico que obedece al estándar ISO
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	El nombre del estado de Venezuela
-	CAPITAL	VARCHAR	45	NO	SÍ	El nombre de la capital correspondiente

TABLA T_USER						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	USER_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	USER	VARCHAR	54	NO	NO	Almacena el nombre de usuario
-	USER_CI	VARCHAR	8	SÍ	NO	Almacena la cédula del usuario
-	NAME	VARCHAR	45	NO	SÍ	Almacena el nombre

						del usuario
-	SECOND_NAME	VARCHAR	45	NO	SÍ	Almacena el segundo nombre del usuario, si lo tiene
-	SURNAME	VARCHAR	45	NO	SÍ	Almacena el Apellido del usuario
-	SECOND_SURNAME	VARCHAR	45	NO	SÍ	Almacena el segundo Apellido del usuario (opcional)
-	EMAIL	VARCHAR	160	NO	SÍ	Almacena el correo electrónico

						co del usuario
-	PHONE_NUMBER	VARCHA R	25	NO	SÍ	Almacen a el teléfono del usuario
-	CREATION_DATE	TIMESTA MP	INDEFIN IDO	SÍ	NO	Contien e la fecha de creación del usuario
-	LOGIN	TINYINT	INDEFIN IDO	NO	NO	Registra la sesión de usuario
-	TERMS_CONDITIONS	VARCHA R	45	NO	NO	En este campo se registra la aceptaci ón de términos y

						condiciones del sistema
-	STATUS_SESSION	INT	2	NO	NO	Contiene el estado de la sesión. Indica si el usuario puede iniciar sesión o si está bloqueado
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

-	FAILED_ATTEMPTS	INT	4	NO	SÍ	El número de intentos de sesión fallidos
-	LOCK_DATE	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	La fecha en la que un usuario fue bloqueado
-	FORCE_PASSWORD_CHANGE	BOOL	INDEFINIDO	NO	SÍ	al estar activo "True" va a forzar la ventana de cambio de contraseña

-	PERSON_ID	INT	4	NO	SÍ	El identificador Id de la tabla PERSONA
-	LAST_LOGIN	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	La fecha de la última sesión que hizo un usuario

TABLA T_USER_THEME						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	USER_THEME_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro

						en la tabla
FK	USER_ID	INT	4	SÍ	NO	Contiene el Id del usuario al cual se le asignará una marca de color
-	BRAND_COLOR	VARCHAR	45	NO	NO	El color de la marca de perfil de usuario
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se insertó una marca de color
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó

						un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro

-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_ROLES						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	ID_ROLS	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Almacena el nombre del rol

-	DESCRIPTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Almacena una leyenda acerca del rol (opcional)
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro

-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	IS_SYSTEM	BOOL	INDEFINIDO	NO	NO	al estar activo "True" significa que se trata de un rol propio del sistema y no uno creado por el administrador

TABLA T_USER_ROLES						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
FK	ID_USER	INT	4	NO	NO	

FK	ID_ROLS	INT	4	NO	NO	Relaciona a la tabla T-USER con la tabla T-ROLES (relación muchos a muchos)
----	---------	-----	---	----	----	---

TABLA T_PERMISSIONS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	PERMISSIONS_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	NAME	VARCHAR	255	NO	NO	Almacena el nombre del permiso
-	MODULE	VACHAR	255	NO	NO	El nombre de los módulos del sistema a

						los cuales un determinado usuario tendrá acceso
-	DESCRIPTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Almacena una leyenda acerca del permiso (opcional)
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que

						eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro
-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	BOOLEAN	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_ROLES_PERMISSIONS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
FK	ID_ROL	INT	4	SÍ	NO	Relaciona a la tabla T_ROLES con la tabla T_PERMISSIONS (relación muchos a muchos)
FK	PERMISSIONS_ID	INT	4	SÍ	NO	

TABLA T_USER_KEY						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	USER_KEY_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de La clave de usuario

FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Relaciona a una clave con su correspondiente usuario
-	KEY	VARCHAR	255	NO	NO	Aquí se debe registrar la clave de seguridad del usuario
-	START_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Contiene la hora y fecha de creación de la clave
-	END_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Contiene la hora y fecha de caducidad de la clave
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que

						modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro
-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	IS_TEMPORARY	BOOL	INDEFINIDO	NO	SÍ	Parámetro que define si

						la clave es temporal o no
--	--	--	--	--	--	---------------------------

TABLA T_KEY_HISTORY						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	KEY_HISTORY_ID	INT	4	SÍ	NO	Contiene el identificador Id del registro en el historial de claves
FK	USER_KEY_ID	INT	4	NO	NO	Contiene el identificador Id de la clave que ya caduco
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Id que Indica a que usuario perteneció la clave en cuestión

-	END_DATE	VARCHAR	255	NO	NO	Registra la hora y fecha de caducidad de la clave
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_PASSWORD_HISTORY						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	HISTORY_ID	INT	4	SÍ	NO	Contiene el identificador Id del registro

FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Contiene el identificador Id del usuario al que le pertenece la contraseña
-	KEY	TEXT	INDEFINIDO	NO	NO	Contiene la contraseña
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se creó el registro

TABLA T_PRESET_QUESTIONS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores	LO QUE REGISTRAR

					nulos ?	
PK	PRESET_QUESTION_ID	INT	4	SÍ	NO	ID de una pregunta de seguridad predefinida en el sistema
-	DESCRIPTION	VARCHAR	255	NO	NO	En este campo se registrará una pregunta de seguridad
-	ANSWER	VARCHAR	255	NO	NO	En este campo se guardará una respuesta

-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro

-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro
-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_USER_QUESTIONS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores	LO QUE REGISTRA

					nulos ?	
PK	USER_QUESTION_ID	INT	4	SÍ	NO	ID de una pregunta de seguridad inventada por el usuario
-	USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro
-	QUESTION_TYPE	VARCHAR	255	NO	NO	En este campo se registrará el texto de la pregunta
FK	PRESET_QUESTION_ID	INT	4	NO	SÍ	Id de la tabla de preguntas preestablecidas
-	CUSTOM_QUESTION	VARCHAR	255	NO	SÍ	En este campo se registrará el

						texto de la pregunta
-	ANSWER	VARCHAR	255	NO	NO	Este campo guardará la respuesta
-	ORDER_NUM	INT	2	NO	NO	El orden en que aparecerán las preguntas
-	CREATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que fue creado un registro
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_SECURITY_QUESTIONS

Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	SECURITY_QUESTIONS_ID	INT	4	SÍ	NO	Id de un registro en la tabla
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Relación de la tabla T_USER con la tabla
FK	PRESET_QUESTION_ID	INT	INDEFINIDO	NO	NO	T_PRESET_QUESTIONS (uno a muchos)
-	ANSWER	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	La respuesta
-	CUSTOM_QUESTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Una pregunta personalizada creada por el usuario

TABLA T_SESSION

Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	SESSION_ID	INT	4	SÍ	NO	Id de una sesión
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	En este campo se registrará el ID del usuario que abrió la sesión
-	LOGIN_TIME	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Contiene la hora y fecha en la que se ha activado la sesión
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó

						un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro

-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_SESSION_HISTORY						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	SESSION_HISTORY_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un

						registro en la tabla
FK	SESSION_ID	INT	4	NO	NO	ID de la sesión correspondiente
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	ID del usuario correspondiente
-	LOGIN_TIME	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Registra la hora y fecha en la que se inició sesión
-	LOGOUT_TIME	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Registra la hora y fecha en la que se cerró sesión
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_SESSION_ATTEMPTS

Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	ATTEMPT_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	ATTEMPT_TIME	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Registra la hora y fecha del intento de sesión
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Contiene el ID del usuario que realizó la acción
-	ACTION	INT	2	NO	NO	Almacena TRUE si fue un intento

						exitoso o FALSE si fue un intento fallido
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó

						un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro
-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_CONFIG						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor	¿acepta valor	LO QUE REGISTRA

				único?	es nulos?	
-	CONFIG_ID	INT	2	NO	NO	ID de registro único
	RECOVERY_EMAIL	INT	2	NO	NO	En este campo se confirma si el usuario podrá tener un correo electrónico de recuperación
	BLOCKING_DAYS	INT	2	NO	NO	Indica el tiempo en el cual el usuario estará inactivo en caso de ser bloqueado

	WRONG_KEY_LOCK	INT	2	NO	NO	Al activar este campo se confirma que el usuario será propenso a ser bloqueado si comete errores al ingresar su clave
	ATTEMPTS_KEY_BLOCK	INT	2	NO	NO	Determina el número de intentos
	KEY_EXPIRATION	INT	4	NO	NO	Configuración que habilita la caducidad de la clave
	EXPIRATION_DAYS	INT	2	NO	NO	Configuración que establece el número de días de

						expiración de la clave
	USER_UPPERCASE	INT	2	NO	NO	Acción que al activarse determina que el nombre de usuario debe contener letras mayúsculas
	USER_LOWERCASE	INT	2	NO	NO	Acción que al activarse determina que el nombre de usuario debe contener letras minúsculas

	USER_NUMBERS	INT	2	NO	NO	Acción que al activarse determina que el nombre de usuario debe contener números
	USER_SPECIAL_CHARACTERS	INT	2	NO	NO	Acción que al activarse determina que el nombre de usuario debe contener caracteres especiales (admitidos por el sistema)
	USER_NUM_UPPERCASE	INT	4	NO	NO	determina el número de letras mayúsculas que puede

						contener el nombre de usuario
	USER_NUM_LOWERCASE	INT	4	NO	NO	determina el número de letras minúsculas que puede contener el nombre de usuario
	USER_NUM_NUMBERS	INT	4	NO	NO	determina la cantidad de números que puede contener el nombre de usuario
	USER_NUM_SPECIAL_CHARACTERS	INT	4	NO	NO	determina la cantidad de caracteres espaciales que puede contener el

						nombre de usuario
	KEY_UPPERCASE	INT	2	NO	NO	Configuración que establece que la clave debe contener letras mayúsculas
	KEY_LOWERCASE	INT	2	NO	NO	Configuración que establece que la clave debe contener letras minúsculas
	KEY_NUMBERS	INT	2	NO	NO	Configuración que establece que la clave debe

						contener números
	KEY_SPECIAL_CHARACTERS	INT	2	NO	NO	Configuración que establece que la clave admite también, ciertos caracteres especiales
	KEY_NUM_UPPERCASE	INT	4	NO	NO	Configuración que indica cuántas mayúsculas puede contener la clave
	KEY_NUM_LOWERCASE	INT	4	NO	NO	Configuración que indica cuántas minúsculas puede

						contener la clave
	KEY_NUM_NUMBERS	INT	4	NO	NO	Configuración que indica cuántos números puede contener la clave
	KEY_NUM_SPECIAL_CHARACTERS	INT	4	NO	NO	Configuración que indica cuántos caracteres especiales puede contener la clave
	USER_LENGTH	INT	4	NO	NO	Establece la longitud máxima del nombre de usuario

	KEY_LENGTH	INT	4	NO	NO	Establece la longitud máxima de la clave
	SECURITY_QUESTIONS	INT	2	NO	NO	Activa o desactiva la opción de preguntas de seguridad
	TOTAL_QUESTIONS	INT	4	NO	NO	Delimita el total preguntas que el usuario podrá configurar
	TOTAL_PRESET_QUESTIONS	INT	4	NO	NO	Define a partir del total de preguntas disponibles, cuantas de ellas serán preguntas preestablecidas

						idas del sistema
	TOTAL_USER_QUESTIONS	INT	4	NO	NO	Define a partir del total de preguntas disponibles, cuantas de ellas serán preguntas redactadas por el usuario
	TOTAL_ANSWERS	INT	4	NO	NO	Define el total de respuesta para cada pregunta
	PERIOD_VALIDATION_RULES	JSONB	INDEFINIDO	NO	SÍ	Parámetros para validar un periodo

	EVALUATION_CONFIG	JSONB	INDEFINIDO	NO	SÍ	Parámetros para configurar una evaluación
	SESSION_MAX_HOURS	INT	4	NO	NO	Tiempo máximo que se puede pasar en la sesión
	RECOVERY_LINK_EXPIRY_HOURS	INT	4	NO	NO	Horas de vencimiento del enlace de recuperación

Diccionario de datos de la parte de auditoría (módulo de seguridad):

TABLA T_CHANGE_LOG						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores	¿QUÉ REGISTRA?

					nulos ?	
PK	CHANGE_LOG_ID	INT	4	SÍ	NO	Id de un registro de auditoría change_log
-	DATE_TIME	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Registra la hora y fecha en la que se ha realizado alguna actividad/cambio en el sistema
FK	TABLE_ID	INT	4	NO	NO	Contiene el ID de la tabla sobre la cual se ha realizado la acción
FK	COLUMN_ID	INT	4	NO	NO	Contiene el ID de la columna sobre la cual se ha realizado la acción

FK	OPERATION_ID	INT	4	NO	NO	Contiene el ID de la operación que se ha tenido que ejecutar para llevar a cabo una acción en el sistema (incluir, modificar, eliminar, restaurar)
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Contiene el ID del usuario que realizó la acción
-	NEW_VALUE	VARCHAR	45	NO	NO	Almacena un valor nuevo que se haya modificado (After update)
-	OLD_VALUE	VARCHAR	45	NO	NO	En este campo se almacena un valor anterior de otro

						campo antes de ser modificado (Before update)
-	IP_ADDRESS	VARCHAR	45	NO	NO	Registra la dirección ip desde donde se ejecutó la operación
-	FORM_ID	INT	4	NO	NO	POR DEFINIR
	PRINT_EMAIL	VARCHAR	255	NO	NO	POR DEFINIR
-	STATUS	BOOLEAN	INDEFINIDO	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_OPERATION						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR

PK	OPERATION_ID	INT	4	SÍ	NO	Id de una operación CRUD incluir, modificar, eliminar o restaurar
-	ACTION	VARCHAR	255	NO	NO	Contiene el nombre de alguna de las operaciones (incluir, modificar, eliminar, restaurar)
-	DESCRIPTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Alguna descripción básica de la función de una operación
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla

						(activo o inactivo)
--	--	--	--	--	--	---------------------

TABLA T_TABLES						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	TABLE_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Contiene el nombre de LA tabla
-	DESCRIPTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Alguna descripción básica sobre la tabla
-	PHYSICAL_NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre físico de

						la tabla (en español)
-	LOG	TINYINT	INDEFINID O	NO	NO	Bitácora de la tabla
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Estado lógico de la tabla T _TABLES (activo o inactivo)

TABLA T_COLUMNS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	COLUMN_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	TABLE_ID	INT	4	NO	NO	Id de La tabla a la cual pertenezca

						dicha columna
-	COLUMN_NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre de la columna
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Estado lógico de la tabla T- COLUMNS (activo o inactivo)

Diccionario de datos del módulo de Gestión de Prácticas Profesionales:

TABLA T_PROSPECT_LISTS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	LIST_ID	INT	4	SÍ	NO	Identificador id de una lista de prospectos

-	NAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El Nombre de lista
-	DESCRIPTIO N	TEXT	INDEFINID O	NO	SÍ	Algún detalle sobre un prospecto
FK	PERIOD_ID	VARCHAR	255	NO	SÍ	Id del periodo que le correspond a
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	CREATED_A T	TIMESTAM P	INDEFINID O	NO	SÍ	Fecha en la que fue creado un registro
-	UPDATED_A T	TIMESTAM P	INDEFINID O	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó

-	CREATED_BY	INT	4	NO	SÍ	El usuario que creó el registro
---	------------	-----	---	----	----	---------------------------------

TABLA T_PROSPECT_LIST_ITEMS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	ITEM_ID	INT	4	SÍ	NO	El identificador id del objeto de lista
FK	LIST_ID	INT	4	NO	NO	Id foráneo que refiere a la lista del respectivo objeto
FK	STUDENTS_ID	INT	4	NO	NO	Id del estudiante respectivo

-	ENROLLED	BOOL	INDEFINID O	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	ADDED_AT	TIMESTAMP	INDEFINID O	NO	NO	Fecha añadidura del objeto
-	ADDED_BY	INT	4	NO	SÍ	El usuario que lo añadió

TABLA T_STUDENTS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	STUDENTS_ID	INT	4	SÍ	NO	El identificador id del estudiante

FK	PERSON_ID	INT	4	NO	SÍ	El identifica dor Id de la tabla PERSON A
-	STUDENTS_CI	VARCHA R	10	SÍ	SÍ	La cédula del estudiant e
-	NAME	VARCHA R	255	NO	SÍ	El Nombre del estudiant e
-	SECOND_NAME	VARCHA R	255	NO	SÍ	El segundo (e incluso tercer) nombre que pueda tener el estudiant e

-	SURNAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	Apellido del estudiante
-	SECOND_SURNAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El segundo (e incluso tercer) apellido que pueda tener el estudiante
-	GENDER	BPCHAR	INDEFINIDO	NO	SÍ	Género del estudiante (Masculino, Femenino)
-	BIRTHDATE	DATE	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha de nacimiento del estudiante

-	CONTACT_PHONE	VARCHAR	15	NO	SÍ	Algún número de teléfono que el estudiante posea
-	EMAIL	VARCHAR	255	NO	SÍ	Registra el correo electrónico del estudiante
-	ADDRESS	VARCHAR	255	NO	SÍ	Contiene la dirección de residencia del estudiante
-	MARITAL_STATUS	VARCHAR	45	NO	SÍ	Registra su estado civil

-	STUDENT_TYPE	VARCHAR	45	NO	NO	Registra "Militar" si el estudiant e es de tipo militar, y "civil" si no lo es
-	MILITARY_RANK	VARCHAR	45	NO	SÍ	Registra el rango militar en caso de ser un estudiant e de tipo "Militar"
-	EMPLOYMENT	VARCHAR	2	NO	NO	Registra "sí", si el estudiant e tiene un empleo, si no tiene registra "no"

-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	REGISTRATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Almacena la fecha de registro del estudiante
-	USER_ID	INT	4	NO	sí	Su id de usuario personal

TABLA T_TUTORS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA

PK	TUTOR_ID	INT	4	SÍ	NO	El identificador Id del tutor
FK	PERSON_ID	INT	4	NO	SÍ	El identificador Id de la tabla PERSONA
-	TUTOR_CI	VARCHAR	10	SÍ	SÍ	Cédula del tutor
-	NAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El nombre del tutor
-	SECOND_NAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	Segundo nombre (opcional)
-	SURNAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El apellido del tutor
-	SECOND_SURNAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El segundo apellido (opcional)
-	CONTACT_PHONE	VARCHAR	45	NO	SÍ	Número de teléfono del tutor

-	GENDER	VARCHAR	45	NO	SÍ	Su género (masculino, femenino etc)
-	EMAIL	VARCHAR	255	NO	SÍ	Su correo electrónico
-	PROFESSION	VARCHAR	255	NO	NO	Área en la que el tutor se desempeña profesionalmente
-	CONDITION	VARCHAR	45	NO	NO	Vigencia del tutor (activo o no disponible)
-	DEDICATION	VARCHAR	45	NO	NO	El tiempo que invierte el tutor: medio tiempo, tiempo completo etc.
-	CATEGORY	VARCHAR	45	NO	NO	Rol particular del tutor dependiendo del tutor a registrar: instructor,

						asistente, agregado, asociado, titular
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha de creación del registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	USER_ID	INT	4	NO	SÍ	Su Id como usuario
-	TITULO	VARCHAR	INDEFINIDO	NO	SÍ	El nivel académico que posee
-	ATTENTION_SCHEDULE	VARCHAR	INDEFINIDO	NO	SÍ	Su horario de atención

TABLA T_PROFESSIONAL_PRACTICES_TUTOR						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor	¿acepta	LO QUE REGISTRA

				único?	valores nulos?	
PK	ID_PROFESSIONAL_PRACTICE_TUTOR_ID	INT	4	SÍ	NO	ID de registro en la tabla
FK	TUTOR_ID	INT	4	NO	NO	Relaciona a la tabla
FK	PROFESSIONAL_PRACTICE_ID	INT	4	NO	NO	T_PROFESSIONAL_PRACTICES con la tabla T_TUTOR (relación de muchos a muchos)
-	TUTOR_TYPE	VARCHAR	45	NO	NO	Una nota sobre si el tutor es académico o metodológico
-	TUTOR_PERSON_ID	INT	4	NO	SÍ	Id de la tabla persona

TABLA T_COORDINADORES						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	COORDINADOR_ID	INT	4	SÍ	NO	El identificador Id del coordinador
-	TIPO	VARCHAR	255	NO	NO	El tipo de coordinador
FK	CAREER_ID	INT	<u>4</u>	NO	SÍ	Id de la carrera que gestiona
-	NAME	VARCHAR	255	NO	NO	Nombre del coordinador

-	SECOND_NAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	Segundo nombre (opcional)
-	SURNAME	VARCHAR	255	NO	NO	El apellido
-	SECOND_SURNAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El segundo apellido (opcional)
-	CI	VARCHAR	45	SÍ	NO	La cédula del coordinador
-	CARGO	VARCHAR	255	NO	SÍ	El cargo que desempeña el coordinador
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Almacena la fecha de creación del registro

-	STATUS	INT	2	NO	SÍ	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
---	--------	-----	---	----	----	---

TABLA T_INSTITUTION						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	INSTITUTION_ID	INT	4	SÍ	NO	El identificador Id de la institución
-	INSTITUTION_NAME	VARCHAR	255	NO	NO	Nombre de la institución

-	INSTITUTION_ADDRESS	VARCHAR	255	NO	NO	Dirección de la institución (ubicación)
-	INSTITUTION_CONTACT	VARCHAR	45	NO	NO	Número telefónico de la institución
-	PRACTICE_TYPE	VARCHAR	255	NO	NO	El tipo de pasantía (práctica profesional) que imparte: única, hospitalaria, comunitaria
-	REGION	VARCHAR	255	NO	NO	Región geográfica en la que se ubica la

						institución
-	NUCLEUS	VARCHAR	255	NO	NO	Núcleo (rural o urbano) al que pertenece
-	EXTENSION	VARCHAR	255	NO	NO	La Cede institucional
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha de creación del registro
-	INSTITUTION_TYPE	VARCHAR	255	NO	NO	Registra el tipo de institución a contratar
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla

						(activo o inactivo)
-	RIF	VARCHAR	45	SÍ	NO	El RIF de la institución
-	INSTITUTION_CODE	VARCHAR	45	SÍ	NO	Un código propio de tal institución

TABLA T_INSTITUTION_ADDRESS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	INSTITUTION_ADDRESS_ID	INT	8	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro

						en la tabla
FK	INSTITUTION_ID	INT	4	NO	NO	Id de la institución que pertenece a una dirección a registrar
FK	ADDRESS_ID	INT	8	NO	NO	Id de la dirección que se le asigna a la institución en el campo anterior
FK	ADDRESS_TYPE_ID	INT	8	NO	NO	Id que refiere al tipo de dirección donde se ubica la

						institución
-	IS_PRIMARY	BOOL	INDEFINIDO	NO	NO	
-	CREATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que fue creado un registro
-	UUID	UUID	36	SÍ	NO	
-	UPDATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó
-	VERSION	INT	4	NO	SÍ	

TABLA T_INSTITUTION_MANAGER						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores	LO QUE REGISTRAR

					nulos ?	
PK	MANAGER_ID	INT	4	SÍ	NO	El identificado or Id del responsable (manager)
FK	PERSON_ID	INT	4	NO	SÍ	El identificado or Id de la tabla PERSONA
-	MANAGER_CI	VARCHAR	45	SÍ	SÍ	Cédula del responsable
-	NAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El nombre del responsable de la institución

-	SECOND_NAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	Segundo nombre (opcional)
-	SURNAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El apellido
-	SECOND_SURNAME	VARCHAR	255	NO	SÍ	El segundo apellido (opcional)
-	CONTACT_PHONE	VARCHAR	45	NO	SÍ	Número de teléfono del responsable
-	EMAIL	VARCHAR	255	NO	SÍ	Su correo electrónico
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	La fecha de creación del registro

-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
FK	INSTITUTION_ID	INT	4	NO	SÍ	ID de la institución a la que pertenece un responsable
-	CARGO	VARCHAR	255	NO	SÍ	Puesto que ocupa el responsable en la institución
-	TIILE	VARCHAR	255	NO	SÍ	El título académico del responsable (Magister, Médico,

						ingeniero etc)
--	--	--	--	--	--	----------------

TABLA T_INSTITUTION_MANAGER_INSTITUTION						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	INSTITUTION_MANAGER_ID	INT	8	SÍ	NO	El Id de un registro en la tabla
-	CREATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se hizo un registro
FK	MANAGER_ID	INT	4	NO	NO	Relaciona a la tabla T_INSTITUTION
FK	INSTITUTION_ID	INT	4	NO	NO	_MANAGER con la tabla

						T_INSTITUTION (relación de muchos a muchos)
-	CARGO	VARCHAR	255	NO	SÍ	Su respectivo cargo institucional

TABLA T_CAREER						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	CAREER_ID	INT	4	SÍ	NO	El Id de la carrera
-	CAREER_NAME	VARCHAR	255	NO	NO	El nombre de la carrera

-	CAREER_CODE	VARCHAR	255	SÍ	NO	Un código único de la carrera
-	MINIMUN_GRADE	NUMERIC	INDEFINIDO	NO	NO	La nota mínima aprobatoria
-	CAREER_ABBREVIATION	VARCHAR	255	SÍ	NO	La abreviatura de la carrera
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	fecha de creación del registro
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario

						que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro
-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que

						restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	CAREER_TYPE	VARCHAR	255	NO	NO	La disciplina de la carrera: Ingeniería, enfermería, TSU etc.
-	SEMESTER	VARCHAR	45	NO	SÍ	El semestre de aptitud para cursar una carrera

TABLA T_TUTOR_CAREER						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	TUTOR_CAREER_ID	INT	8	SÍ	NO	El Id de un registro en la tabla
-	CREATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se hizo un registro
FK	TUTOR_ID	INT	4	NO	NO	Relaciona a la tabla
FK	CAREER_ID	INT	4	NO	NO	T_TUTOR con la tabla T_CAREER

						(relación de muchos a muchos)
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

TABLA T_INSTITUTION_CAREER						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	INSTITUTION_CAREER_ID	INT	8	SÍ	NO	El Id de un registro en la tabla
-	CREATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se hizo un registro
FK	INSTITUTION_ID	INT	4	NO	NO	Relaciona a la tabla T_INSTITUTION con la
FK	CAREER_ID	INT	4	NO	NO	tabla T_CAREER

						(relación de muchos a muchos)
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

TABLA T_INTERNSHIP_TYPE						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	INTERNSHIP_TYPE_ID	INT	4	SÍ	NO	EL Id del tipo de pasantía
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre de la pasantía
-	PRIORITY	INT	2	NO	NO	La prioridad que conlleva una pasantía respecto a otra (Ej:

						Las hospitalarias tienen mayor prioridad que las comunitarias)
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha de creación de un tipo de práctica
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_CAREER_INTERNSHIP_TYPE						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores	LO QUE REGISTRA

					nulos ?	
PK	ID_CAREER_INTERNSHIP_TYPE_ID	INT	4	SÍ	NO	ID de identificación
FK	CAREER_ID	INT	4	NO	NO	Relaciona a la tabla
FK	INTERNSHIP_TYPE_ID	INT	4	NO	NO	T_CAREER con la tabla T_INTERNSHIP_TYPE (relación de muchos a muchos)

TABLA T_CAREER_INTERNSHIP_TYPE						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	ID_INSTITUTION_INTERNSHIP_TYPE_ID	INT	4	SÍ	NO	ID de identificación

-	CREATED_AT	TIMESTAMPTZ	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha de creación del registro
FK	INSTITUTION_ID	INT	4	NO	NO	Relaciona a la tabla
FK	INTERNSHIP_TYPE_ID	INT	4	NO	NO	T_INSTITUTION con la tabla T_INTERNSHIP_TYPE (relación de muchos a muchos)

TABLA T_INTERNSHIPS_PERIOD						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	PERIOD_ID	INT	4	SÍ	NO	Identificador Id de un período de

						pasantías
-	START_DATE	DATE	INDEFINIDO	NO	NO	La fecha de inicio del período de pasantías
-	END_DATE	DATE	INDEFINIDO	NO	NO	La fecha de culminación
-	ENROLLMENT_GRACE_DAYS	INT	2	NO	NO	Días de gracia para inscribir un estudiante
	EVALUATION_GRACE_DAYS	INT	2	NO	NO	Días de gracia para evaluar a un

						estudiante
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	La fecha de creación del período
-	DESCRIPTION	VARCHAR	45	NO	NO	Una descripción acerca del período
-	PERIOD_STATUS	VARCHAR	45	NO	NO	El estado del período (Pendiente, en curso, culminado, anulado)
-	STATUS	BOOLEAN	INDEFINIDO	NO	NO	Almacena el estado

						lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	T_INTERNSHIPS_CODE	VARCHAR	45	SÍ	NO	Se define en sistema

TABLA T_PROFESSIONAL_PRACTICES						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	PROFESSIONAL_PRACTICE_ID	4	INDEFINIDO	SÍ	NO	Registra el Id de la práctica profesional (INSCRIPCIÓN)
-	START_DATE	DATE	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha de inicio de la práctica profesional

-	END_DATE	DATE	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha final de la práctica profesional
-	REPORT_TITLE	VARCHAR	255	NO	NO	El título del reporte académico
-	REGISTRATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	La fecha de registro de una práctica profesional
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Su fecha de creación
-	GRADE	NUMERIC	INDEFINIDO	NO	NO	La nota o calificación
-	TRANSFER	INT	2	NO	NO	El traslado de los pasantes
-	TOUR	VARCHAR	255	NO	NO	El recorrido de los pasantes

FK	PERIOD_ID	INT	4	SÍ	NO	El ID del período de pasantías (relación uno a muchos)
-	TUTOR_TYPE	VARCHAR	45	NO	NO	Registra el tipo de tutor presente en las prácticas profesionales
FK	INSTITUTION_ID	INT	INDEFINIDO	NO	SÍ	El identificador Id de la institución
FK	STUDENTS_ID	INT	4	NO	NO	El ID del estudiante (relación uno a muchos)
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la

						tabla (activo o inactivo)
FK	MANAGER_ID	INT	INDEFINIDO	NO	SÍ	ID de la tabla T_MANAGER
-	OBSERVATION	VARCHAR	255	NO	NO	Comentarios acerca de la práctica pautada
-	ENROLLMENT	VARCHAR	255	NO	NO	Registra una matrícula estudiantil del período en curso
-	INTERNSHIP_STATUS	INT	INDEFINIDO	NO	NO	El estado de la pasantía (aprobado, reprobado)
FK	INTERNSHIP_TYPE_ID	INT	INDEFINIDO	NO	NO	ID del tipo de pasantía

						programada
-	PRACTICES_STATUS	INT	4	NO	NO	El estado de la práctica profesional (pendiente, en curso, culminada)
-	EVALUATION_STATUSES	INT	4	NO	SÍ	El estado de la evaluación (en proceso, culminada)
-	SEMESTER	VARCHAR	45	NO	NO	El Semestre en el que se procede
	SECTION	VARCHAR	45	NO	NO	La sección del estudiante
-	REGIME	VARCHAR	45	NO	NO	El régimen horario (diurno,

						nocturno, sabatino)
FK	CAREER_ID	INT	4	NO	NO	Id de la carrera
FK	STUDENT_PERSON_ID	INT	4	NO	SÍ	Id la tabla T_PERSONS
-	DEPARTMENT	VARCHAR	45	NO	SÍ	El nombre de un departamento para de pasantías

TABLA T_PRACTICE_VISITS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	VISIT_ID	INT	4	SÍ	NO	Registra el Id de la visita hecha por el tutor

FK	PROFESSIONAL_PR ACTICE_ID	INT	INDEFIN IDO	SÍ	NO	ID de la práctica profesional actual
FK	TUTOR_ID	INT	INDEFIN IDO	NO	NO	ID del tutor correspondi ente
-	VISIT_DATE	DATE	INDEFIN IDO	NO	NO	Fecha en la que se realizó la visita
-	VISIT_TYPE	DATE	INDEFIN IDO	NO	NO	Detalla el tipo de visita y su propósito
-	HOURS_WORKED	NUMERI C	INDEFIN IDO	NO	NO	Número de horas trabajadas
-	ACTIVITIES_PERFOR MED	TEXT	INDEFIN IDO	NO	SÍ	Las actividades que se hayan realizado durante la visita

-	OBSERVATIONS	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Observaciones hechas durante la visita
-	RECOMMENDATIONS	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Recomendaciones para ayudar al estudiante a mejorar
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	CREATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que fue creado un registro
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se actualizó
-	CREATED_BY	INT	4	NO	SÍ	El usuario que creó el registro

-	VISIT_CASE	Varchar	45	NO	SÍ	Descripción sobre el caso de visita
-	TUTOR_PERSON_ID	INT	4	NO	NO	Id de la tabla person

TABLA T_VISITS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	VISIT_ID	INT	4	SÍ	NO	Registra el Id de la visita hecha por el tutor
-	VISIT_DATE	DATE	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se realizó la visita

-	NOTE	VARCHAR	255	NO	SÍ	Observaciones hechas durante la visita
-	REQUESTED_ACTIVITY	VARCHAR	45	NO	NO	Una actividad solicitada por el tutor correspondiente
-	CARRIED_ACTIVITY	VARCHAR	45	NO	NO	La actividad que se haya realizado previamente
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
FK	TUTOR_ID	INT	INDEFINIDO	NO	NO	ID del tutor correspondiente

FK	PROFESSIONAL_PRACTICE_ID	INT	INDEFINIDO	SÍ	NO	ID de la práctica profesional actual
----	--------------------------	-----	------------	----	----	--------------------------------------

TABLA T_LIST						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	LIST_ID	INT	4	SÍ	NO	Registra el Id de la una lista
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre de la lista
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	45	NO	NO	Fecha de creación
-	MODIF_USER_ID	INT	4	SÍ	NO	Id del usuario que modificó

						un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	SÍ	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	SÍ	NO	Id del usuario que restauró un registro

-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_VALUE_LIST						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	VALUE_LIST_ID	4	INDEFINIDO	SÍ	NO	Registra el Id de un

						registro en la tabla
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre de un valor de lista
-	ABBREVIATION	VARCHAR	8	NO	SÍ	Abreviatura para referirse a una lista
FK	LIST_ID	4	INDEFINIDO	NO	NO	El Id de la tabla T-LIST (relación de uno a muchos)
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha de creación del registro
-	MODIF_USER_ID	4	INDEFINIDO	SÍ	NO	Id del usuario que modificó

						un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	4	INDEFINIDO	SÍ	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	4	INDEFINIDO	SÍ	NO	Id del usuario que restauró un registro

-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_ACTIVITY_LOGS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	ACTIVITY_LOG_ID	INT	4	SÍ	NO	Id de un registro de actividad

FK	PROFESIONAL_PRACTICE_ID	INT	4	NO	NO	Id de la práctica profesional en curso
FK	STUDENT_ID	INT	4	NO	NO	Id del estudiante que realizó una actividad
-	ACTIVITY_DATE	DATE	INDEFINIDO	NO	NO	Su fecha DE realización
-	WEEK_NUMBER	INT	4	NO	SÍ	Número de la semana en la que van ej: semana 5
-	HOURS_WORKED	NUMERICO	INDEFINIDO	NO	NO	Las Horas trabajadas
-	ACTIVITY_TYPE	VARCHAR	255	NO	NO	Describe al tipo de

						actividad realizada
-	ACTIVITY_DESCRIPTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	NO	Descripción y/o detalles sobre la actividad
-	TASKS_COMPLETED	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Texto que informa sobre si la actividad se completó
-	CHALLENGES	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Texto que explica las dificultades que tuvo el estudiante
-	LEARNINGS	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Texto que indica los aprendizajes que adquirió
-	SUPERVISOR_COMMENTS	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Comentarios de

						parte del supervisor
-	SUPERVISOR_APROVED	BOOL	INDEFINIDO	NO	SÍ	VERDADERO si el supervisor aprueba la actividad, FALSO en el caso contrario
-	SUPERVISOR_ID	INT	4	NO	SÍ	Id del supervisor de turno
-	APROVED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se aprobó la actividad
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	CREATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que fue

						creado un registro
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se actualizó
-	CREATED_BY	INT	4	NO	SÍ	El usuario que creó el registro
-	STUDENT_PERSON_ID		4	NO	NO	Id de la tabla persona

TABLA T_EVALUATION						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	EVALUATION_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla

FK	PROFESIONAL_PRACTICE_ID	INT	4	NO	NO	Id de la práctica profesional de un pasante
-	AVALUATOR_TYPE	VARCHAR	45	NO	NO	La parte del jurado que va a evaluar: tutores, coordinador(a), comité evaluativo
	EVALUATOR_ID	INT	4	NO	SÍ	Id del usuario con permisos de evaluación
-	EVALUATOR_NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre del evaluador
-	EVALUATOR_CI	VARCHAR	45	SÍ	SÍ	Cédula del evaluador

-	TOTAL_SCORE	NUMERIC	INDEFINIDO	SÍ	NO	Aquí va la nota definitiva del estudiante, incluye números decimales
-	OBSERVATIONS	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Observaciones sobre la evaluación del pasante
-	EVALUATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó
-	COMITE_MEMBER_INDEX	INT	4	NO	SÍ	Número señalizador de un miembro del comité evaluador
-	REGISTERED_BY	INT	4	NO	SÍ	El usuario que creó el registro

-	STATUS	INT	2	NO	SÍ	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
---	--------	-----	---	----	----	---

TABLA T_EVALUATION_DETAILS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	DETAIL_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	EVALUATION_ID	INT	4	NO	NO	Id de la evaluación a detallar
FK	CRITERIA_ID	INT	4	NO	SÍ	Id referente a los criterios para evaluar

-	ITEM_NUMBER	INT	4	NO	SÍ	
-	SCORE	NUMERIC	INDEFINIDO	NO	NO	Puntuación dada
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_EVALUATION_CRITERIA						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	CRITERIA_ID	INT	4	SÍ	NO	Id referente a los criterios para evaluar
-	ITEM_NUMBER	INT	4	NO	SÍ	

-	DESCRIPTION	VARCHAR	255	NO	NO	Descripción sobre los criterios
-	AVALUATOR_TYPE	VARCHAR	45	NO	NO	La parte del jurado que manejará tales criterios
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_ STUDENT_DOCUMENTS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	DOCUMENT_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de

						un registro en la tabla
FK	STUDENT_ID	INT	4	NO	NO	Id del estudiante en solvencia
-	DOCUMENT_TYPE	VARCHAR	255	NO	NO	Indicación de que documento se está creando
-	TITLE	VARCHAR	255	NO	NO	Nombre del documento para acceder a pasantías
-	DESCRIPTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Detalles respecto al documento

-	IS_ACTIVE	INT	2	NO	NO	Cifra numérica que indica si un tipo de solicitud esta activa o no
-	FILE_NAME	VARCHAR	255	NO	NO	Nombre del archivo donde está el documento
-	FILE_PATH	VARCHAR	255	NO	NO	Ruta del disco duro en donde se almacenó el archivo
-	FILE_SIZE	INT	4	NO	SÍ	Peso del archivo en megabytes

-	FILE_TYPE	VARCHAR		NO	SÍ	El tipo de archivo requerido : Excel, PDF etc.
-	STATUS	VARCHAR	45	NO	NO	Estado de la solvencia (aprobada, rechazada)
-	REJECTION_REASON	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Detalles respecto al rechazo de la solvencia de documentos
-	UPLOADED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del cargado de documentos

-	REVIEWED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha de revisión de documentos
-	REVIEWED_BY	INT	4	NO	SÍ	El usuario a cargo de la revisión
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se creó la solvencia académica
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó

						un registro
-	STATUS_TABLE	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	STUDENT_PERSON_ID	INT	4	NO	NO	Id de la tabla persona

TABLA T_ STUDENT_REQUESTS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	REQUEST_ID	INT	4	SÍ	NO	Id referente a solicitudes de

						estudiantes
FK	STUDENT_ID	INT	4	NO	NO	Id del estudiante que realiza solicitud
FK	REQUEST_TYPE_ID	INT	4	NO	NO	Id del tipo de solicitud que se necesite
-	SUBJECT	VARCHAR	255	NO	NO	Título del asunto
-	DESCRIPTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	NO	Descripción del asunto
-	STATUS	VARCHAR	45	NO	NO	Estado de la solicitud (en proceso, atendida)
-	RESPONSE	INT	4	NO	SÍ	Respuesta o

						feedback de retorno
-	PROCESSED_BY	VARCHAR	45	NO	SÍ	Usuario que procesó la solicitud
-	PROCESSED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se procesó una solicitud estudiantil
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se insertó una solicitud
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que modificó un registro

-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro

-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que restauró un registro
-	STATUS_TABLE	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	REASSIGNMENT_DATA	JSONB	INDEFINIDO	NO	SÍ	
-	IS_REASSIGNMENT	INT	2	NO	SÍ	Parámetro que habilita la función de reasignación
-	PREVIOUS_TUTOR_ID	INT	4	NO	SÍ	Id del tutor previo

-	PREVIOUS_INSTITUTION_ID	INT	4	NO	SÍ	Id de la institución en la que estuvo el pasante
-	PREVIOUS_CAREER_ID	INT	4	NO	SÍ	Id de la carrera que ya cursó previamente
-	STUDENT_PERSON_ID	INT	4	NO	NO	Id de la tabla persona

TABLA T_REQUESTS_TYPE						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	REQUEST_TYPE_ID	INT	4	SÍ	NO	Id referente

						al tipo de solicitud
-	NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre de un tipo de solicitud
-	DESCRIPTION	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Descripción del tipo de solicitud contemplada
-	IS_ACTIVE	INT	2	NO	NO	Cifra numérica que indica si un tipo de solicitud esta activa o no
-	CREATION_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se creó la solicitud
-	MODIF_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario

						que modificó un registro
-	MODIF_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que modificó un registro
-	ELIM_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que eliminó un registro
-	ELIM_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que eliminó un registro
-	REST_USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario que restauró un registro
-	REST_USER_DATE	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha del usuario que

						restauró un registro
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
-	IS_REASSIGNMENT	INT	2	NO	SÍ	Parámetro que habilita la función de reasignación
-	CATEGORY	VARCHAR	45	NO	SÍ	

TABLA T_ACADEMIC_CONFIG						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR

PK	CONFIG_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	DEFAULT_ENROLLMENT_GRACE_DAYS	INT	2	NO	NO	Días de gracia de inscripción predeterminados
-	DEFAULT_EVALUATION_GRACE_DAYS	INT	2	NO	NO	Días de gracia de evaluación predeterminados
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP		NO	NO	Fecha en la que se actualizó
-	UPDATED_BY	INT	4	NO	SÍ	El id del usuario que actualizó
-	ALLOW_MULTIPLE_VISITS_PER_DAY	BOOL	INDEFINIDO	NO	SÍ	Parámetro que permite multiples visitas por

						día. Habilitado es true, inhabilitado es false
-	MAX_VISITS_PER_DAY	INT	2			Parámetro para definir el máximo de visitas al día

TABLA T_LANDING_CONFIG						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	CONFIG_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	CONFIG_KEY	VARCHAR	255	SÍ	NO	Clave única de

						configuración
-	CONFIG_VALUE	JSONB	2	NO	NO	Valor asignado a dicha configuración
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP		NO	NO	Fecha en la que se actualizó
-	UPDATED_BY	VARCHAR	45	NO	SÍ	El usuario que actualizó

TABLA T_REPORT_TEXT_TEMPLATES						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	TEMPLATE_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de

						un registro en la tabla
-	REPORT_TYPE	VARCHAR	255	SÍ	NO	Título del tipo de reporte
-	SECTION	VARCHAR	255	NO	NO	Sección con la que se está trabajando
-	CONTENT_TEMPLATE	TEXT	INDEFINIDO	NO	NO	Plantilla de contenido
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP		NO	NO	Fecha en la que se actualizó
-	UPDATED_BY	VARCHAR	45	NO	SÍ	El usuario que actualizó

-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)
---	--------	-----	---	----	----	---

TABLA T_ EMAIL_TEMPLATES						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	NAME	VARCHAR	255	SÍ	NO	Nombre de la plantilla email predeterminada

-	DESCRIPTI ON	TEXT	INDEFINI DO	NO	SÍ	Descripción de lo que comunica la plantilla
-	CATEGORY	VARCHAR	255	NO	NO	Etiqueta textual que clasifica a la plantilla
-	SUBJECT	VARCHAR	255	NO	NO	Título del asunto
-	BODY_HTM L	TEXT	INDEFINI DO			Código html requerido
-	CREATED_ AT	TIMESTAMP TZ	45	NO	SÍ	Fecha en la que se creó el registro
-	UPDATED_ AT	TIMESTAMP TZ		NO	NO	Fecha en la que se actualizó
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

TABLA T_AUTH_LOGS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	USER_ID	INT	4	NO	SÍ	Id del usuario en autenticación
-	USER_CI	VARCHAR	45	NO	SÍ	Cédula del usuario correspondiente
-	ACTION	VARCHAR	255	NO	NO	Nombre de la acción que se ejecutó al autenticar

-	IP_ADDRES S	VARCHAR	255	NO	SÍ	Dirección del usuario en autenticación
-	USER_AGENT	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Plantilla del agente de usuario que ayuda en el proceso de autenticación
-	DETAILS	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	Detalles sobre la operación
-	CREATED_AT	TIMESTAMP TZ	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se creó el registro

TABLA T_ BACK_UPS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	ID	UUID	INDEFINIDO	SÍ	NO	Almacena el Id de un

						registro en la tabla
-	NAME	VARCHAR	255	SÍ	NO	Nombre del archivo sql de respaldo
-	DESCRIPTIO N	TEXT	INDEFINID O	NO	SÍ	Descripción sobre el respaldo
-	FILE_NAME	VARCHAR	255	NO	NO	Nombre del archivo sql que se va a respaldar
-	SIZE	INT	8	NO	SÍ	El peso del archivo en megabytes
-	TABLES	TEXT	INDEFINID O	NO	SÍ	Código sql con todas las tablas existentes

						en el archivo
-	CREATED_BY	INT	4	NO	SÍ	El usuario que creó el registro
-	DATA	JSONB	INDEFINIDO	NO	SÍ	Todos los datos contenidos en las sentencias INSERT de plpgsql
-	CREATED_AT	TIMESTAMP TZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se creó el registro
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP TZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó

TABLA T_CHAT_SESSION_						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor	¿acepta	LO QUE REGISTRAR

				único ?	valores nulos?	
PK	SESSION_ID	UUID	INDEFINIDO	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario de turno
-	TITLE	VARCHAR	45	NO	NO	título del chat
-	MESSAGES	JSONB	INDEFINIDO	NO	NO	Los mensajes del chat
-	CREATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se creó el registro
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla

						(activo o inactivo)
--	--	--	--	--	--	---------------------

TABLA T_ CHAT_CONFIG						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	CONFIG_ID	UUID	INDEFINIDO	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario de turno
-	PERSONA	VARCHAR	45	NO	SÍ	
-	QUICK_ACTIONS	JSONB	INDEFINIDO	NO	SÍ	
-	SHOW_NOTIFICATIONS	BOOL	INDEFINIDO	NO	SÍ	Parámetro que habilita la función de

						mostrar notificaciones
-	CREATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se creó el registro
-	UPDATED_AT	TIMESTAMPZ	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se actualizó

TABLA T_NOTIFICATIONS						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	NOTIFICATION_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
FK	USER_ID	INT	4	NO	NO	Id del usuario de turno

-	TYPE	VARCHAR	45	NO	NO	Un tipo de notificación con ventana emergente: advertencia , operación exitosa, errores etc.
-	TITLE	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre propio de la notificación
-	MESSAGE	TEXT	INDEFINIDO	NO	NO	El texto con el mensaje
-	READ	BOOL	INDEFINIDO	NO	SÍ	La marca de “Leído” de las notificaciones
-	READ_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha Y HORA en la que se leyó el mensaje

-	DATA	JSONB	INDEFINIDO	NO	SÍ	Datos extraídos de las tablas que contengan información que la notificación amerite
-	CREATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se creó el registro

TABLA T_SYSTEM_INSTITUTION						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	SYSTEM_INSTITUTION_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro

						en la tabla
-	LEGAL_NAME	VARC HAR	255	NO	NO	Nombre legal de la institución
-	COMMERCIAL_NAME	VARC HAR	255	NO	NO	Su nombre comercial
-	ACRONYM	VARC HAR	45	NO	NO	El acrónimo o designado a la institución
-	RIF	VARC HAR	45	NO	SÍ	RIF de la institución
-	PHONE	VARC HAR	45	NO	SÍ	Teléfono de contacto

-	EMAIL	VARCHAR	45	NO	SÍ	Correo electrónico activo
-	WEBSITE	VARCHAR	45	NO	SÍ	El dominio de su sitio web
-	LOGO_URL	VARCHAR	45	NO	SÍ	URL de logotipo (si lo posee)
-	RESOLUTION_NUMBER	VARCHAR	45	NO	SÍ	
-	FOUNDATION_DATE	DATE	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha de fundación de la institución
-	STATUS	INT	2	NO	NO	Almacena el estado lógico de la tabla (activo o inactivo)

-	CREATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se creó el registro
-	UPDATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	NO	Fecha en la que se actualizó
-	REGION	VARCHAR	255	NO	NO	Región geográfica
	NUCLEUS	VARCHAR	255	NO	NO	Núcleo en el que se ubica
	EXTENSION	VARCHAR	255	NO	NO	La sede o extensión de la institución

TABLA T_PERSON_MERGE_LOG

Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRAR
PK	LOG_ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	CI	VARCHAR	45	NO	NO	
-	SOURCE_TABLE	VARCHAR	45	NO	NO	
-	SOURCE_ID	INT	4	NO	NO	
-	FIELD_NAME	VARCHAR	45	NO	NO	Nombre del campo causante
-	VALUE_USED	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	RIF de la institución
-	VALUE_OVER	TEXT	INDEFINIDO	NO	SÍ	RIF de la institución

-	OVERRIDDEN_FROM	VARCHAR	45	NO	SÍ	RIF de la institución
-	SEVERITY	VARCHAR	45	NO	SÍ	RIF de la institución
-	CREATED_AT	TIMESTAMP	INDEFINIDO	NO	SÍ	Fecha en la que se creó el registro

TABLA T_KNOWLEDGE_BASE						
Llave	Nombre del campo	Tipo	Rango	¿Es valor único?	¿acepta valores nulos?	LO QUE REGISTRA
PK	ID	INT	4	SÍ	NO	Almacena el Id de un registro en la tabla
-	TITLE	TEXT	INDEFINIDO	NO	NO	Nombre de un objeto físico o abstracto

-	CATEGORY	TEXT	INDEFINID O	NO	NO	Alguna categoría en la que encaje el objeto presentado
-	CONTENT	TEXT	INDEFINID O	NO	NO	El significado exacto del contenido
-	EMBEDDING	VECTOR	INDEFINID O	NO	SÍ	Incrustaciones para machine learning
-	METADATA	JSONB	INDEFINID O	NO	SÍ	
-	ROLES	TEXT	INDEFINID O	NO	SÍ	
-	IS_ACTIVE	BOOL	INDEFINID O	NO	SÍ	
-	CREATED_AT	TIMESTAMP TZ	INDEFINID O	NO	NO	Fecha en la que se creó el registro

-	UPDATED_ AT	TIMESTAMP TZ	INDEFINID O	NO	NO	Fecha en la que se actualizó
---	----------------	-----------------	----------------	----	----	------------------------------

Especificaciones de los Casos de uso del Software.

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-01.

Identificador:	CU-01	
Caso de uso	Gestión Periodo Académico	Actor(res): • Coordinación
Propósito	• Incluir Periodo.	
Precondición	• Ninguna.	
Post condición	• Periodo Incluido.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de gestión.		2. Muestra submenú con opciones de periodo, carrera.
3. Selecciona la opción de periodo.		4. Muestra interfaz de la lista de periodos existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar o cambiar status, consultar.
5. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).		6. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
7. Rellena los campos del formulario.		
8. Presiona botón de guardar.		9. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.

	10. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	11. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de periodos existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar cambiar status, consultar.
12. Selecciona la opción de editar.	13. Se activan los campos.
14. Modifica la información del campo deseado.	
15. Presiona botón de actualizar registro.	16. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	17. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de periodos existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar o cambiar status., consultar,
18. Selecciona la opción de cambio de status.	19. Muestra mensaje "Confirmar Activación/Culminación" con opción de cancelar o activar/culminar.
20. Selecciona la activar/culminar.	21. Se actualiza el status del periodo seleccionado.
22. Selecciona la opción eliminar.	23. Muestra mensaje "Confirmar Envío a Inactivos" con opción de cancelar o confirmar.
24. Selecciona la opción confirmar.	25. Se elimina el periodo seleccionado.
26. Dirigirse al apartado periodo inactivos	27. Se muestra listado de periodos inactivos
28. Selecciona la opción restaurar.	29. Muestra mensaje "Confirmar Restauración" con opción de cancelar o restaurar.
30. Selecciona la opción confirmar.	

31. Se dirige nuevamente al apartado de periodos activos.	32. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
	19.1 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error
20.1 Selecciona la opción Cancelar.	21.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de periodos existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar o cambiar status, consultar.
Reglas del negocio	
El periodo debe tener un lapso académico con una fecha inicio y una fecha fin.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-02.

Identificador:	CU-02	
Caso de uso	Gestión Carrera	Actor(res): Coordinación
Propósito	Incluir Carrera.	
Precondición	Ninguna.	
Post condición	Carrera Incluida.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de gestión.		2. Muestra submenú con opciones de periodo, carrera.
3. Selecciona la opción de Carrera.		4. Muestra interfaz de la lista de carreras existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.

5. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	6. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
7. Rellena los campos del formulario.	
8. Presiona botón de guardar.	9. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	10. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	11. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de carreras existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
12. Selecciona la opción de editar.	13. Se activan los campos.
14. Modifica la información del campo deseado.	
15. Presiona botón de actualizar registro.	16. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	17. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de carreras existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
18. Selecciona la opción eliminar.	19. Muestra mensaje "Confirmar Envío a Inactivos" con opción de cancelar o confirmar.
20. Selecciona la opción confirmar.	21. Se elimina la carrera seleccionada.
22. Dirigirse al apartado carreras inactivas.	23. Se muestra listado de carreras inactivas.

24. Selecciona la opción restaurar.	25. Muestra mensaje “Confirmar Restauración” con opción de cancelar o restaurar.
26. Selecciona la opción confirmar.	
27. Se dirige nuevamente al apartado de carreras activas.	28. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
	19.1 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error.
20.1 Selecciona la opción Cancelar.	21.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de carreras existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
Reglas del negocio	
La carrera debe estar conformada por código y nombre de la carrera.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-03.

Identificador:	CU-03	
Caso de uso	Gestión Tipo de Prácticas Profesionales.	Actor(res): • Coordinación
Propósito	• Incluir Tipo de Práctica Profesional.	
Precondición	• Ninguna.	
Post condición	• Tipo de Práctica Profesional Incluida.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de gestión.		2. Muestra submenú con opciones de periodo, carrera.

3. Selecciona la opción de Carrera.	4. Muestra interfaz de la lista de carreras existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar. También se muestra la opción Tipos de Prácticas.
5. Selecciona la opción de Tipos de Prácticas.	6. Muestra interfaz de la lista de tipos de prácticas profesionales existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
7. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	8. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
9. Rellena los campos del formulario.	
10. Presiona botón de guardar.	11. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	12. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	13. Muestra interfaz de la lista de tipos de prácticas profesionales existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
14. Selecciona la opción de editar.	15. Se activan los campos.
16. Modifica la información del campo deseado.	
17. Presiona botón de actualizar registro.	18. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	19. Muestra interfaz de la lista de tipos de prácticas profesionales existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.

20. Selecciona la opción eliminar.	21. Muestra mensaje “Confirmar Envío a Inactivos” con opción de cancelar o confirmar.
22. Selecciona la opción confirmar.	23. Se elimina el tipo de práctica seleccionado.
24. Dirigirse al apartado tipos de prácticas inactivos.	25. Se muestra listado de tipos de prácticas inactivos.
26. Selecciona la opción restaurar.	27. Muestra mensaje “Confirmar Restauración” con opción de cancelar o restaurar.
28. Selecciona la opción confirmar.	
29. Se dirige nuevamente al apartado de tipos de prácticas activos.	30. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Respuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
	20.1 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error.
22.1 Selecciona la opción Cancelar.	23.1 Muestra interfaz de la lista de tipos de prácticas profesionales existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
Reglas del negocio	
El tipo de práctica profesional debe estar conformada por nombre y prioridad.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-04.

Identificador:	CU-04	
Caso de uso	Gestión Estudiante	Actor(res):

		• Estudiante
Propósito	• Registrar Estudiante.	
Precondición	• El estudiante debe haber entregado los documentos solicitados por la coordinación.	
Post condición	• Estudiante registrado.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de registro.	2. Muestra submenú con opciones de estudiante, tutores, empresas o instituciones.	
3. Selecciona la opción de estudiante.	4. Muestra interfaz de la lista de estudiantes existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar, exportar a pre-inscripción.	
5. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	6. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.	
7. Rellena los campos del formulario.		
8. Presiona botón de guardar.	9. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.	
	10. Muestra mensaje guardado exitosamente.	
	11. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de estudiantes existentes y opción de incluir (nuevo +), modificar, eliminar, consultar.	
12. Selecciona la opción de editar.	13. Se activan los campos.	
14. Modifica la información del campo deseado.		

15. Presiona botón de actualizar registro.	16. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	17. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de estuantes existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar, exportar a pre-inscripción.
18. Selecciona la opción exportar a pre-inscripción.	19. Muestra mensaje “Exportar a Pre-Inscripción” con opción de cancelar o exportar.
20. Selecciona la opción exportar	21. Se exporta al listado de pre-inscripción.
	22. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de estuantes existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar, exportar a pre-inscripción. Sin embargo, se inhabilita la opción de eliminar e inactivar en el registro exportado.
23. Selecciona la opción eliminar.	24. Muestra mensaje “Confirmar Envío a Inactivos” con opción de cancelar o confirmar.
25. Selecciona la opción confirmar.	26. Se elimina el estudiante seleccionado.
27. Dirigirse al apartado estudiantes inactivos.	28. Se muestra listado de estudiantes inactivos.
29. Selecciona la opción restaurar.	30. Muestra mensaje “Confirmar Restauración” con opción de cancelar o restaurar.
31. Selecciona la opción restaurar.	
32. Se dirige nuevamente al apartado de estudiantes activos.	33. Es posible visualizar el registro restaurado.

Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
	18.1 Si el registro se encuentra activo ya registrado en el proceso de prácticas profesionales no procede la exportación. Se activa nuevamente una vez se cumplan las condiciones requeridas.
	20.01 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error.
25.1 Selecciona la opción Cancelar.	26.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de estudiantes existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar, exportar a pre-inscripción.
Reglas del negocio	
El estudiante debe entregar los documentos solicitados por la coordinación.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-05.

Identificador:	CU-05	
Caso de uso	Gestión Tutores	Actor(res): Tutor
Propósito	Registrar Tutores.	
Precondición	Ninguna.	
Post condición	Tutor registrado.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de registro.		2. Muestra submenú con opciones de estudiante, tutores, empresas o instituciones.

3. Selecciona la opción de tutores.	4. Muestra interfaz de la lista de tutores existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
5. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	6. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
7. Rellena los campos del formulario.	
8. Presiona botón de guardar.	9. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	10. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	11. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de tutores existentes y opción de incluir (nuevo +), modificar, eliminar, consultar.
12. Selecciona la opción de editar.	13. Se activan los campos.
14. Modifica la información del campo deseado.	
15. Presiona botón de actualizar registro.	16. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	17. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de tutores existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
18. Selecciona la opción eliminar.	19. Muestra mensaje "Confirmar Envío a Inactivos" con opción de cancelar o confirmar.
20. Selecciona la opción confirmar.	21. Se elimina el tutor seleccionado.

22. Dirigirse al apartado tutores inactivos	23. Se muestra listado de tutores inactivos
24. Selecciona la opción restaurar.	25. Muestra mensaje "Confirmar Restauración" con opción de cancelar o restaurar.
26. Selecciona la opción restaurar.	
27. Se dirige nuevamente al apartado de tutores activos.	28. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
	19.1 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error
20.1 Selecciona la opción Cancelar.	21.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de tutores existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
Reglas del negocio	
Podrá fungir como tutor académico o metodológico, pero no para el mismo estudiante.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-06.

Identificador:	CU-06	
Caso de uso	Gestión Empresas o Instituciones	Actor(res): Coordinación
Propósito	Registrar Instituciones.	
Precondición	Ninguna.	
Post condición	Institución registrada.	
Curso normal del evento		

Acción del Actor	Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de registro.	2. Muestra submenú con opciones de estudiante, tutores, empresas o instituciones.
3. Selecciona la opción de Empresas o Instituciones.	4. Muestra interfaz de la lista de instituciones existente y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
5. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	6. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
7. Rellena los campos del formulario.	
8. Presiona botón de guardar.	9. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	10. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	11. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de instituciones existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
12. Selecciona la opción de editar.	13. Se activan los campos.
14. Modifica la información del campo deseado.	
15. Presiona botón de actualizar registro.	16. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	17. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de instituciones existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.

18. Selecciona la opción eliminar.	19. Muestra mensaje “Confirmar Envío a Inactivos” con opción de cancelar o confirmar.
20. Selecciona la opción confirmar.	21. Se elimina la institución seleccionada.
22. Dirigirse al apartado instituciones inactivos	23. Se muestra listado de instituciones inactivos
24. Selecciona la opción restaurar.	25. Muestra mensaje “Confirmar Restauración” con opción de cancelar o restaurar.
26. Selecciona la opción restaurar.	
27. Se dirige nuevamente al apartado de instituciones activos.	28. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Respuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
	19.1 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error
20.1 Selecciona la opción Cancelar.	21.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de instituciones existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
Reglas del negocio	
• ...	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-07.

Identificador:	CU-07	
Caso de uso	Gestión Responsables Institucionales	Actor(res): • Coordinación
Propósito	Registrar Responsables Institucionales (tutores institucionales).	

Precondición	Ninguna.
Post condición	Responsable registrado.
Curso normal del evento	
Acción del Actor	Respuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de registro.	2. Muestra submenú con opciones de estudiante, tutores, empresas o instituciones.
3. Selecciona la opción de Empresas o Instituciones.	4. Muestra interfaz de la lista de instituciones existente y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar. También se muestra la opción Responsables.
5. Selecciona la opción de Responsables.	
	6. Muestra interfaz de la lista de instituciones existente y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
7. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	8. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
9. Rellena los campos del formulario.	
10. Presiona botón de guardar.	11. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	12. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	13. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de instituciones existentes y opción

	de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
14. Selecciona la opción de editar.	15. Se activan los campos.
16. Modifica la información del campo deseado.	
17. Presiona botón de actualizar registro.	18. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	19. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de instituciones existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
20. Selecciona la opción eliminar.	21. Muestra mensaje "Confirmar Envío a Inactivos" con opción de cancelar o confirmar.
22. Selecciona la opción confirmar.	23. Se elimina el responsable seleccionado.
24. Dirigirse al apartado responsables inactivos	25. Se muestra listado de responsables inactivos
26. Selecciona la opción restaurar.	27. Muestra mensaje "Confirmar Restauración" con opción de cancelar o restaurar.
28. Selecciona la opción restaurar.	
29. Se dirige nuevamente al apartado de responsables activos.	30. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.

	20.1 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error
21.1 Selecciona la opción Cancelar.	22.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de responsables existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
Reglas del negocio	
La institución debe estar creada para agregar a su respectivo responsable.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-08.

Identificador:	CU-08	
Caso de uso	Gestión Pre-Inscripción	Actor(res): Estudiante
Propósito	Registrar Pre-Inscripción.	
Precondición	Estudiante registrado.	
Post condición	Pre-Inscripción registrada.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de prácticas profesionales.		2. Muestra submenú con opciones de pre-Inscripción, inscripción, seguimiento, evaluaciones
3. Selecciona la opción de pre-inscripción.		4. Muestra interfaz de la lista de Pre-inscripciones existente y opción de incluir (nuevo +), editar, consultar, eliminar, exportar a inscripción.
5. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).		6. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
7. Rellena los campos del formulario.		

8. Presiona botón de guardar.	9. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	10. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	11. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de pre-inscripciones existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, consultar, eliminar, exportar a inscripción.
12. Selecciona la opción de editar.	13. Se activan los campos.
14. Modifica la información del campo deseado.	
15. Presiona botón de actualizar registro.	16. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	17. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de pre-inscripciones existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, consultar, eliminar, exportar a inscripción.
18. Selecciona la opción exportar a pre-inscripción.	19. Muestra mensaje "Exportar a Inscripción" con opción de cancelar o exportar.
20. Selecciona la opción exportar	21. Se exporta al listado de inscripción.
	22. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de estuantes existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar, exportar a Inscripción. Sin embargo, se inhabilita la opción de eliminar e inactivar en el registro exportado.

23. Selecciona la opción eliminar.	24. Muestra mensaje “Confirmar Envío a Inactivos” con opción de cancelar o confirmar.
25. Selecciona la opción confirmar.	26. Se elimina la pre-inscripción seleccionada.
27. Dirigirse al apartado preinscripciones inactivas	28. Se muestra listado de preinscripciones inactivas
29. Selecciona la opción restaurar.	30. Muestra mensaje “Confirmar Restauración” con opción de cancelar o restaurar.
31. Selecciona la opción restaurar.	
32. Se dirige nuevamente al apartado de pre-inscripciones activas.	33. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Respuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
	20.1 Si el registro se encuentra activo ya registrado en el proceso de prácticas profesionales no procede la exportación. Se activa nuevamente una vez se cumplan las condiciones requeridas.
	23.1 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error.
25.1 Selecciona la opción Cancelar.	26.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de estudiantes existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar, exportar a pre-inscripción.
Reglas del negocio	
El estudiante debe entregar los documentos solicitados por la coordinación	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-09.

Identificador:	CU-09	
Caso de uso	Gestión Inscripción	Actor(res): Estudiante
Propósito	Registrar Inscripción.	
Precondición	Preinscripción registrada.	
Post condición	Inscripción registrada.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de prácticas profesionales.		2. Muestra submenú con opciones de pre-Inscripción, inscripción, seguimiento, evaluaciones.
3. Selecciona la opción de inscripción.		4. Muestra interfaz de la lista de inscripciones existente y opción de incluir (nuevo +), editar, consultar, eliminar.
5. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).		6. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
7. Rellena los campos del formulario.		
8. Presiona botón de guardar.		9. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
		10. Muestra mensaje guardado exitosamente.
		11. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de inscripciones existentes y opción de incluir (nuevo +), modificar, consultar.

12. Selecciona la opción de editar.	13. Se activan los campos.
14. Modifica la información del campo deseado.	
15. Presiona botón de actualizar registro.	16. Muestra mensaje guardado exitosamente.
17. Selecciona la opción eliminar.	18. Muestra mensaje "Confirmar Envío a Inactivos" con opción de cancelar o confirmar.
19. Selecciona la opción confirmar.	20. Se elimina la inscripción seleccionada.
21. Dirigirse al apartado inscripciones inactivas	22. Se muestra listado de inscripciones inactivas
23. Selecciona la opción restaurar.	24. Muestra mensaje "Confirmar Restauración" con opción de cancelar o restaurar.
25. Selecciona la opción restaurar.	
26. Se dirige nuevamente al apartado de inscripciones activas.	27. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
Reglas del negocio	
El estudiante debe entregar los documentos solicitados por la coordinación.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-10.

Identificador:	CU-10	
Caso de uso	Gestión Seguimiento	Actor(res): Tutor

Propósito	Registrar seguimiento del desarrollo de las prácticas profesionales.
Precondición	El estudiante debe estar inscrito.
Post condición	Registro de seguimiento.
Curso normal del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de prácticas profesionales.	2. Muestra submenú con opciones de pre-Inscripción, inscripción, seguimiento, evaluaciones.
3. Selecciona la opción de seguimiento.	4. Muestra interfaz de la lista de estudiantes inscritos y la opción de consulta, editar. También se muestra la opción Visitas.
5. Selecciona la opción de editar.	6. Se activan los campos.
7. Modifica la información del campo deseado.	
8. Presiona botón de actualizar registro.	9. Muestra mensaje guardado exitosamente.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
Reglas del negocio	
...	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-11.

Identificador:	CU-11
-----------------------	-------

Caso de uso	Gestión Visitas	Actor(res): Tutor
Propósito	Registrar Visitas de los tutores para llevar el seguimiento del estudiante.	
Precondición	El estudiante debe estar inscrito	
Post condición	Visita registrada.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de prácticas profesionales.		2. Muestra submenú con opciones de pre-Inscripción, inscripción, seguimiento, evaluaciones.
3. Selecciona la opción de seguimiento.		4. Muestra interfaz de la lista de estudiantes inscritos y la opción de consulta, editar. También se muestra la opción Visitas.
5. Selecciona la opción de Visitas.		
		6. Muestra interfaz de la lista de instituciones existente y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
7. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).		8. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
9. Rellena los campos del formulario.		
10. Presiona botón de guardar.		11. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
		12. Muestra mensaje guardado exitosamente.
		13. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de instituciones existentes y opción

	de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
14. Selecciona la opción de editar.	15. Se activan los campos.
16. Modifica la información del campo deseado.	
17. Presiona botón de actualizar registro.	18. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	19. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de instituciones existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
20. Selecciona la opción eliminar.	21. Muestra mensaje "Confirmar Envío a Inactivos" con opción de cancelar o confirmar.
22. Selecciona la opción confirmar.	23. Se elimina el responsable seleccionado.
24. Dirigirse al apartado Visitas inactivas	25. Se muestra listado de responsables inactivos
26. Selecciona la opción restaurar.	27. Muestra mensaje "Confirmar Restauración" con opción de cancelar o restaurar.
28. Selecciona la opción restaurar.	
29. Se dirige nuevamente al apartado de Visitas activas.	30. Es posible visualizar el registro restaurado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Respuesta del Software
	9.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.

21.1 Selecciona la opción Cancelar.	22.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de responsables existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
Reglas del negocio	
El tutor debe realizar un mínimo de dos visitas.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-12.

Identificador:	CU-12	
Caso de uso	Gestión Evaluación	Actor(res): • Coordinación • Tutor
Propósito	• Cargar las notas.	
Precondición	• El estudiante debe estar inscrito y el plazo de semanas debe haber culminado.	
Post condición	• Cambio de status del estudiante (Estudiante evaluado).	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de prácticas profesionales.		2. Muestra submenú con opciones de pre-Inscripción, inscripción, seguimiento, evaluaciones.
3. Selecciona la opción de evaluaciones.		4. Muestra interfaz de la lista de estudiantes inscritos cuya nota debe ser cargada.
5. Carga la nota por cada ente evaluativo.		6. Al tener registradas las calificaciones individuales, realiza la sumatoria arrojando la nota final, cambiando el status del estudiante.
		7. Culminado el periodo de holgura el estudiante desaparece de la pestaña evaluaciones y pasa a la pestaña resultado.

	8. Todo estudiante aprobado pasará a estar en la pestaña culminado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
5.1 Las notas son cargadas parcialmente	6.1 El sistema mantendrá el status pendiente hasta que se complete el registro o finalice el periodo evaluativo.
Reglas del negocio	
El registro de nota del ente comité evaluativo debe realizarse una vez por cada juez (tres veces) dentro de la misma ventana de registro para que genere la nota parcial.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-13.

Identificador:	CU-13	
Caso de uso	Gestión reportes	Actor(res): • Coordinación • Tutor • Estudiante
Propósito	• Generar reporte.	
Precondición	• Ninguna.	
Post condición	• Reporte generado.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor	Repuesta del Software	
1. Selecciona del menú la opción de reportes.	2. Se desglosará listado de reportes.	
3. Selecciona el reporte que desee consultar.	4. Se visualizará en una nueva pestaña el reporte solicitado	
Cada ventana y registro arroja su reporte general e individual.		

Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
Reglas del negocio	
Los reportes tienen formatos específicos.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-14.

Identificador:	CU-14	
Caso de uso	Gestión Configuración	Actor(res): Coordinación
Propósito	Gestionar el sistema a nivel de seguridad, administración del sistema y personalización.	
Precondición	Ninguna.	
Post condición	Sistema monitorizado.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor	Repuesta del Software	
1. Selecciona del menú la opción de Configuración.	2. Se desglosará listado de opciones	
	2.1 Administración: tiene las opciones de usuarios, roles y permisos, auditoría.	
	2.2 Sistema: tiene las opciones de parámetros, listas (combos), respaldos, mantenimiento.	
	2.3 Personalización: tiene las opciones de landing page, dashboard, recordatorios.	
Cursos alternos del evento		

Acción del Actor	Repuesta del Software
Reglas del negocio	
El usuario administrador será el único en acceder a todas las opciones libremente.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-14_01.

Identificador:	CU-14_01	
Caso de uso	Gestión Configuración (Administración)	Actor(res): Coordinación
Propósito	Gestión de usuarios.	
Precondición	Ninguna.	
Post condición	Sistema monitorizado.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de Configuración.		2. Se desglosará listado de opciones.
3. Se dirige al apartado Administración con opciones de usuarios, roles y permisos, auditoría.		
4. Selecciona la opción usuarios.		5. Muestra interfaz de la lista de usuarios y la opción de y opción de incluir (nuevo +), consultar, editar, resetear clave y eliminar.
6. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).		7. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.

8. Rellena los campos del formulario.	
9. Presiona botón de guardar.	10. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	11. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	12. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de usuarios existentes y opción de incluir (nuevo +), consultar, editar, resetear clave y eliminar
13. Selecciona la opción de editar.	14. Se activan los campos.
15. Modifica la información del campo deseado.	
16. Presiona botón de actualizar registro.	17. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	18. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de usuarios existentes y opción de incluir (nuevo +), consultar, editar, resetear clave y eliminar
19. Selecciona la opción resetear claves.	20. Muestra mensaje "Resetear Clave" con opción de cancelar o resetear clave.
	21. Se generará una clave temporal de 8 caracteres y se enviará por correo al usuario.
	22. Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de usuarios existentes y opción de

	incluir (nuevo +), consultar, editar, resetear clave y eliminar
23. Selecciona la opción eliminar	24. Muestra mensaje “Confirmar Envío a Inactivos” con opción de cancelar o confirmar.
25. Selecciona la opción confirmar.	26. Se elimina el usuario seleccionado.
27. Dirigirse al apartado usuarios inactivos	28. Se muestra listado de usuarios inactivos
29. Selecciona la opción restaurar.	30. Muestra mensaje “Confirmar Restauración” con opción de cancelar o restaurar.
31. Selecciona la opción restaurar.	
32. Se dirige nuevamente al apartado de usuarios activos.	33. Es posible visualizar el registro restaurado.
34. Se dirige al apartado Administración con opciones de usuarios, roles y permisos, auditoría.	
35. Selecciona la opción roles y permisos.	36. Muestra interfaz de la lista de roles y la opción de incluir (nuevo +), consultar, editar, resetear clave y eliminar.
37. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	38. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
39. Rellena los campos del formulario.	

40. Presiona botón de guardar.	41. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	42. Muestra mensaje guardado exitosamente.
43. Selecciona la opción de editar.	44. Se activan los campos.
45. Modifica la información del campo deseado.	
46. Presiona botón de actualizar registro.	47. Muestra mensaje guardado exitosamente.
48. Se dirige al apartado Administración con opciones de usuarios, roles y permisos, auditoría.	
49. Selecciona la opción auditoría.	50. Muestra interfaz de la lista login y la opción de actualizar.
51. Selecciona la opción actualizar.	
	52. Muestra interfaz de la lista login actualizada.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	9.1 / 39.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.

25.1 Selecciona la opción Cancelar.	26.1 Se Muestra nuevamente interfaz de la lista de responsables existentes y opción de incluir (nuevo +), editar, eliminar, consultar.
Reglas del negocio	
El usuario administrador será el único en acceder a todas las opciones libremente.	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-14_02.

Identificador:	CU-14_02	
Caso de uso	Gestión Configuración (Sistema)	Actor(res): Coordinación
Propósito	Gestión del sistema.	
Precondición	Ninguna.	
Post condición	Sistema monitorizado.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de Configuración.		2. Se desglosará listado de opciones.
3. Se dirige al apartado Sistema con opciones de parámetros, organización, listas (combos), respaldos, mantenimiento.		
4. Selecciona la opción parámetros.		5. Muestra la lista de parámetros generales bajos los que está configurado el sistema.
6. Activa o desactiva y/o especifica las opciones deseadas.		
7. Se dirige al apartado Sistema con opciones de parámetros,		

organización, listas (combos), respaldos, mantenimiento.	
8. Selecciona la opción organización.	9. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
10. Llena los campos necesarios y le da la opción guardar.	
11. Se dirige al apartado Sistema con opciones de parámetros, organización, listas (combos), respaldos, mantenimiento.	
12. Selecciona la opción listas (combos).	13. Muestra interfaz de la lista de listas y sus respectivos valores asociados. Además, en el listado de valores muestra la opción incluir (nuevo +), consultar, editar y activar/desactivar.
14. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	15. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
16. Rellena los campos del formulario.	
17. Presiona botón de guardar.	18. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	19. Muestra mensaje guardado exitosamente.
20. Selecciona la opción de editar.	21. Se activan los campos.
22. Modifica la información del campo deseado.	

23. Presiona botón de actualizar registro.	24. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	25. Muestra interfaz de la lista de listas y sus respectivos valores asociados. Además, en el listado de valores muestra la opción incluir (nuevo +), consultar, editar y activar/desactivar.
26. Selecciona opción activar/desactivar.	27. Muestra mensaje “Confirmar Desactivación” con opción de cancelar o desactivar
28. Selecciona opción desactivar	29. Desactiva el valor.
30. Se dirige al apartado Sistema con opciones de parámetros, organización, listas (combos), respaldos, mantenimiento.	
31. Selecciona la opción respaldos.	32. Muestra interfaz de la lista de respaldo y la opción de incluir (nuevo +), consultar, restaurar, descargar y eliminar.
33. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	34. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.
35. Rellena los campos del formulario.	
36. Presiona botón de crear	37. Genera el nuevo respaldo
	38. Muestra interfaz de la lista de respaldo y la opción de incluir (nuevo +), consultar, restaurar, descargar y eliminar.

39. Selecciona la opción restaurar.	40. Solicita contraseña del administrador.
41. Ingresa contraseña y presiona botón verificar.	42. Respaldo restaurado
	43. Muestra interfaz de la lista de respaldo y la opción de incluir (nuevo +), consultar, restaurar, descargar y eliminar.
44. Selecciona opción descargar	45. Se descarga el respaldo en el formato correspondiente
	46. Muestra interfaz de la lista de respaldo y la opción de incluir (nuevo +), consultar, restaurar, descargar y eliminar.
47. Selecciona la opción eliminar	48. Muestra mensaje "Eliminar Respaldo" con opción de cancelar o confirmar.
49. Selecciona la opción confirmar.	50. Se elimina el respaldo seleccionado.
51. Se dirige al apartado Sistema con opciones de parámetros, listas (combos), respaldos, mantenimiento.	
52. Selecciona la opción mantenimiento.	53. Muestra interfaz de los distintos ámbitos del sistema cuyo mantenimiento se puede ejecutar.
54. Selecciona la opción ejecutar.	55. Dependiendo del proceso a ejecutar muestra mensaje de confirmación con las opciones cancelar o confirmar.
56. Selecciona confirmar.	57. Se ejecuta el proceso.

Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	15.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
	26.1 Si el registro se encuentra activo en otras tablas no procede la inactivación. Arroja mensaje de error.
49.1 Selecciona la opción cancelar.	50.1 Muestra interfaz de la lista de respaldo y la opción de incluir (nuevo +), consultar, restaurar, descargar y eliminar.
56.1 Selecciona cancelar	57.1 Muestra interfaz de los distintos ámbitos del sistema cuyo mantenimiento se puede ejecutar.
Reglas del negocio	
•	

ESPECIFICACIONES DE LOS CU-14_03.

Identificador:	CU-14_03	
Caso de uso	Gestión Configuración (Personalización)	Actor(res): • Coordinación
Propósito	• Gestión de la personalización del sistema.	
Precondición	• Ninguna.	
Post condición	• Sistema personalizado.	
Curso normal del evento		
Acción del Actor		Repuesta del Software
1. Selecciona del menú la opción de Configuración.		2. Se desglosará listado de opciones.

3. Se dirige al apartado Sistema con opciones de landing page, dashboard, recordatorios.	
4. Selecciona la opción landing page.	5. Muestra los campos editables de la home page.
6. Modifica la información del campo deseado.	
7. Presiona botón de guardar.	
8. Se dirige al apartado Sistema con opciones de landing page, dashboard, recordatorios.	
9. Selecciona la opción dashboard	10. Muestra las opciones de personalización de la dashboard (inicio)
11. Organiza el dashboard de acuerdo a la estructura deseada.	
12. Selecciona la opción recordatorios.	13. Muestra interfaz de la lista de reglas configuradas y plantillas de email.
	13.1. En el listado de reglas configuradas muestra la opción incluir (nuevo +), consultar, editar, activar/desactivar, eliminar.
	13.2. En el listado de plantillas de email muestra la opción incluir (nuevo +), consultar, editar y eliminar
14. Selecciona la opción Incluir (nuevo +).	15. Muestra formulario con los campos necesarios para el registro.

16. Rellena los campos del formulario.	
17. Presiona botón de guardar.	18. Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
	19. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	20. Se muestra nuevamente interfaz de la lista de reglas configuradas y plantillas de email con sus respectivas opciones.
21. Selecciona la opción de editar.	22. Se activan los campos.
23. Modifica la información del campo deseado.	
24. Presiona botón de actualizar registro.	25. Muestra mensaje guardado exitosamente.
	26. Se muestra nuevamente interfaz de la lista de reglas configuradas y plantillas de email con sus respectivas opciones.
27. Selecciona la opción eliminar	28. Muestra mensaje "Eliminar Recordatorio/Plantilla" con opción de cancelar o confirmar.
29. Selecciona la opción confirmar.	30. Se elimina el recordatorio/plantilla seleccionado.
	31. Se muestra nuevamente interfaz de la lista de reglas configuradas y plantillas de email con sus respectivas opciones.

32. Selecciona opción activar/desactivar.	33. Desactiva/Activa el recordatorio seleccionado.
Cursos alternos del evento	
Acción del Actor	Repuesta del Software
	17.1 Si un campo obligatorio está vacío no procede el registro.
Reglas del negocio	
El usuario administrador será el único en acceder a todas las opciones libremente.	

Conclusión

En el desarrollo de programas, la documentación de software no es solo un complemento; es una herramienta esencial para garantizar la comprensión, el mantenimiento y la evolución de un proyecto.

Desde describir cómo funciona un sistema hasta detallar procesos específicos, la documentación es el puente entre los desarrolladores, los usuarios y otros interesados.

Una documentación del software clara y fácil de entender, ayuda a los usuarios al hacer que las características del software sean comprensibles, reduciendo la necesidad de ayuda del personal de soporte y permitiendo que los usuarios aprendan a usar el software por sí mismos y lo utilicen bien. Además, permite una mayor eficiencia en el uso del programa, ayuda en la resolución de problemas y, en general, mejora la experiencia del usuario.

En pocas palabras, la recopilación de la información relacionada con el sistema es crucial para mejorar la comprensión técnica, facilitar el mantenimiento del sistema y fomentar una comunicación efectiva entre todas las partes involucradas con la aplicación web desarrollada.

Recomendaciones

- Organizativas

Capacitar continuamente al personal docente y administrativo en el uso del sistema, para garantizar una implementación efectiva y minimizar errores operativos.

Establecer un protocolo de soporte técnico interno, con roles definidos para resolver incidencias o sugerencias.

- Académico-Pedagógicas

Incorporar el sistema como parte del contenido en la formación del estudiante, especialmente en carreras afines como informática.

Utilizar el sistema como herramienta para fortalecer la planificación de pasantías, facilitando la correlación entre perfil del estudiante y las oportunidades institucionales disponibles.

- Tecnológicas

Explorar futuras integraciones con sistemas educativos nacionales (como SNI o registros ministeriales), permitiendo trazabilidad del proceso formativo.

Desarrollar una API de acceso controlado para futuras aplicaciones móviles o módulos de análisis.

- Comunitarias y de impacto social

Difundir el sistema en eventos universitarios o ferias tecnológicas, impulsando el reconocimiento de sus autores y su impacto social.

Involucrar a egresados en la mejora del sistema, permitiendo que aporten desde sus experiencias profesionales.