





*Precios no incluyen IGV

Marca: CV INSTRUMENTS

DURÓMETRO DE BANCO

MODELO
RANGOS DE MEDICIÓN SEGUN ROCKWELL
RESOLUCIÓN
CARGAS DE PRUEBA
TIPOS DE VISUALIZACIÓN
TIEMPO DE CARGA
NIVEL DE PRECISIÓN
DISTANCIA VERTICAL
DISTANCIA HORIZONTAL
DIMENSIONES
PESO PESO

CV-600A	
A, B, C, F	
0.5 de unidad Rockwell	
60, 100, 150 Kg-f	
Dial (análogo, Tipo reloj)	
0- 30 segundos	
EN-ISO6508	
160 mm	
160 mm	
150x485x700 mm	
85 Kgs	





2,975.00

DURÓMETRO PORTATIL (Dispositivo de impacto integrado)

Certificado

MODELO TIPOS DE DUREZA QUE PUEDE MEDIR **DISTANCIA VERTICAL PRECISIÓN INCLUYE**

TPX-310 HLD, Rockwell, Vickers, Brinell, Shore +-0.5% ASTM A 956 · Bloque de prueba con valores en HLD Software



- · Permite mediciones en todas posiciones.
- · Gran Capacidad de memoria.

Marca: INSPEX

·Salida de datos por USB



3,780.00

DURÓMETRO ANALOGICO PARA PLÁSTICOS

MODELO TIPO DE DUREZA QUE MIDE RANGO DE MEDICIÓN SEGUN ROCKWELL MIDE MATERIALES BLANDOS COMO

CV-HS100

Dureza SHORE

- · Caucho, neoprene
- Baquelita 180
- Polietileno
- · Polipropileno, Silicona



- Marca: CV INSTRUMENTS
- · Resorte de compresión de acero inoxidable de alta precisión
- ·Lente de vidrio resistente a las rayaduras y decoloración



445.00







*Precios no incluyen IGV

DURÓMETRO DIGITAL PARA MATERIALES SUAVES

MODELO RANGOS DE MEDICIÓN SEGUN ROCKWELL

TIPO DE DUREZA QUE MIDE SALIDA DE DATOS BATERÍA DE 3V

RESOLUCIÓN

MIDE MATERIALES BLANDOS COMO

DSDS001 D Shore RS232 CR2032 0.1

- · Caucho, neoprene
- Baquelita
- Nylon,PVC,Polyestireno, Polietileno
- Polipropileno, Silicona y otros



INCLUYE

· Bloque de Referencia

Marca: INSPEX

Marca: CV INSTRUMENTS

- · Certificado de calibración
- Manual



1,220.00

MEDIDOR DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTOS

MODELO

PRINCIPIO DE MEDICION
RANGO DE MEDIDA

RESOLUCION

MÍN. RADIO DE LA PIEZA

MÍN. ÁREA DE LA MEDICIÓN

MÍN. ESPESOR DE LA MUESTRA

ENERGÍA

INDICADOR PILAS BAJAS

DESCONEXION AUTOMATICA

DIMENSIONES

PES0

IPX-201F

Inducción magnética

0 - 1000µm

0.1 µm (0 - 99µm) / 1µm (100 - 1000µm)

Convexo: 1.5mm Concavo: 25 mm

6 mm

0.3 mm

Pilas 4 x 1.5V AAA

Si

Si

125x62x28mm 85 gr. Sin pilas



EQUIPO ESTÁNDAR INCLUYE

Unidad principal, Sonda F, Juego de láminas de calibración, Bloque de acero y Certificado de calibración



PRECIO

Marca: INSPEX

695.00

MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTOS

MODELO

PRINCIPIO DE MEDICION

RANGO DE MEDIDA

RESOLUCION

MÍN. RADIO DE LA PIEZA

MÍN. ÁREA DE LA MEDICIÓN

MÍN. ESPESOR DE LA MUESTRA

ENERGÍA

INDICADOR PILAS BAJAS

DESCONEXION AUTOMATICA

DIMENSIONES

PESO

IPX-202F

Inducción magnética

0 - 1250µm

0.1 µm (0 - 99µm) / 1µm (100 - 1250µm)

Convexo: 1.5mm Concavo: 20 mm

6 mm

0.3 mm

Bateria 9V 6F22

Si

Si

140x71x32mm

260 gr. Con batería



EQUIPO ESTÁNDAR INCLUYE

Unidad principal con sonda integrada tipo F. Láminas, bloque de fierro, para calibración y Certificado



645.00

accion@ifitsaperu.com

Central: (511) 203-3888

Nextel: 816 * 8662

RPM: # 615046

Av. Juan Pablo II N° 228, Urb. San Ignacio de Monterrico, Lima 29 - Perú







*Precios no incluyen IGV

DURÓMETRO DIGITAL PARA MATERIALES SUAVES

MODELO
PRINCIPIO DE MEDICION
RANGO DE MEDIDA
SONDA F (FERROSA)
SONDA N (NO FERROSA):
RESOLUCION
MÍN. RADIO DE LA PIEZA
MÍN. ÁREA DE LA MEDICIÓN
MÍN. ESPESOR DE LA MUESTRA
ENERGÍA
INDICADOR PILAS BAJAS
DESCONEXION AUTOMATICA
DIMENSIONES
PES0

IPX-201F
11 X-2011
Inducción Magnética (Ferroso) y corriente Eddy (No ferroso).
0 - 1000µm con sonda estándar
15,000µm max - 600milipulg max.
5,000µm max - 200milpulg max.
0.1 μm (0 - 99.9μm) / 1μm(100 - 1000μm)
Convexo: 1.5mm / Concavo: 20 mm
6 mm
0.3 mm
Bateria 9V 6F22
Si
Si
140x71x32mm
260 gr. con Batería
140x71x32mm



EQUIPO ESTÁNDAR INCLUYE

Marca: INSPEX

Unidad principal, Sonda F (ferroso), Sonda N (no ferroso), Láminas, bloque de fierro y aluminio para calibración Estuche, Manual y Certificado



PRECIO

755.00

PIE DE REY

CÓDIGO	RANGO (PULG/MM)	RESOLUCION (MM/PULG)	IMAGEN DE REFERENCIA	PRECIO
SMW110-15	0-6"/0-150mm	0.05mm - 1/128"	14	\$34.00
SMW110-20	0-8"/0-200mm	0.05mm - 1/128"	The state of the s	\$42.00
SMW110-30	0-12"/0-300mm	0.05mm - 1/128"	i y	\$83.00

PIE DE REY DIGITAL

SMW110-15DAB	0-6"/0-150mm	0.01mm/0.0005"	1	\$74.00
SMW110-20DAB	0-8"/0-200mm	0.01mm/0.0005"	1 00000000	\$104.00
SMW110-30DAB	0-12"/0-300mm	0.01mm/0.0005"	4.1	\$159.00

PIE DE REY DE QUIJADA LARGA

SMW150-52	0-20"/0-500mm	0.02mm/0.001"		\$142.00
SMW150-55	0-20"/0-500mm	0.05mm - 1/128"		\$142.00
SMW150-62	0-24"/0-600mm	0.02mm/0.001"	54	\$152.00
SMW150-65	0-24"/0-600mm	0.05mm-1/128"	V	\$152.00
SMW150-75	0-40"/0-1000mm	0.05mm-1/128"		\$152.00

accion@ifitsaperu.com

Central: (511) 203-3888

Nextel: 816 * 8662

RPM: # 615046







*Precios no incluyen IGV

PIE DE REY DIGITAL DE QUIJADA LARGA

CÓDIGO	RANGO (PULG/MM)	RESOLUCION (MM/PULG)	IMAGEN DE REFERENCIA	PRECIO
SMW110-15DAB	0-20"/0-500mm	0.01mm/0.0005"		\$74.00
SMW110-20DAB	0-40"/0-1000mm	0.01mm/0.0005"	1/	\$104.00

CALIBRADOR DE PIE DE REY DE QUIJADA LARGA

SMW155-52	0-20"/0-500mm	0.02mm/0.0001"	**************************************	\$382.00
SMW155-62	0-24"/0-600mm	0.02mm/0.0001"		\$623.00
SMW155-75	0-40"/0-1000mm	0.02mm/0.0001"	W	\$1,170.00

CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD

SMW170-15B	0-150mm	0.05 mm - 1/128"	1.	\$61.00
SMW170-20B	0-250mm	0.05 mm - 1/128"		\$70.00

CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD DIGITAL

SMW170-30B	0-300mm	0.01 mm - 0.0005"		\$145.00
------------	---------	-------------------	--	----------

CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD DIGITAL

SMW180-01	Módulos de 1 a 26		\$116.00
-----------	-------------------	--	----------

CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD DIGITAL

SMW182-01	60,70,80 y 90°	0.01 mm	of The second	\$25.00
-----------	----------------	---------	---------------	---------

CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD DIGITAL

SMW182-01D 60,70,80 y 90° 0.01 mm		\$124.00
--	--	----------

accion@ifitsaperu.com

Central: (511) 203-3888

Nextel: 816 * 8662

RPM: # 615046







*Precios no incluyen IGV

GARRIL DE ALTURA MECANICO

CÓDIGO	RANGO (PULG/MM)	RESOLUCION (MM/PULG)	IMAGEN DE REFERENCIA	PRECIO
SMW190-20	0-200mm	0.02mm		\$86.00
SMW190-30	0-300mm	0.02mm	L	\$140.00

GARRIL DE ALTURA DIGITAL

SMW190-20 DBL	0-200mm	0.01mm/0.0005"	\$290.00
SMW190-30 DBL	0-300mm	0.01mm/0.0005"	\$310.00

MICROMETRO PARA EXTERIORES STANDARD

SMW200-01	0-25 mm	0.01 mm		\$35.00
SMW200-02	25-50 mm	0.01 mm		\$37.00
SMW200-03	50-75 mm	0.01 mm	© Since (Since	\$41.00
SMW200-04	75-100 mm	0.01 mm		\$45.00
SMW200-01I	0-1"	0.0001"		\$35.00
SMW200-02I	1-2"	0.0001"		\$37.00
SMW200-03I	2-3"	0.0001"	0.20mm 17 6 tom	\$41.00
SMW200-04I	3-4"	0.0001"		\$45.00

MICROMETRO PARA EXTERIORES SERIE 1961

SMW1961M	0-25mm	0.01 mm	U	\$47.00	
----------	--------	---------	----------	---------	--

MICROMETRO PARA EXTERIORES ECONOMICOS

SMW200-01BL	0-25 mm	0.01 mm		\$31.00
SMW200-02BL	25-50 mm	0.01 mm	7-9	\$34.00
SMW200-03BL	50-75 mm	0.01 mm		\$37.00
SMW200-04BL	75-100 mm	0.01 mm		\$41.00







*Precios no incluyen IGV

MICROMETRO EXTERIOR DIGITAL

CÓDIGO	RANGO (PULG/MM)	RESOLUCION (MM/PULG)	IMAGEN DE REFERENCIA	PRECIO
SMW200-01DDL	0-25 mm/0-1"	0.01 mm/0.00005"		\$206.00
SMW200-02DDL	25-50 mm/1-2"	0.01 mm/0.00005"		\$237.00
SMW200-03DDL	50-75 mm/2-3"	0.01 mm/0.00005"		\$268.00
SMW200-04DDL	75-100 mm/3-4"	0.01 mm/0.00005"		\$310.00

MICROMETRO PARA EXTERIORES SUPERIOR

SMW210-01	100-125mm	0.01 mm		\$48.00
SMW210-02	125-150mm	0.01 mm		\$56.00
SMW210-03	150-175mm	0.01 mm	⇒ ————————————————————————————————————	\$65.00
SMW210-04	175-200mm	0.01 mm	8	\$73.00
SMW210-05	200-225mm	0.01 mm	0-0	\$80.00
SMW210-06	225-250mm	0.01 mm		\$88.00
SMW210-07	250-275mm	0.01 mm		\$95.00
SMW210-08	275-300mm	0.01 mm		\$103.00

MICROMETRO PARA EXTERIORES SUPERIOR DIGITAL

SMW190-20 DBL	100-125mm/4-5"	0.01mm/0.0005"		\$300.00
SMW190-30 DBL	125-150mm/5-6"	0.01mm/0.0005"	000	\$320.00

MICROMETRO PARA EXTERIORES

Con Puntas intercambiables

SMW217-01	0-100mm	0.01mm		\$200.00
SMW217-02	0-150mm	0.01mm	-	\$253.00
SMW217-03	100-200mm	0.01mm		\$288.00
SMW217-04	150-300mm	0.01mm		\$320.00
SMW217-05	200-300mm	0.01mm		\$310.00







*Precios no incluyen IGV

MICROMETRO P/EXTERIORES

Con Ptas. Carburadas Intercambiables

CÓDIGO	RANGO (PULG/MM)	RESOLUCION (MM/PULG)	IMAGEN DE REFERENCIA	PRECIO
SMW220-01	300-400mm	0.01 mm		\$323.00
SMW220-02	400-500mm	0.01 mm		\$370.00
SMW220-03	500-600mm	0.01 mm	7	\$454.00
SMW220-04	600-700mm	0.01 mm		\$552.00
SMW220-05	700-800mm	0.01 mm		\$651.00
SMW220-06	800-900mm	0.01 mm		\$775.00
SMW220-07	900-1000mm	0.01 mm		\$873.00

MICROMETRO PARA EXTERIORES

PARA TUBOS

SMW255-01	0-25mm	0.01mm		\$56.00	
-----------	--------	--------	--	---------	--

MICROMETRO PARA INTERIORES

SMW280-01	5-30mm	0.01mm	4	\$86.00
SMW280-02	25-50mm	0.01mm		\$93.00

JGO. DE MICROMETROS P/INTERIORES

TIPO TUBULAR

SMW300-01	50-250mm	0.01mm		\$166.00
SMW300-02	50-600mm	0.01mm		\$226.00
SMW300-03	150-1400mm	0.01mm		\$1,080.00
SMW300-04	150-2000mm	0.01mm	400	\$1,464.00

MICROMETRO DE PROFUNDIDAD

SMW305-02	0-100mm/0-4"	0.001mm/0.00005"	×////	\$162.00
SMW305-03	0-100mm/0-6"	0.001mm/0.00005"		\$226.00







*Precios no incluyen IGV

CALIBRADOR TELESCOPICO P/ INTERIORES

Con Ptas. Intercambiables

CÓDIGO	RANGO (PULG/MM)	RESOLUCION (MM/PULG)	IMAGEN DE REFERENCIA	PRECIO
SMW315-01	8-12.7 mm hasta de 90 -150mm		TIT	\$31.00

ALESOMETROS STANDARD

PARA TUBOS

SMW316-01	6-10mm	0.01 mm		\$147.00
SMW316-02	10-18mm	0.01 mm	7	\$140.00
SMW316-03	18-35mm	0.01 mm		\$117.00
SMW316-04	35-50mm	0.01 mm	_=	\$117.00
SMW316-05	50-160mm	0.01 mm]=	\$117.00

RELOJ COMPARADOR CON OREJA

SMW400-04	0-5mm	0.01mm		\$42.00
SMW400-06	0-10mm	0.01mm		\$29.00
SMW400-08	0-30mm	0.01mm	1	\$64.00

RELOJ COMPARADOR WATERPROOF SIN OREJA

SMW400-06B	0-10mm	0.01mm		\$60.00
------------	--------	--------	--	---------

RELOJ COMPARADOR DIGITAL

SMW405-04DB	0-12.7mm/0.5"	0.02mm/0.008"	*	\$73.00
-------------	---------------	---------------	---	---------

RELOJ PALPADOR

SMW420-04DB	0.8mm	0.01mm	(3)	\$61.00
SMW420-04DB	0.8mm	0.01mm	1	\$80.00







*Precios no incluyen IGV

MEDIDOR DE ESPESORES CON PALANCA

CÓDIGO	RANGO (PULG/MM)	RESOLUCION (MM/PULG)	IMAGEN DE REFERENCIA	PRECIO
SMW455-25	0-10mm	0.01 mm	5	\$69.00

MEDIDOR DE ESPESORES DIGITAL CON PALANCA

SMW455-15D	0-10mm	0.01 mm	S	\$169.00
------------	--------	---------	----------	----------

BASE MAGNETICA STANDARD

SMW470-01 F=80kg,	ON/OFF	2	\$25.00
--------------------------	--------	---	---------

BASE MAGNETICA AJUSTE FINO

SMW475-01	F=80kg,	ON/OFF	1 2 m	\$26.00
-----------	---------	--------	-------	---------

GONIOMETRO O MEDIDOR DE ANGULOS UNIVERSAL

SMW500-01	Regla 6 y 12°	360°	\$90.00

ESCUADRAS COMBINADAS 4PZAS.

SMW520-01	180°	IN - mm (en pulg. y mm)	***	\$86.00
-----------	------	----------------------------	-----	---------

NIVEL MAESTRO

SMW550-03 200mm 0.02 mm/m		\$172.00
----------------------------------	--	----------







*Precios no incluyen IGV

BLOQUES PATRON CON CERTICADO DE CALIBRACION

CÓDIGO	RANGO (PULG/MM)	RESOLUCION (MM/PULG)	IMAGEN DE REFERENCIA	PRECIO
SMW700-05	Grado 1	87 Piezas		\$586.00
SMW700-07	Grado 0	47 Piezas		\$648.00

RAYADOR PUNTA CARBURADA

Tipo Lapicero

SMWSCT001XR						\$7.00
-------------	--	--	--	--	--	--------

ADAPTADOR CIRCULAR PARA MICROMETROS SERIE 1961

SMW878M	0mm		6.5mm	\$7.00
---------	-----	--	-------	--------

REGLETA BISELADA DIN 874

SMW900-03	100mm		\$25.00
SMW900-04	125mm	Lamber of Contract	\$28.00
SMW900-05	150mm		\$37.00

ESCUADRA BISELADA DIN 875

SMW910-04	100X70mm		\$40.00
SMW910-05	150X100mm		\$66.00
SMW910-06	200X130mm	O	\$82.00

ACCESORIOS

CÓDIGO	CÓDIGO NOMBRE DE ARTICULO	
SMW/Y200-10 Cable	Acc. para Micrometro Exterior Digital / Data Cable + Interfase	\$149.00
SMW/Y200-SOFTW	Acc. para Micrometro Exterior Digital / Software FOR Y-200/10	\$7.00