

	Cap. (T)	MODELO	Elevación estándar (m)	PRECIO DE LISTA	OPCIONALES						Peso neto (Kg)
					ELEVACION EXTRA (m)	EMBRAGUE DE ELEVACIÓN	EXTENSOR DEL GANCHO SUPERIOR	MANIJA DE ADVERT DE LIMIT DE CARGA	GANCHO EN PUNTA		
TECLES DE PALANCA LB	3/4	LB008	1.5	\$ 481.00	\$ 49.00	\$ 171.00	\$ 158.00	\$ 188.00	N/A	6 7.1 8.2 9.2	
	3/4	LB008	3	\$ 534.00							
	3/4	LB008	4.5	\$ 591.00							
	3/4	LB008	6	\$ 651.00							
	1	LB010	1.5	\$ 541.00	\$ 49.00	N/A	\$ 158.00	\$ 188.00	N/A	6 7.1 8.2 9.2	
	1	LB010	3	\$ 596.00							
	1	LB010	4.5	\$ 655.00							
	1	LB010	6	\$ 694.00							
	1.5	LB015	1.5	\$ 679.00	\$ 55.00	\$ 171.00	\$ 167.00	\$ 188.00	\$ 73.00	8 9.7 11.4 13.1	
	1.5	LB015	3	\$ 728.00							
	1.5	LB015	4.5	\$ 799.00							
	1.5	LB015	6	\$ 849.00							
	2	LB020	1.5	\$ 728.00	\$ 68.00	N/A	\$ 167.00	\$ 188.00	N/A	12 14.6 17.3 19.8	
	2	LB020	3	\$ 788.00							
	2	LB020	4.5	\$ 848.00							
	2	LB020	6	\$ 909.00							
	3	LB030	1.5	\$ 890.00	\$ 73.00	\$ 216.00	\$ 167.00	\$ 188.00	\$ 100.00	15 18.5 22.1 25.6	
	3	LB030	3	\$ 961.00							
	3	LB030	4.5	\$ 1,034.00							
	3	LB030	6	\$ 1,138.00							
	6	LB060	1.5	\$ 1,670.00	\$ 146.00	\$ 216.00	N/A	\$ 188.00	N/A	26 33.1 40.6 47.6	
	6	LB060	3	\$ 1,822.00							
	6	LB060	4.5	\$ 1,975.00							
	6	LB060	6	\$ 2,195.00							
	9	LB090	1.5	\$ 2,167.00	\$ 218.00	N/A	N/A	\$ 188.00	N/A	40 50.5 61.7 72.2	
	9	LB090	3	\$ 2,390.00							
	9	LB090	4.5	\$ 2,611.00							
	9	LB090	6	\$ 2,921.00							

Muchos beneficios a parte de más características:

- Construcción resistente, totalmente de acero y pesa menos que los modelos de aluminio similares.
- Obtenga un frenado óptimo con el freno de carga estilo Weston que incorpora dos patines de freno resistentes a la humedad con cuatro superficies de frenado. Incluye dos seguros de freno para fiabilidad adicional.
- Disfrute de protección contra la suciedad y la humedad con un mecanismo de freno totalmente encerrado.
- Asegúrese una larga vida útil con engranajes maquinados, termotratados, de carga dividida y doble reducción.
- Opere en espacios cerrados con una manija de acero corta y un recorrido de recuperación de 15 grados.
- El mecanismo patentado accionado por resorte de rueda libre permite un ajuste sencillo de la cadena de carga y protege contra el rodado libre accidental debajo de la carga.
- Equipado con mango de goma estándar para una operación antideslizante.



Cadena de carga con caída única de 0.8 - 3.2 toneladas



Cadena de carga con caída doble de 6.3 toneladas



Cadena de carga con caída triple de 9 toneladas

	Cap. (T)	MODELO	Elevación estándar (m)	PRECIO DE LISTA	m extra cadena carga	m extra cadena manual	total	Peso (Kg)
TECLES MANUALES DE CADENA CF	0.5	CF005	3	\$ 285.00				11.0
	0.5	CF005	4.5	\$ 351.00	\$ 38.00	\$ 30.00	\$ 68.00	14.0
	0.5	CF005	6	\$ 441.00				16.0
	1	CF010	3	\$ 336.00				14.0
	1	CF010	4.5	\$ 405.00	\$ 40.00	\$ 30.00	\$ 70.00	16.0
	1	CF010	6	\$ 497.00				19.0
	1.5	CF015	3	\$ 489.00				19.0
	1.5	CF015	4.5	\$ 581.00	\$ 53.00	\$ 30.00	\$ 83.00	22.0
	1.5	CF015	6	\$ 689.00				25.0
	2	CF020	3	\$ 558.00				22.0
	2	CF020	4.5	\$ 666.00	\$ 79.00	\$ 30.00	\$ 109.00	26.0
	2	CF020	6	\$ 786.00				30.0
	3	CF030	3	\$ 841.00				29.0
	3	CF030	4.5	\$ 988.00	\$ 105.00	\$ 30.00	\$ 135.00	33.0
	3	CF030	6	\$ 1,152.00				38.0

La caída estándar de la cadena manual es 457 mm menor a la elevación.



Muchos beneficios a parte de más características:

- Experimente una fuerza excepcional con un cuerpo grueso de aluminio fundido.
- Maneje exigencias difíciles con el eje del piñón principal y el engranaje de carga de alta resistencia y termotratados.
- Obtenga un frenado óptimo con el freno de carga estilo Weston que incorpora dos patines de freno resistentes a la humedad con cuatro superficies de frenado.
- Minimice el esfuerzo manual gracias a los rodamientos de bálgos prelubricados de funcionamiento parejo y a los componentes maquinados de precisión del grupo de engranajes conductores.
- Simplifique el mantenimiento con menos piezas y con un diseño fácil de trabajar.

Capacidades en las que puede confiar:

- Elevación de 3 m estándar, pero también tenemos elevaciones de 4.6 y 6.1 m en inventario; elevaciones no estándar y descensos manuales de cadena también disponibles.
- La cadena de carga de aleación de manganeso termotratada de grado 100 resiste a la abrasión y al desgaste mientras minimiza su propio peso.
- Los ganchos de aleación de acero forjado y termotratados están diseñados para abrirse lentamente y no fracturarse bajo cargas excesivas.
- El certificado de prueba verifica que cada polipasto/tecle de cadena ha sido probado en planta con una carga del 125% de su capacidad nominal, de acuerdo con las exigencias de ASME B30.16.

	Cap. (T)	MODELO	Elevación estándar (m)	PRECIO DE LISTA	m extra cadena carga	m extra cadena manual	total
TECLES MANUALES DE CADENA CB	0.5	CB005	3	\$ 744.00	\$ 38.00	\$ 30.00	\$ 68.00
	0.5	CB005	6	\$ 948.00			
	1	CB010	3	\$ 908.00	\$ 40.00	\$ 30.00	\$ 70.00
	1	CB010	6	\$ 1,118.00			
	1.5	CB015	3	\$ 1,271.00	\$ 53.00	\$ 30.00	\$ 83.00
	1.5	CB015	6	\$ 1,520.00			
	2	CB020	3	\$ 1,453.00	\$ 53.00	\$ 30.00	\$ 83.00
	2	CB020	6	\$ 1,702.00			
	2.5	CB025	3	\$ 1,781.00	\$ 68.00	\$ 30.00	\$ 98.00
	2.5	CB025	6	\$ 2,075.00			
	3	CB030	3	\$ 1,978.00	\$ 105.00	\$ 30.00	\$ 135.00
	3	CB030	6	\$ 2,383.00			
	5	CB050	3	\$ 2,326.00	\$ 135.00	\$ 30.00	\$ 165.00
	5	CB050	6	\$ 2,821.00			
	10	CB100	3	\$ 3,732.00	\$ 269.00	\$ 30.00	\$ 299.00
	10	CB100	6	\$ 4,629.00			
	15	CB150	3	\$ 6,741.00	\$ 403.00	\$ 30.00	\$ 433.00
	15	CB150	6	\$ 8,040.00			
	20	CB200	3	\$ 8,554.00	\$ 537.00	\$ 59.00	\$ 596.00
	20	CB200	6	\$ 10,342.00			

Capacidades de hasta 100 t disponibles bajo pedido.

La caída estandar de la cadena manual es 457 mm menor a la elevación.

Muchos beneficios a parte de más características:

- Experimente una durabilidad excepcional gracias a su construcción totalmente de acero que presenta un resistente cierre de la caja de engranajes y de la cubierta de la rueda de mano.
- Disfrute de una mayor altura de elevación gracias a la altura libre baja.
- El diseño compacto es liviano y de fácil traslado.
- Reduzca el esfuerzo manual gracias a un eficiente grupo de engranajes conductores.
- El dispositivo de embrague de deslizamiento estándar evita que el polipasto/tecle de cadena se use para levantar cargas perjudiciales más allá de la capacidad nominal.
- Los resortes de doble seguro brindan redundancia para una operación fiable del mecanismo de freno.
- Obtenga un frenado fiable con la cubierta de freno de doble protección que impide la entrada de polvo, lluvia y suciedad.




Polipasto/tecle manual de cadena CB

	Cap. (T)	MODELO	Elev. Estándar (m)	PRECIO LISTA	ELEVACION EXTRA (m)	Peso neto (Kg)
MINI TECLE DE PALANCA LX	0.25	LX003	1.5	\$ 362.00	\$ 34.00	2.0
	0.5	LX005	1.5	\$ 510.00	\$ 37.00	3.0

ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA EL LX		
Cap. (t)	Código de producto	Precio de lista
0.25	LXCASE	\$45.00

Código de producto	Elev. estándar (m)	Por paquete
LX003	1.5	Paquete de 6
LX005	1.5	Paquete de 4



	Cap. (T)	MODELO	Elevación estándar (m)	PRECIO DE LISTA	m extra cadena carga	m extra cadena manual	total	Peso (Kg)
MINI TECLE MANUAL DE CADENA CX	1/4	CX003	3	\$ 586.00	\$ 34.00	\$ 65.00	\$ 99.00	2.5
	1/4	CX003	6	\$ 885.00	\$ 34.00	\$ 65.00	\$ 99.00	4.3

La caída estándar de la cadena manual para un CX003-10 es de 2 m.

La caída estándar de la cadena manual para un CX003-20 es de 5 m.

Código de producto	Elev. estándar (m)	Por paquete
CX003	3	Paquete de 4
CX003	6	Paquete de 4



Capacidad (t)	Tipo empuje			Tipo engranado				
	PT			GT				
	Código de producto	PRECIO DE LISTA	Peso neto (Kg)	Código de producto	PRECIO DE LISTA	PRECIO M EXTRAS CADENA MANUAL	Peso neto (Kg)	
TROLES MANUALES PT Y GT	0.25 - 0.5	PT005	\$ 288.00	4.0	GT010	\$ 621.60	\$ 48.00	11.0
	1	PT010	\$ 384.00	7.0				
	1.5 - 2	PT020	\$ 548.00	13.0	GT020	\$ 890.40	\$ 48.00	17.0
	2.5 - 3	PT030	\$ 840.00	21.0	GT030	\$ 1,230.00	\$ 48.00	25.0
	5	PT050	\$ 1,392.00	43.0	GT050	\$ 1,949.00	\$ 48.00	47.0
	7.5	PT080	\$ 3,688.00	96.0	GT080	\$ 4,276.00	\$ 48.00	99.0
	10	PT100	\$ 3,616.00	96.0	GT100	\$ 4,276.00	\$ 48.00	99.0
	15	-	N/A	N/A	GT150	\$ 10,949.00	\$ 96.00	242.0
	20	-	N/A	N/A	GT200	\$ 10,949.00	\$ 96.00	242.0



Trole de empuje PT



Trole engranado GT

En el precio base de los troles engranados hasta 5 toneladas se incluye la caída estándar de 2.4 m de la cadena manual.

El precio mencionado arriba se aplica para los troles modelo PTF2 / PTS2 y GTF2/GTS2.

Extensores de eje de trole manual			
Capacidad (t)	Ancho de patín con eje extendido (mm)	Costo Lista	PRECIO DE LISTA
0.25 - 0.5	103 - 203	\$ 70.00	\$ 126.00
	204 - 305	\$ 116.00	\$ 209.00
1	128 - 203	\$ 79.00	\$ 143.00
	204 - 305	\$ 133.00	\$ 240.00
1.5 - 2	154 - 305	\$ 162.00	\$ 292.00
2.5 - 3	154 - 305	\$ 209.00	\$ 377.00
5	179 - 305	\$ 421.00	\$ 758.00

*Troles engranados con extensores de eje requieren una rueda de mano extendida, consulte con Servicio al cliente para precios.

Para rangos de patín fuera de esta tabla consultar con Servicio al cliente.

El precio se aplica sólo al comprarlos con troles PT o GT.

Troles engranados de 1 tonelada y menos utilizan el extensor de eje de 1 tonelada.

	Cap. (T)	MODELO	Elevación estándar (m)	PRECIO NETO	m extra cadena carga	m extra cadena manual	total	Rango de patín std (mm)	Peso (Kg)
TECLE CON TROLE DE EMPUJE DE ALTURA LIBRE BAJA NTH	1	NTH010	3	\$ 1,713.60	\$ 64.00	\$ 48.00	\$ 112.00	59 - 131	28.0
	2	NTH020	3	\$ 2,710.00	\$ 128.00	\$ 48.00	\$ 176.00	95 - 152	42.0
	3	NTH030	3	\$ 3,528.00	\$ 170.00	\$ 48.00	\$ 218.00	92 - 159	57.0

La caída estándar de la cadena manual del tecle es 457 mm menor a la elevación.



	Cap. (T)	MODELO	Elevación estándar (m)	PRECIO NETO	m extra cadena carga	m extra cadena manual	total	m extra cadena manual de trole	Rango de patín std (mm)	Peso (Kg)
TECLE CON TROLE DE ENGRANAJE DE ALTURA LIBRE BAJA G-NTH*	1	G-NTH010	3	\$ 2,136.00	\$ 64.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 48.00	59 - 131	33.0
	2	G-NTH020	3	\$ 3,125.00	\$ 128.00	\$ 48.00	\$ 176.00	\$ 48.00	95 - 152	47.0
	3	G-NTH030	3	\$ 4,222.00	\$ 170.00	\$ 48.00	\$ 218.00	\$ 48.00	92 - 159	62.0

* En el precio base de los troles engranados se incluye la caída estándar de 2.4 m de la cadena manual.

	Cap. (T)	MODELO	Elevación estándar (m)	PRECIO DE LISTA	m extra cadena carga	m extra cadena manual	total	Rango de patín std (mm)	m extra cadena manual de trole
TECLE CON TROLE DE ENGRANAJE DE ALTURA LIBRE ULTRA BAJA SHB	1	SHB010	6	\$ 8,679.00	\$ 110.00	\$ 43.00	\$ 153.00	58 - 163	\$ 43.00
	2	SHB020	6	\$ 9,001.00	\$ 153.00	\$ 43.00	\$ 196.00	82 - 204	\$ 43.00
	3	SHB030	6	\$ 10,678.00	\$ 155.00	\$ 43.00	\$ 198.00	82 - 204	\$ 43.00
	5	SHB050	6	\$ 16,980.00	\$ 197.00	\$ 43.00	\$ 240.00	100 - 204	\$ 43.00
	8	SHB080	6	\$ 20,096.00	\$ 392.00	\$ 43.00	\$ 435.00	140 - 220	\$ 43.00
	10	SHB100	6	\$ 22,083.00	\$ 392.00	\$ 43.00	\$ 435.00	140 - 220	\$ 43.00

La caída estándar de la cadena manual del polipasto/tecle es 457 mm menor a la elevación.

Para el precio del contenedor de cadena o el precio de la cadena resistente a la corrosión, favor de consultar con nuestro departamento de Servicio al cliente.

El embrague deslizante no está disponible en los modelos SHB.


Elevaciones mayores a 9.1 m en capacidades de 1 a 5 toneladas y mayores a 7.9 m en capacidades de 8 a 10 toneladas requieren un contenedor de cadena. Consulte con Servicio al cliente.



ABRAZADERAS UNIVERSALES DE VIGA				
	Capacidad (t)	Código de producto	Ancho de patín estándar (mm)	PRECIO DE LISTA
SERIE UBC	1	UBC010	76 - 191	\$ 191.00
	2	UBC020	76 - 191	\$ 212.00
	3	UBC030	102 - 305	\$ 338.00
	5	UBC050	102 - 305	\$ 463.00
	10	UBC100	153 - 337	\$ 637.00

SUSPENSORES OPCIONALES UBC		
Capacidad (t)	Código de producto	PRECIO DE LISTA
1 - 2	SK2	\$ 76.00
3 - 5	SK5	\$ 96.00
10	SK10	\$ 152.00

Cada juego incluye los suspensores y espaciadores necesarios.



MODELO: UBC030



MODELO: UBC030 CON
OPCIÓN DE SUSPENSOR UBC