



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 27 " 12 2017 року

№602-123-20-1/ 40782

Об'єкт експертизи: вода морська очищена для косметичних та гігієнічних цілей «Азова®».

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-31585099-001:2017 «Вода морська очищена для косметичних та гігієнічних цілей «Азова®». Технічні умови» (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 20.42. **Код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметична промисловість, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: ТОВ «ДІСМА», Україна, 71116, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Адама Міцкевича, буд. 105, виробнича площа: ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, код за ЄДРПОУ 31585099.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ДІСМА», Україна, 71116, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Адама Міцкевича, буд. 105, код за ЄДРПОУ 31585099.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індекс шкіроподразнюючої дії, індекс сенсibilізуючої дії (не більше) - 0 балів. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: вода морська очищена для косметичних та гігієнічних цілей «Азова®»

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-31585099-001:2017 «Вода морська очищена для косметичних та гігієнічних цілей «Азова®». Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7638 від 30.11.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П.

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис



ТМ