



Щербинский
лифтостроительный
завод

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

В.Ю. Чернобаев

«16» февраля 2024 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

система менеджмента качества



ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

СТО СМК 241.2-2024

Вводится впервые

Дата введения 27 марта 2024 года

РАЗРАБОТЧИК	НОРМОКОНТРОЛЬ
Руководитель испытательного центра С.И. Кашин  подпись	Специалист по СМК И.В. Доронина  подпись
«12» февраля 2024 г.	«12» февраля 2024 г.

г. Москва, г. Щербинка
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	3
2	Область применения	3
3	Термины и определения, обозначения и сокращения	3
3.1	Определения	3
3.2	Обозначения и сокращения	3
4	Нормативные ссылки	4
5	Ответственность	4
6	Общие положения	6
7	Описание процесса	6
7.1	Условия проведения испытаний	6
7.2	Заявка на проведение испытаний	7
7.3	Процесс проведения испытаний	8
7.3.1	Планирование испытаний	8
7.3.2	Подготовка к проведению испытаний	9
7.3.3	Проведение испытаний	10
7.3.4	Окончание испытаний	11
7.4	Порядок управления методическими указаниями и программами испытаний	12
8	Управление процедурой	14
Приложения		
Приложение А	Руководство по применению регистратора заявок на проведение испытаний .	15
Приложение Б	Форма бланка протокола испытаний	20
Приложение В	Форма бланка акта испытаний	21
Приложение Г	Формы журналов регистрации программ испытаний и методических указаний	22
Приложение Д	Форма титульного листа методических указаний	23
Приложение Е	Форма титульного листа программы испытаний	24
Лист согласования		25
Лист регистрации изменений		26

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – *стандарт*) устанавливает требования к порядку организации и проведения испытаний в условиях Акционерного общества «Щербинский лифтостроительный завод» (далее – *АО «ЩЛЗ», Общество, организация*) продукции, влияющей на способность Общества постоянно обеспечивать соответствие лифтового оборудования требованиям заинтересованных сторон.

1.2. Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001 (7.1.5, 7.5, 8.3.4, 8.3.5, 8.4.2, 9.1.1), оформлен в соответствии с требованиями СТО СМК 218, является локальным нормативным актом и предназначен для внутреннего применения в АО «ЩЛЗ».

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Требования настоящего стандарта распространяются на структурные подразделения, участвующие в процессе организации и проведения испытаний.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Определения

В настоящем стандарте применяются термины со следующими определениями:

Измерение – нахождение значения физической величины с помощью специальных технических средств.

Инициатор испытаний – работник АО «ЩЛЗ», подавший заявку на проведение испытаний.

Испытание – опытное определение количественных и (или) качественных свойств объекта испытаний, как результат воздействий на него, с целью определения соответствия объекта установленным требованиям. Понятие испытание может включать в себя понятие измерение.

Метод испытаний – общее описание необходимых воздействий на объект испытаний, условий, а также необходимых измерений, при проведении испытаний.

Методика испытаний – документ, описывающий процедуру определения характеристик и (или) свойств объекта испытаний, включающий в себя метод, отбор образцов, требования к точности измерений, способ вычисления и представления результатов испытаний.

Объект испытаний (измерений), образец – продукция, подвергаемая испытаниям.

Регистратор заявок на проведение испытаний – электронная система подачи и регистрации заявок на проведение испытаний лифтового оборудования.

Средства измерительной техники – обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений, контроля и испытаний.

Примечание – К средствам измерительной техники относят: средства измерений, испытательное оборудование, средства допускового контроля.

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются сокращения со следующими обозначениями:

ИЛ – испытательная лаборатория АО «ЩЛЗ»;

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 3	Листов 26

ИО	–	испытательное оборудование;
ИЦ	–	испытательный центр АО «ЩЛЗ»;
КД	–	конструкторская документация;
МУК	–	методические указания;
ПИ	–	программа испытаний;
СИ	–	средство измерения;
СИТ	–	средства измерительной техники;
СМК	–	система менеджмента качества;
СТО	–	стандарт организации;
ТЗ	–	техническое задание.

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 33984.1	Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов
ГОСТ Р ИСО 9001	Системы менеджмента качества. Требования
СТО СМК 174	Управление технологической оснасткой и инструментом
СТО СМК 179.1	Метрологическое обеспечение. Управление средствами измерительной техники
СТО СМК 218	Требования к оформлению внутренней нормативной документации системы менеджмента качества
СТО СМК 227.1	Управление документированной информацией. Управление внутренней нормативной документацией системы менеджмента качества
СТО СМК 227.2	Управление документированной информацией. Управление записями
Положение	Положение по управлению подрядными организациями в области охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности

Примечание – Для датированных ссылок применяют только ту версию, которая была упомянута в тексте. Для недатированных ссылок необходимо использовать самое последнее издание документа (включая все изменения). Действующие редакции внутренних нормативных документов СМК размещены на сетевом ресурсе \\shlz.local\DFS\DEPARTMENT\QMS\4_СТО СМК.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Ответственность за разработку, корректировку, согласование, актуализацию настоящего документа несет его разработчик (владелец процесса – главный конструктор).

5.2 Руководитель отдела качества несет ответственность за:

- организацию и проведение нормоконтроля внутренней нормативной документации СМК;
- регистрацию, учет, хранение подлинника настоящего документа (в том числе в электронном виде), внесение изменений в подлинник (в том числе в электронном виде), изъятие из обращения подлинника настоящего документа;
- размещение защищенной электронной версии настоящего документа на специальном сетевом ресурсе.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм. 1	Лист. зам
	Лист 4	Листов 26

5.3 Руководители СП несут ответственность за:

- за хранение учтенных экземпляров настоящего документа, полученных на бумажном носителе;
- за доведение требований настоящего документа до сведения работников СП;
- внесение изменений в учтенные копии документов (на бумажном носителе), а также за передачу аннулированных учтенных копий для уничтожения;

5.4 Не учтенные копии документов не контролируются.

5.5 Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта описана в таблице 1.

Таблица 1 – Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта

Должностное лицо	Отвечает за:
Главный конструктор	– заключение главного конструктора о возможности применения испытанной продукции; – согласование представления копии протокола испытаний сторонним организациям; – распоряжение о разработке ПИ; – утверждение МУК и ПИ; – распоряжение об аннулировании МУК и ПИ.
Руководитель отдела конструкторского сопровождения производства	– согласование метода испытаний.
Руководитель ИЦ	– организацию процесса проведения испытаний; – планирование испытаний; – формирование графика ресурсных испытаний; – согласование с руководителем отдела монтажа объемов и сроков проведения работ по монтажу/демонтажу образца – согласование даты вызова поставщика/разработчика на пусконаладочные работы образца; – согласование участия работников других подразделений и организаций в проведении испытаний; – утверждение отчетного документа по результатам испытаний; – распоряжение о разработке МУК; – согласование и регистрацию МУК, ПИ; – уничтожение аннулированных МУК, ПИ.
Руководитель лаборатории	– процесс ведения испытаний; – разработку МУК.
Работник ИЦ	– информирование инициатора о необходимости предоставления образца; – определение места проведения испытаний; – достоверность результатов испытаний; – разработку ПИ.



Инициатор испытаний	— формирование и подачу заявки на проведение испытаний и достоверность информации об объекте испытаний; — предоставление технической документации на образец; — согласование метода испытаний с руководителем отдела конструкторского сопровождения производства или лицом его заменяющим; — доставку образца в ИЦ или на место проведения испытаний и передачу работнику ИЦ; — вызов поставщика или разработчика образца на пусконаладочные работы.
Директор по развитию монтажа	— проведение работ по монтажу/демонтажу образца в согласованные сроки

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Испытания образцов проводят с целью получения сведений, необходимых для принятия решения о соответствии или несоответствии объекта испытаний заданным требованиям.

6.2 Испытаниям в ИЦ может быть подвержена только опытная (не серийная) продукция.

6.3 Основанием проведения испытаний может являться:

- приказ генерального директора Общества;
- заявка на проведение испытаний.

6.4 Все участники процесса, описанного в настоящем стандарте, должны придерживаться принципа беспристрастности и пресекать любые попытки влияния на процесс или результаты испытаний.

6.5 Документированная информация, содержащая достигнутые результаты (данные) или свидетельства осуществленной деятельности (записи), требующаяся настоящим стандартом подлежит управлению в соответствии с СТО СМК 227.2.

7 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

7.1 Условия проведения испытаний

7.1.1 В процессе проведения испытаний и измерений, должны соблюдаться требования к окружающей среде, описанные в методике и/или технической документации на СИ, ИО и образец. В случае отсутствия требований к окружающей среде, работники испытательного центра должны обеспечить условия, обеспечивающие отсутствие влияния окружающей среды на результаты испытаний. В случае отсутствия возможности исключить влияние окружающей среды на результаты испытаний и измерений, работы приостанавливаются.

7.1.2 Испытательный центр должен иметь оборудование (включая, но не ограничиваясь, средства измерения, испытательное оборудование, программное обеспечение, реактивы, расходные материалы и вспомогательные устройства), необходимое для проведения испытаний лифтового оборудования.

7.1.3 Оборудование, используемое для измерений, должно обеспечивать точность и/или неопределенность измерений, требуемые для обеспечения достоверного результата.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 6	Листов 26



7.1.4 Управление средствами измерительной техники осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 179.1.

7.1.5 В процессе испытаний недопустимо применение оборудования, которое было подвергнуто перегрузке, имеет дефект, выдает сомнительные результаты или не соответствует установленным требованиям.

7.1.6 Единицу продукции, предназначенную для функционирования совместно с единицей продукции другого вида, рекомендуется испытывать во взаимосвязи с последней в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации.

7.2 Заявка на проведение испытаний

7.2.1 Заявка на проведение испытаний формируется и подается Инициатором испытаний в электронном виде через Регистратор заявок на проведение испытаний (*далее – Регистратор*), расположенный на корпоративном портале Битрикс 24 по адресу <https://aoshlz.bitrix24.ru/marketplace/app/62/>, в соответствии с требованиями Руководства по применению Регистратора заявок на проведение испытаний (приложение А).

7.2.2 При формировании заявки, заполнению подлежат все строки Регистратора, включая: наименование; тип (модель, модификация); производитель; поставщик; количество; метод испытаний. Кроме этого, инициатор в обязательном порядке должен приложить техническую документацию, которая может включать: чертежи, ТЗ, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, схемы подключения, инструкции по монтажу и т.д.

Указываемый в заявке метод испытаний, инициатор предварительно должен согласовать с руководителем отдела конструкторского сопровождения производства или лицом его заменяющим.

В случае необходимости, инициатор может направить комментарий с дополнительной информацией или задать вопрос, ответ на который будет направлен ответным комментарием. В случае, если заявка имеет высокий приоритет, инициатор также может указать это в комментариях.

7.2.3 Передача образца исполнителю осуществляется исключительно после запроса исполнителя путем отправки соответствующего комментария в Регистраторе.

7.2.4 Заявка может иметь один из семи статусов:

- заявка зарегистрирована – заявка сформирована, успешно подана и находится в очереди;
- рассматривается – заявка находится на рассмотрении руководителя ИЦ;
- подготовка к работе – проводятся работы по подготовке проведения испытаний или измерений;
- в работе – проводятся испытания или измерения;
- приостановлено – работа по заявке приостановлена до устранения причины приостановки работ. Причина приостановки работы по заявке будет указана в комментариях;
- выполнено – заявка выполнена, отчетный документ загружен в Регистратор;
- в проведении испытаний отказано – заявка отклонена, испытания не будут проводиться. Причина отказа отображается в комментариях.

Статус заявки устанавливают работники ИЦ, в соответствии с текущим этапом выполнения заявки.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм. 1	Лист. зам
	Лист 7	Листов 26



7.2.5 В случае возникновения технических проблем с корпоративным порталом «Битрикс24» или Регистратором, необходимо обратиться в службу по развитию бизнес-процессов и цифровизации.

7.3 Процесс проведения испытаний

7.3.1 Планирование испытаний

7.3.1.1 Планирование испытаний осуществляет руководитель ИЦ в течении 3 рабочих дней с момента поступления заявки, при условии наличия необходимой информации.

7.3.1.2 Планирование испытаний включает в себя:

- анализ технической возможности проведения испытаний с учетом указанного в заявке метода;
- обозначение очередности проведения испытаний с учетом приоритетов Общества, обозначенных главным конструктором или генеральным директором;
- прогнозирование сроков предположительного начала и завершения испытаний, включая:
 - подготовку к проведению испытаний;
 - проведение испытаний;
 - анализ полученных результатов испытаний;
 - составление отчетных документов.
- назначение ответственного работника ИЦ за проведение испытаний.

7.3.1.3 В процессе планирования ресурсных испытаний руководитель ИЦ составляет график ресурсных испытаний в электронном виде. График составляется в программном обеспечении Microsoft Project или в схожем программном обеспечении. В графике испытаний обязательно должны быть отображены: основание испытаний (№ приказа или заявки на проведение испытаний), наименование образца, наименование производителя и/или поставщика образца, планируемая дата начала и окончания испытаний.

7.3.1.4 Сроки и очередность выполнения заявок могут быть скорректированы в случаях:

- досрочного выполнения заявки;
- обоснованной необходимости проведения повторных или дополнительных испытаний;
- поступления заявок высокого приоритета;
- выявления недостатка информации, необходимой для проведения испытаний;
- возникновения отказов в работе ИО или СИ;
- возникновения ситуаций, требующих привлечения третьих лиц (работника другой службы или представителей организации производителя или поставщика испытываемой продукции);
- возникновения потребности разработки, производства, закупки или ремонта технических средств, поверки СИ или аттестации ИО в соответствии с требованиями СТО СМК 179.1, необходимых для проведения испытаний.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм. 1	Лист. зам
	Лист 8	Листов 26

7.3.2 Подготовка к проведению испытаний

7.3.2.1 Подготовку к проведению испытаний проводят работники ИЦ. Подготовка включает в себя:

- приемку образца;
- изучение сопроводительной документации;
- подбор методики испытаний;
- подготовку образца к проведению испытаний;
- подготовку СИТ, а также необходимой оснастки и инструмента.

7.3.2.2 Приемка образца и изучение сопроводительной документации

После проведения планирования испытаний ответственный работник ИЦ посредством комментария в Регистраторе информирует инициатора о необходимости предоставить образец. Инициатор испытаний доставляет образец в ИЦ или на место проведения испытаний, и передает образец ответственному за проведение испытаний работнику ИЦ. Место проведения испытаний определяет работник ИЦ.

Образец должен быть полностью укомплектован, исправен, иметь сопроводительную документацию и соответствовать поданной заявке.

В случае несоответствия образца заявке, отсутствия необходимой документации (например, паспорта на изделие, сертификатов, согласованных чертежей и т.д.), а также в случае наличия механических повреждений, неисправности, некомплектности, или в другом случае, не позволяющем провести подготовку и дальнейшее проведение испытаний, работник ИЦ имеет право отказать инициатору испытаний в приемке образца, до устранения замечаний.

7.3.2.3 Подбор методики испытаний

Подбор методики испытаний выполняется с целью определения способа получения наиболее достоверного результата, с учетом метода, изложенного инициатором испытаний.

Подбор методики не проводится в случае проведения прямых измерений, а также в случае, когда инициатор испытаний указывает методику в заявке.

В целях обеспечения повторяемости операций, а также воздействий на образец в процессе проведения испытаний, работниками ИЦ могут быть разработаны МУК и/или ПИ. Порядок управления документированной информацией: МУК и ПИ, приведен в п. 7.4 настоящего стандарта.

7.3.2.4 Подготовка образца к испытаниям

В процесс подготовки образца к испытаниям может входить:

- осмотр образца;
- маркировка образца;
- сборка образца;
- установка образца на ИО;
- монтаж образца;
- проведение пусконаладочных работ.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 9	Листов 26



Подготовку образца к испытаниям осуществляют работники ИЦ за исключением нижеперечисленных случаев:

- монтаж/демонтаж образцов (лифтового оборудования) в испытательные лифты (шахты/ячейки). Монтаж лифтового оборудования осуществляется работниками службы монтажа лифтового оборудования. При возникновении необходимости проведения монтажа/демонтажа лифтового оборудования в испытательный лифт руководитель ИЦ направляет служебную записку директору по развитию монтажа о согласовании объемов и сроков проведения работ;

- проведение пусконаладочных работ систем управления лифта (станций), преобразователей частоты, а также в случае обоснованной необходимости, иного лифтового оборудования. Проведение пусконаладочных работ осуществляется поставщиками или разработчиками образцов. Инициатор испытаний по предварительной договоренности с руководителем ИЦ, осуществляет вызов поставщика на пусконаладочные работы, при этом, в соответствии с Положением по управлению подрядными организациями в области охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности, на инициатора возлагаются обязанности и ответственность «координатора подрядчика».

7.3.2.5 Подготовка оборудования для проведения испытаний

Подготовку оборудования, в том числе СИТ, инструмента и оснастки проводят работники ИЦ. В процесс подготовки оборудования может входить:

- настройка и обслуживание ИО;
- подбор, настройка и калибровка СИ;
- подбор инструмента и оснастки.

В случае отсутствия необходимых СИТ, закупка происходит в соответствии с требованиями СТО СМК 179.1.

В случае отсутствия необходимой оснастки, разработка происходит в соответствии с требованиями СТО СМК 174.

7.3.3 Проведение испытаний

7.3.3.1 Испытания образцов проводится работниками ИЦ. В случае необходимости, по согласованию с руководителем ИЦ, в проведении испытаний могут участвовать работники других подразделений и организаций.

7.3.3.2 В процессе проведения испытаний должны выполняться:

- требования метода и методики испытаний и измерений;
- правила эксплуатации образца, указанные в сопроводительной документации;
- правила эксплуатации СИТ;
- требования по охране труда и пожарной безопасности.

7.3.3.3 Проведение испытаний может быть досрочно прекращено на любом этапе в случае:

- возникновения риска нанесения вреда здоровью работникам ИЦ;
- возникновение риска поломки СИТ;
- выявления несоответствия образца заданным требованиям;
- отзыва заявки инициатором испытаний.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм. 1	Лист. зам
	Лист 10	Листов 26

7.3.3.4 Работники испытательного центра не несут ответственность за возможную поломку или разрушение образца в процессе проведения испытаний.

7.3.4 Окончание испытаний

7.3.4.1 Результатом испытаний должен являться отчетный документ, который может быть оформлен в виде:

- протокола испытаний (форма бланка протокола испытаний приведена в приложении Б);
- акта испытаний (форма бланка акта испытаний приведена в приложении В).

7.3.4.2 Отчетный документ распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Срок действия отчетного документа, при условии отсутствия конструктивных, технологических, программных или иных изменений испытанной продукции, составляет три года с момента утверждения отчетного документа.

7.3.4.3 Отчетный документ оформляется в одном экземпляре и подлежит хранению в ИЦ не менее пяти лет. В случае необходимости оформления второго экземпляра, инициатор должен указать это в заявке (в комментариях).

7.3.4.4 Отчетный документ составляется работником ИЦ в течении трех рабочих дней с момента проведения испытаний.

7.3.4.5 Отчетный документ сканируется вместе со всеми материалами по испытаниям (выпиской, чертежами, ТЗ, экспертными заключениями и т.п.) одним файлом.

7.3.4.6 Скан-копия утвержденного отчетного документа, должна быть прикреплена к соответствующей заявке в Регистраторе. В случае проведения испытаний на основании приказа генерального директора, руководитель ИЦ предоставляет результаты испытаний генеральному директору.

7.3.4.7 При проведении повторных или дополнительных испытаний в отчетном документе должен быть указан номер и дата утверждения отчетного документа предшествующего испытания.

7.3.4.8 Протокол испытаний оформляется и должен содержать следующие пункты:

- номер протокола испытаний;
- дата (период) проведения испытаний;
- наименование образца испытаний;
- основание проведения испытаний;
- отбор образцов;
- метод испытаний проведения испытаний;
- средства измерения и испытательное оборудование;
- результаты испытаний.

При необходимости в протокол испытаний могут быть включены дополнительные пункты или изменена их последовательность.

Составленный протокол испытаний подписывают работники проводившие испытания или измерения, визирует работник СБ и утверждает руководитель ИЦ или лицо его заменяющее. При необходимости в документе могут быть добавлены согласующие лица.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 11	Листов 26



7.3.4.9 После утверждения протокола испытаний, главный конструктор или назначенный им работник должен составить заключение главного конструктора, являющееся приоритетным при принятии решения о возможности применения испытанной продукции в АО «ЩЛЗ». Заключение должно учитывать возможные риски влияния несоответствий образца (в случае их наличия) на конечное качество продукции АО «ЩЛЗ». Заключение главного конструктора может быть оформлено в виде записи на последнем листе протокола или оформлено в виде отдельного документа.

7.3.4.10 Акт испытаний составляется работниками ИЦ при отсутствии проведения трудоемких испытаний или измерений (например, проверка соответствия маркировки) и должен включать в себя следующую информацию:

- номер акта и дату его составления;
- наименование образца;
- основание проведения работ;
- результат.

При необходимости в акт может быть включена дополнительная информация. Составленный акт испытаний подписывают работники, проводившие работы и утверждает руководитель ИЦ. При необходимости в документе могут быть добавлены согласующие лица.

7.3.4.11 После утверждения акта испытаний образцов лифтового оборудования, входящего в состав продукции АО «ЩЛЗ», главный конструктор или назначенный им работник должен составить заключение главного конструктора, являющееся приоритетным при принятии решения о возможности применения испытанной продукции в АО «ЩЛЗ». Заключение должно учитывать возможные риски влияния несоответствий образца (в случае их наличия) на конечное качество продукции АО «ЩЛЗ». Заключение может быть оформлено в виде записи на последнем листе акта испытаний или оформлено в виде отдельного документа.

7.3.4.12 В случае необходимости предоставления результатов испытаний поставщику образца, работник ИЦ, проводивший испытания, после утверждения отчетного документа, составляет выписку из протокола/акта испытаний в свободной форме.

7.3.4.13 Распространение (передача копии на бумажном или электронном носителе) протокола испытаний сторонним организациям, без согласования с главным конструктором или руководителем ИЦ, запрещено.

7.4 Порядок управления методическими указаниями и программами испытаний

7.4.1 Управление МУК и ПИ включает в себя:

- разработку документа;
- согласование документа;
- утверждение документа;
- регистрацию документа;
- актуализацию документа;
- аннулирование документа.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 12	Листов 26

7.4.2 Разработка документа

7.4.2.1 Разработка методических указаний

МУК разрабатываются в случае отсутствия стандартных методик испытаний, методик пригодных к применению в условиях АО «ЩЛЗ», а также в случае необходимости детализации стандартной методики/метода.

МУК разрабатывает руководитель лаборатории на основании распоряжения руководителя ИЦ. Распоряжение подлежит регистрации в журнале регистрации МУК, расположенном на сервере по адресу <\\server-s\metro\СМК\ИЦ> и оформленном согласно форме 1 приложения Г.

Форма титульного листа МУК приведена в приложении Д. Оформление текста документа осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 218.

МУК должны учитывать требования к испытываемой продукции, существующие методы/методики схожей продукции (при наличии), компетенции и техническое оснащение ИЦ, возможности по обеспечению условий проведения испытаний, а также иные факторы, влияющие на процесс и результат испытаний. Кроме того, МУК должны отвечать всем требованиям охраны труда и пожарной безопасности.

Срок разработки МУК составляет десять рабочих дней с момента распоряжения руководителя ИЦ.

7.4.2.2 Разработка программы испытаний

В случаях необходимости определения (проверки) более десяти характеристик / параметров / режимов в рамках испытаний одного образца, работниками ИЛ может быть разработана ПИ.

ПИ разрабатывается на основании распоряжения главного конструктора, а также технической документации, которая должна включать в себя техническое задание на разработку ПИ и конструкторскую документацию на образец. Распоряжение подлежит регистрации в журнале регистрации ПИ, оформленного согласно форме 2 приложения Г.

Форма титульного листа ПИ оформляется в соответствии с приложением Е. Текст документа оформляется в соответствии с требованиями СТО СМК 218.

ПИ может включать в себя следующую информацию: область применения, условия проведения испытаний, требования к оборудованию, требования к образцу, определяемые (проверяемые) характеристики/параметры/режимы, ссылки на нормативные документы.

Срок разработки ПИ составляет десять рабочих дней с момента распоряжения главного конструктора.

7.4.3 Согласование, утверждение, регистрация документа

7.4.3.1 Руководитель лаборатории предоставляет руководителю ИЦ разработанную документацию на бумажном носителе для проведения проверки и согласования.

7.4.3.2 Руководитель ИЦ проводит проверку документа на предмет адекватности требований к условиям испытаний, метрологических требований, операций в процессе испытаний, критериев оценки результата. Кроме того, руководитель ИЦ оценивает возможность применения разработанного документа в условиях АО «ЩЛЗ».

В случае выявления несоответствий, руководитель ИЦ направляет документ на доработку.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 13	Листов 26

7.4.3.3 При положительных результатах проверки ставит согласующую подпись, согласованный документ на бумажном носителе предоставляется главному конструктору на утверждение.

В случае наличия замечаний, главный конструктор направляет документ на доработку разработчику.

7.4.3.4 Руководитель ИЦ в течении трех рабочих дней с момента утверждения документа присваивает ему трехзначный номер и регистрирует в электронном журнале регистрации ПИ или МУК.

7.4.3.5 Утвержденный документ на бумажном носителе хранится в ИЦ не менее пяти лет, при условии его актуальности.

7.4.4 Актуализация и аннулирование документа

7.4.4.1 В случае необходимости актуализации документа, руководитель ИЦ дает соответствующее распоряжение разработчику документа. Доработанный документ проходит согласование, утверждение в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего стандарта.

7.4.4.2 Руководитель ИЦ в течении трех рабочих дней с момента утверждения документа присваивает ему номер документа до актуализации с добавлением через точку номера версии и регистрирует в электронном журнале регистрации ПИ/МУК.

Пример – МУК – 001.1, ПИ – 012.2

7.4.4.3 Неактуальная версия документа на бумажном носителе подлежит уничтожению.

7.4.4.4 В случае необходимости аннулирования документа, главный конструктор издает соответствующее распоряжение на основании которого руководитель ИЦ обязан уничтожить документ на бумажном носителе. Электронную версию документа руководитель ИЦ перемещает в папку Архив, расположенную на сервере по адресу <\\server-s\metro\СМК\ИЦ\Архив>, и вносит соответствующую запись в журнал регистрации ПИ/МУК.

8 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРОЙ

8.1 Ввод в действие, внесение изменений, аннулирование, хранение и рассылка настоящей процедуры осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 227.1.

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 14	Листов 26

Приложение А
(обязательное)

Руководство по применению Регистратора заявок на проведение испытаний

1 Регистратор заявок на проведение испытаний (далее – *Регистратор*) расположен в системе Битрикс 24, по ссылке <https://aoshlz.bitrix24.ru/marketplace/app/62/>.

2 При входе в Регистратор, на экране отображаются поданные Вами заявки. Соответственно, при первом использовании Регистратора, таблица будет пуста (рисунок 1).

Заявка на проведение испытаний ☆

Заявки **Новая заявка**

Мои заявки Черновики Все заявки

Данные о заявке		Инициатор		Объект испытаний			Данные для испытания		Комментарии		Статус ▾	Отчёт
№ заявки ▾	Дата заявки ▾	Подразделение ▾	ФИО ▾	Наименование, тип ▾	Производитель ▾	Поставщик ▾	Метод испытания	Сопроводительная документация	Комментарий Инициатора	Комментарий ИЦ		

Рисунок 1 – Вид таблицы при первом использовании Регистратора

3 Для подачи заявки, необходимо нажать кнопку «Новая заявка» - она находится в левом верхнем углу Регистратора.

4 В открытом окне необходимо заполнить следующие строки:

- а) Наименование, тип – полное наименование и тип (модель, номер) образца;
- б) Производитель - полное наименование организации производителя образца;
- в) Поставщик - полное наименование организации, предоставившей образец;
- г) Количество - фактическое количество образцов, предоставленных на испытания (*например, 2 бухты по 10 метров*);

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

СТО СМК 241.2-2024	
Изм.	Лист.
Лист 15	Листов 26

д) Метод испытаний - общее описание необходимых воздействий на объект испытаний, условий, а также необходимых измерений, при проведении испытаний. В случае наличия требований к объекту испытаний, изложенных в какой-либо документации, можно указать это как метод (*например, испытание на соответствие п.3.4 ТЗ или испытание на соответствие ГОСТ 33984.1*).

ж) Сопроводительная документация – в эту строку необходимо вложить всю имеющуюся документацию, связанную с объектом испытаний или методом испытаний (Сертификаты, паспорт на изделие, письмо от поставщика образца и т.п.).

з) Комментарии – в этой строке можно указать любую дополнительную информацию, касающуюся испытаний (*например, требуется проведение типовых испытаний*). Данная строка не подлежит обязательному заполнению.

На этапе заполнения заявки возможно сохранить черновик заявки, нажав кнопку «Сохранить как черновик». В случае закрытия вкладки «Битрикс 24» в браузере, в процессе формирования заявки, она также сохранится как черновик. Просмотреть или дооформить свои черновые заявки, можно нажав соответствующую вкладку в Регистраторе (рисунок 2).

Для оформления заполненной заявки необходимо нажать кнопку «Отправить заявку» (рисунок 3), появится всплывающее окно (рисунок 4) с просьбой подтвердить действие, необходимо нажать «ОК».

Заявка на проведение испытаний ☆

Заявки

Новая заявка

Мои заявки

Черновики

Все заявки

Данные о заявке		Инициатор		Объект испытаний			Данные для испытания		Комментарии		Статус ▼	Отчёт
№ заявки ▼	Дата заявки ▼	Подразделение ▼	ФИО ▼	Наименование, тип ▼	Производитель ▼	Поставщик ▼	Метод испытания	Сопроводительная документация	Комментарий Инициатора	Комментарий ИЦ		

Рисунок 2 – Вкладка в Регистраторе

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

СТО СМК 241.2-2024	
Изм.	Лист.
Лист 16	Листов 26

Заявки **Новая заявка**

Заявка на проведение испытаний

Наименование, тип

Пример 1

Производитель

Пример 1

Поставщик

Пример 1

Количество

2 шт

Данные для испытаний

Метод испытаний

Линейно-угловые измерения на соответствие чертежа

Сопроводительная документация

Выбрать файлы Чертёж.bmp

Комментарий

Обращаю внимание, в чертёж были внесены изменения.

Сохранить как черновик

Отправить заявку

Рисунок 3 – Оформление заполненной заявки

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

СТО СМК 241.2-2024

Изм.

Лист.

Лист 17

Листов 26

Подтвердите действие на странице cdn-ru.bitrix24.ru

Новая заявка создана! ID заявки: 7244

OK

Рисунок 4 – Всплывающее окно

5 После подачи заявки она будет отображаться во вкладке «Мои заявки» (рисунок 5).

Заявка на проведение испытаний ☆

Заявки Новая заявка												
Мои заявки		Черновики		Все заявки								
Данные о заявке		Инициатор		Объект испытаний			Данные для испытания		Комментарии		Статус ▾	Отчёт
№ заявки ▴	Дата заявки ▴	Подразделение ▴	ФИО ▴	Наименование, тип ▴	Производитель ▴	Поставщик ▴	Метод испытания	Сопроводительная документация	Комментарий Инициатора	Комментарий ИЦ		
7244	18.10.2021	Тестовое подразделение	Тестовый И.	Пример 1	Пример 1	Пример 1	Линейно-угловые измерения...	Чертёж.bmp	Обращаю внимани... Тестовый И. 18.10.2021 в 12:48		Заявка зарегистрирована	

Рисунок 5 – Вкладка «Мои заявки»

6 При изменении статуса, добавлении комментария работника ИЦ или отчетного документа, на электронную почту Инициатора придет уведомление.

7 При нажатии на заявку (на любой столбец из таблицы), появляется возможность отозвать заявку, добавить сопроводительную документацию, просмотреть все комментарии, добавить новые комментарий и приложить документ к ним. (рисунок 6).

8 Отчетный документ и Выписка, доступные для скачивания в формате pdf, будут загружены в графу «Отчет».

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 18	Листов 26

9 При возникновении сбоев в работе Регистратора необходимо обратиться в службу по развитию бизнес-процессов и цифровизации.

Заявка на проведение испытаний ☆

Заявки Новая заявка

Текущий статус: Заявка зарегистрирована

Отозвать заявку

Наименование, тип

Пример 1

Производитель

Пример 1

Поставщик

Пример 1

Количество

2 шт

Данные для испытаний

Метод испытаний

Линейно-угловые измерения на соответствие чертежа

Сопроводительная документация:

Чертеж.bmp

Добавить файл сопроводительной документации

Выбрать файлы

Файл не выбран

Добавить

Комментарии:

18.10.2021

Обращаю внимание, в чертеж были внесены изменения.

Тестовый ИЛ
18.10.2021 в 12:48

Добавить комментарий

Комментарий

Добавить файл к комментарию

Выбрать файлы

Файл не выбран

Добавить комментарий

Рис.6 Отзыв заявки, добавление сопроводительной документации, просмотр или добавление комментариев, документов к ним

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

СТО СМК 241.2-2024

Изм.

Лист.

Лист 19

Листов 26



Щербинский
лифтостроительный
завод

Приложение Б
(обязательное)

Форма бланка протокола испытаний



Щербинский
лифтостроительный
завод

АО «ЩЛЗ»
ОГРН 1025007512474
ИНН 5051000880
108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Первомайская, д. 6, стр. 2
тел. (495)739-67-02
e-mail: si.kashin@shlz.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

подпись ФИО
« ____ » ____ 20 ____ г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ____

Дата (период) проведения испытаний « ____ » ____ 20 ____ г.

- 1 Наименование образца испытаний: _____
- 2 Основание проведения испытаний: _____
- 3 Отбор образцов: _____
- 4 Метод проведения испытаний: _____
- 5 Средства измерения и
испытательное оборудование: _____
- 6 Результаты испытаний: _____

Испытания провел:

_____ _____ _____
должность подпись ФИО

Виза представителя службы безопасности:

_____ _____ _____
должность подпись ФИО

Заключение главного конструктора:

_____ _____ _____
должность подпись ФИО

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ	СТО СМК 241.2-2024	
	Изм.	Лист.
	Лист 20	Листов 26



Щербинский
лифтостроительный
завод

Приложение В
(обязательное)

Форма бланка акта испытаний



Щербинский
лифтостроительный
завод

АО «ЩЛЗ»
ОГРН 1025007512474
ИНН 5051000880
108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Первомайская, д. 6, стр. 2
тел. (495)739-67-02
e-mail: si.kashin@shlz.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

подпись ФИО
« ____ » 20 ____ г.

АКТ ИСПЫТАНИЙ № ____
от « ____ » 20 ____ г.

должность

подпись

ФИО

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

СТО СМК 241.2-2024

Изм.

Лист.

Лист 21

Листов 26

Приложение Г
(обязательное)

Формы электронных журналов регистрации ПИ и МУК

Форма журнала регистрации МУК

СТО СМК 241.2 форма 1

№ п/п	Основание			Методика испытаний					Примечание
	№ распоряжения	Дата распоряжения	Издатель	Наименование МУК	№ МУК	Дата утверждения МУК	Статус	Дата регистрации	

Форма журнала регистрации ПИ

СТО СМК 241.2 форма 2

№ п/п	Основание			Методика испытаний					Примечание
	№ распоряжения	Дата распоряжения	Издатель	Наименование ПИ	№ ПИ	Дата утверждения ПИ	Статус	Дата регистрации	

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

СТО СМК 241.2-2024

Изм.

Лист.

Лист 22

Листов 26



Щербинский
лифтостроительный
завод

Приложение Д
(обязательное)

Форма титульного листа методических указаний



Щербинский
лифтостроительный
завод

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИЦ

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

наименование документа

МУК – XXX

Разработал
Руководитель лаборатории

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

СТО СМК 241.2-2024

Изм.

Лист.

Лист 23

Листов 26



Щербинский
лифтостроительный
завод

Приложение Е
(обязательное)

Форма титульного листа программы испытаний



Щербинский
лифтостроительный
завод

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИЦ

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

наименование документа

ПИ – XXX

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

СТО СМК 241.2-2024

Изм.



Лист.


Лист 24

Листов 26



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование службы/СП	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Служба главного конструктора	Главный конструктор	Соломасов Алексей Евгеньевич		14.02.24
Служба управления качеством	Директора по качеству	Захаров Александр Анатольевич		14.02.2024
Служба монтажа лифтового оборудования	Директор по развитию монтажа	Платонов Сергей Викторович		14.02.24
Служба безопасности	Директор по безопасности	Бочкарёв Степан Геннадьевич		14.02.2024



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

**ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ**

CTO CMK 241.2-2024

Изм.

Лист.

Лист 26

Листов 26