

## Projecte PHP 16


A partir de l'estat anterior del projecte:

### Estableix el sistema de gestió de productes

Quan l'usuari accedisca com a administrador, es mostrara un seguit de subapartats relacionats amb la gestió dels usuaris, les comandes i els productes. El fitxer on es visualitza el contingut d'administració és `admin.partial.php`, on actualment es crida a la funció `gestionaUsuaris()` i també a `mostraLog()`.

Pots fer-ho en un fitxer separat, per exemple `menuadmin.partial.php`. Per saber si estem com a administradors, comprovarem una variable de sessió (nom o correu) i per saber en quin apartat d'administració ens trobem ho podem fer a través d'un paràmetre en l'URL, obtenint-lo amb **GET**, per exemple `apartatAdmin`.

Inicialment, per defecte, s'accedirà l'apartat d'usuaris. Fes que l'apartat actual es mostre de manera diferent als altres i no s'hi puga fer clic (igual que has fet en el menú principal de la pàgina, pots reaprofitar-ne els estils i adaptar-ne el codi).



- Només accedir a l'apartat de gestió dels productes, s'ha de **l·listar en una taula tots els productes existents**, mostrant **les dades obligatòries** del producte (id, nom, preu, estoc) **i la imatge (en miniatura)**, tenint en compte, en el cas de la **imatge**, que si el camp de la taula té un valor (`amistat.png`, per exemple), **s'ha de mostrar**, i si no en té, s'ha de mostrar una imatge per defecte (per exemple `producteDefecte.png`).

Administració					
Usuaris registrats					
<div> <div>Usuaris</div> <div>Productes</div> <div>Comandes</div> </div>					
Id	Nom Producte	Preu	Imatge	Estoc	Acció
1	bajoquetes	7.99 €/Kg.		25 Kg.	
2	bananes	1.49 €/Kg.		15 Kg.	
3	caquis	4.59 €/Kg.		10 Kg.	
4	cebes	1.29 €/Kg.		13 Kg.	


En el fitxer **admin.partial.php**, quan s'haja triat l'apartat productes del menú d'administració, es cridarà a una funció **gestionaProductes()**, que estarà en el fitxer **funcionsAdmin.php**, que s'encarregarà de mostrar aquest llistat de productes des de la taula de la base de dades.

Pots reutilitzar els mateixos estils que has establert per a la gestió d'usuaris fent-ne els canvis escaients.

- Per mostrar els productes i les seues dades s'ha de realitzar una consulta SQL (**SELECT**) sobre la taula **producte**, obtenint els camps necessaris per a mostrar a la pàgina.
- En la mateixa fila corresponent a cada producte, s'ha de mostrar també una icona, corresponent a l'**acció d'eliminar el producte** que té un enllaç a un fitxer, per exemple **eliminaProducteAdmin.php**, on es realitzaran les tasques necessàries per eliminar un producte de la taula de la base de dades.
- S'indica en l'URL de l'enllaç per a eliminar, com a paràmetre, el valor de l'**id del producte** en particular. Per exemple (**compte amb les cometes**):

```
<a href="./include/eliminaProducteAdmin.php?id='.$row["id"].' ">
    
</a>
```






- Quan l'administrador faça clic en la icona d'**eliminar un producte**, en el fitxer, **eliminaProducteAdmin.php** s'ha d'accedir a la base de dades i executar la consulta sql corresponent (**DELETE**) per eliminar el producte de la taula utilitzant l'**id indicat en l'enllaç** al que s'ha fet clic. També s'ha d'eliminar, si existeix, el fitxer d'imatge associat al producte de la carpeta corresponent (**img/productes/botiga**). Una vegada realitzada l'operació, s'ha de **tornar al mateix apartat d'administració de productes** on, aquell que s'ha eliminat, ja no apareixerà en la llista.
- Quan s'elimina, per exemple, el **producte amb id = 2**, desapareix de la llista, s'**elimina el fitxer d'imatge** corresponent de la carpeta d'imatges i es mostra un **missatge indicant que s'ha realitzat correctament**.



Després d'eliminar-lo, el producte i la imatge ja no estan:



Producte Eliminat Correctament

<u>Id</u>	<u>Nom Producte</u>	<u>Preu</u>	<u>Imatge</u>	<u>Estoc</u>	<u>Acció</u>
1	bajoquetes	7.99 €/Kg.		25 Kg.	
3	caquis	4.59 €/Kg.		10 Kg.	
4	cebes	1.29 €/Kg.		13 Kg.	

## GIT

En acabar de realitzar les tasques d'aquest enunciat, crea un commit del que has fet i puja-ho al teu repositori de Github. Pots afegir-li també una etiqueta.

Les instruccions a executar són les següents:

```
$ git add --all
```

```
$ git commit -m "Enunciat Projecte PHP 16 El teu nom"
```

```
$ git push origin master
```

```
$ git log --oneline
```

```
$ git tag v16.0
```

```
$ git push --tags origin master
```

```
$ git status
```

```
$ git log --oneline
```

Obtenim al final, si tot és correcte:

```
professor@professor:/var/www/html/wwwraul2425$ git log --oneline
b2f8923 (HEAD -> master, tag: v16.0, origin/master) Enunciat Projecte PHP 16 Raül Valls
1cf6a94 (tag: v15.0) Enunciat Projecte PHP 15 Raül Valls
092855e (tag: v14.0) Enunciat Projecte PHP 14 Raül Valls
df4ea9a (tag: v13.1) Canvi ordre comprovació compra
0094ed2 (tag: v13.0) Enunciat Projecte PHP 13 Raül Valls
6f72171 (tag: v12.0) Enunciat Projecte PHP 12 Raül Valls
7c9d45b (tag: v11.0) Enunciat Projecte PHP 11 Raül Valls
411ec9b (tag: v10.0) Enunciat Projecte PHP 10 Raül Valls
6557e86 (tag: v8.0) Enunciat Projecte PHP 08 Raül Valls
c11b020 (tag: v7.0) Enunciat Projecte PHP07 Raül Valls
8ffec56 (tag: v6.2) eliminada cookie d'usuari eliminat per admin
fbcc72c (tag: v6.1) modificats estils i placeholders
c7b2fd7 (tag: v6.0) Enunciat Projecte PHP 06 Raül Valls
6c10a97 (tag: v5.1) Correcció logout diferent index.php
b3e0a1b (tag: v5.0) Enunciat Projecte PHP 05 Raül Valls
010482a (tag: v4.0) Enunciat Projecte PHP 04 Raül Valls
fb03358 (tag: v3.0) Enunciat Projecte PHP 03 Raül Valls
5b20c70 (tag: v2.1) Prova canvi git
b54787f (tag: v2.0) Enunciat Projecte PHP 02 Raül Valls
a592ef0 (tag: v1.2) Problema amb Sense Valor Registre
91e58ba (tag: v1.1) Afegit favicon
b20c303 (tag: v1.0) Commit Inicial Projecte PHP Raül Valls
```

git log --oneline