

Projecte PHP 08

A) APARTAT ACTUAL MENÚ DIFERENT

Quan s'accedisca a un **apartat** de la **pàgina**, l'indicador corresponent del **menú** de navegació ha de tindre un **aspecte diferent** al de la resta, per exemple aplicant-li una classe distinta als demés. A més, **deixarà de ser un enllaç**, és a dir, no es podrà fer clic a sobre. Cal modificar el fitxer **menu.partial.php**.

Inici	Registre	Contacte	Botiga
Inici	Registre	Contacte	Botiga
Inici	Registre	Contacte	Botiga
Inici	Registre	Contacte	Botiga

B) FORMULARI PRODUCTES

En la pàgina on es mostren els **productes**, **botiga.partial.php**, en la informació de cada producte, **afegeix un formulari amb un botó d'enviament**, un camp amb la **quantitat** d'aqueix producte que es vol adquirir i un **camp ocult** (hidden) que tinga com a valor **l'id del producte** en qüestió.

S'haurà d'implementar, en el fitxer **funcions.php**, una altra funció anomenada, per exemple **mostraFormulariProducte(\$id)** que cree aquest formulari, i invocar-la des de dins de la funció que mostra els productes **mostraProductes()**. A aquesta nova funció se li passarà el valor de **l'id** corresponent..

Cada formulari ha de tindre un **nom** (**name**) i **id diferent**, en funció de **l'id del producte**, però el **nom** (**name**) dels **inputs** de la **quantitat** i **id del producte** s'han de mantenir **igual**, per poder-los **recollir** per **POST** amb el **mateix nom** sempre. Per exemple, el codi html final del producte amb id amb valor **'FV004'** ha de ser més o menys




així:

```
<div>
<h3>Nom Producte</h3>
<p>.... Descripció del producte ... </p>
<p>Preu: 9.99€</p>
<figure>

</figure>
<form id="formProducteFFV004" name="formProducteFV004" action="index.php?apartat=botiga"
method="POST" >
<input type="hidden" id="idProducteFV004" name="idProducte" value="FV004" />
<div>
<span><label for="quantitat">Quantitat:</label></span>
<span>
<input id="quantitatProducteFV004" name="quantitatProducte" type="number" min="0"
step="0.05" />
</span>
</div>
<div>
<span>
<input id="enviaFormProducteFV004" name="envia" type="submit" value="Afegeix al
carret"/>
</span>
</div>
</form>
</div>
```

Recorda que els **id** han de ser sempre diferents en tot element de la pàgina, però el **name**, en **diferents productes**, de **diferents formularis**, sí que es **pot repetir**.

Quan es faça clic en **Afegeix al carret**, s'ha de processar el formulari en el propi fitxer **index.php**, tornant a la pròpia secció de **botiga**. Es guardarà la informació de la **quantitat** del producte i l'**id** del producte en **variables de sessió**, per exemple **\$_SESSION['idProducte']** i **\$_SESSION['quantitatProducte']**.

<div>ID: FV001</div> <div>Bajoquetes</div>  <p>Bajoqueta bobi del terreny, plantada en barraqueta de canyes. Ideal per al bollit.</p> <p>Preu: 7.99 €/Kg.</p> <p>Quantitat: <input type="text"/> Quilos</p> <p>Afegeix al carret</p>	<div>ID: FV002</div> <div>Bananes</div>  <p>Banana procedent de Costa Rica, rica en magnesi. Esmorzar ràpid per als xiquets a l'escola.</p> <p>Preu: 1.49 €/Kg.</p> <p>Quantitat: <input type="text"/> Quilos</p> <p>Afegeix al carret</p>	<div>ID: FV003</div> <div>Caquis</div>  <p>Caquis de la Ribera, tractats i gens aspres, per menjar a mos redó.</p> <p>Preu: 4.59 €/Kg.</p> <p>Quantitat: <input type="text"/> Quilos</p> <p>Afegeix al carret</p>
--	--	---

C) INFORMACIÓ CARRET

Si s'han obtingut aquests valors, i estan en les variables de sessió, s'ha de mostrar en la pàgina del projecte un apartat (per exemple a la part dreta de la pàgina) on s'indique l'**identificador** i el **nom** de l'últim **producte** comprat així com la **quantitat** i el **preu** total. El nom i el preu els pots obtenir del fitxer **productes.php** a partir de l'id del producte. Aquest apartat s'ha de continuar visualitzant encara que es vaja canviant d'apartat en la pàgina **index.php** o a les pàgines de **processaRegistre.php** i **processaContacte.php**. El contingut d'aquest apartat estarà en el fitxer **infocarret.partial.php**.

Només **es mostrarà** en cas que hi haja algun valor en les **variables de sessió** de l'id del **producte** o la quantitat, obtingudes a partir del formulari d'algun dels productes.

id	FV005
Producte	Creïlles
Preu	1.39 €/Kg
Quantitat	10 Kg
Total	13.9 €

D) GIT

En acabar de realitzar les tasques d'aquest enunciat, crea un commit del que has fet i puja-ho al teu repositori de Github. Pots afegir-li també una etiqueta.

Les instruccions a executar són les següents:

```
$ git add --all
$ git commit -m "Enunciat Projecte PHP 08 El teu nom"
$ git push origin master
$ git log --oneline
$ git tag v8.0
$ git push --tags origin master
$ git status
$ git log --oneline
```

Obtenim al final, si tot és correcte:

```
professor@professor:/var/www/html/wwwraul2425$ git log --oneline
6557e86 (HEAD -> master, tag: v8.0, origin/master) Enunciat Projecte PHP 08 Raül Valls
c11b020 (tag: v7.0) Enunciat Projecte PHP07 Raül Valls
8ffec56 (tag: v6.2) eliminada cookie d'usuari eliminat per admin
fbcc72c (tag: v6.1) modificats estils i placeholders
c7b2fd7 (tag: v6.0) Enunciat Projecte PHP 06 Raül Valls
6c10a97 (tag: v5.1) Correcció logout diferent index.php
b3e0a1b (tag: v5.0) Enunciat Projecte PHP 05 Raül Valls
010482a (tag: v4.0) Enunciat Projecte PHP 04 Raül Valls
fb03358 (tag: v3.0) Enunciat Projecte PHP 03 Raül Valls
5b20c70 (tag: v2.1) Prova canvi git
b54787f (tag: v2.0) Enunciat Projecte PHP 02 Raül Valls
a592ef0 (tag: v1.2) Problema amb Sense Valor Registre
91e58ba (tag: v1.1) Afegit favicon
b20c303 (tag: v1.0) Commit Inicial Projecte PHP Raül Valls
```

git log --oneline