МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» Институт фундаментальных наук Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям

Отчет

по учебной практике, технологической (проектно-технологической) практике

проект "Инструменты для оформления научных статей и презентаций на примере LATEX"

Выполнили:

студенты направления подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Басалаев Дмитрий	
Ф.И.О.	Оценка
Болковая Полина	
Ф.И.О.	Оценка
Буданцев Артём	
Ф.И.О.	Оценка

Содержание

1	1 "Описание проекта"		
	1.1	Актуальность, теоретическая и практическая значимость	
	1.2	Теоретическая значимость	
	1.3	Состав группы участников проекта	
	1.4	Состав группы	
	1.5	Общие цель и задачи	
	1.6	Распределение по ролям	
	1.7	План-график работы	
	1.8	Что такое ТЕХи РТЕХ?	
	1.9	Используемые программные средства	
	1.10	Что представляет собой ІРТЕХдокумет	
2	Ход	работы	
	2.1	03.02.21-11.03.21	
	2.2	12.03.21-26.03.21	
	2.3	27.03.21-15.04.21	
	2.4	16.04.21-28.04.21	
	2.5	29.04.21-14.05.21	

1 "Описание проекта"

Краткое описание: Составить презентацию и отчет о проделанной работе при помощи LATEX, задействовав как можно больше его возможностей. Возможно подготовить небольшую справку по интерфейсу TeXmaker.

1.1 Актуальность, теоретическая и практическая значимость

Актуальность: Издательский пакет LateX позволяет качественно оформить любой документ или презентацию, не задумываясь о её внешнем виде, а лишь сосредоточившись на изложении и структуре. С его помощью можно легко подготовить любой документ, начиная от доклада или объемного конспекта до семестровой или курсовой работы с многочисленными формулами.

1.2 Теоретическая значимость

- Знакомоство студентов с издательским пакетом LATEX, описание его примуществ и недостатков
- Обзор интерфейса наиболее популярного ТеХредактора "TeXmaker'.
- Получение нами умения создать качественные pdf документов

1.3 Состав группы участников проекта

1.4 Состав группы

Nº	ФИО	группа	Логин на github.com
1.	Басалаев Д.А.	MOA-205	FySyZe
2.	Болковая П.А.	MOA-205	ApollinariaB
3.	Буданцев А.А.	MOA-205	Antur1um

1.5 Общие цель и задачи

Цель: Составить презентацию и отчет о проделанной работе при помощи LateX, задействовав как можно больше его возможностей.Возможно подготовить небольшую справку по интерфейсу Texmaker.

1.6 Распределение по ролям

Басалаев Д.А. Работа с презнтациями, форматирование страницы

Болковая П.А. Работа с изображениями и встроенной графикой

Буданцев А.А. Ввод формул, построение графиков, различные окружения

1.7 План-график работы

Даты	Действия
03.02.21-11.03.21.	Изучение базы, установка необходимого софта,подготовка
	документации
12.03.21-26.03.21	Изучение интерфейса в Т _Е Хтакег, набор простых текстов,
	спецсимволы
27.03.21-15.04.21	Ввод математических формул, ввод матриц, спецсимволы
16.04.21-28.04.21	Работа с изображениями и встроенной графикой, построе-
	ние графиков
29.04.21-14.05.21	Работа с ссылками, разметка страницы, различные окру-
	жения, работа с презентациями
15.05.21-	Разработка финального продукта, подготовка отчета.

1.8 Что такое ТЕХи ИТЕХ?

Тех — издательская система, созданная американским математиком и программистом Дональдом Кнутом (Donald E. Knuth). Тех был разработан, преследуя две основные цели: - позволить всем создавать качественные публикации с разумными для этого усилиями. Техзнаменит своей чрезвычайной стабильностью, работой на различных операционных системах и практически полным отсутствием ошибок. Одна из главных причин по которой Техвыбирают для оформления научных работ заключается в том, что с его помощью можно достаточно легко вводить сложные формулы.

IFTEX — наиболее популярный набор макрорасширений (или макропакет) системы компьютерной вёрстки ТЕХ, который облегчает набор сложных документов. Первая версия IFTEXбыла написана в 1984 году Лесли Лампортом (Leslie Lamport) и с тех пор стала доминирующим способом подготовки ТЕХпубликаций. Важно заметить, что ни один из макропакетов для ТЕХ'а не может расширить ТЕХ'овских возможностей (всё, что можно сделать в LaTeX'e, можно сделать и в ТЕХ'e), но, благодаря различным упрощениям, использование макропакетов зачастую позволяет избежать весьма изощрённого программирования. Пакет позволяет автоматизировать многие задачи набора текста и подготовки статей, включая набор текста на нескольких языках, нумерацию разделов и формул, перекрёстные ссылки, размещение иллюстраций и таблиц на странице, ведение библиографии и др. Кроме базового набора существует множество пакетов расширения IFTEX.

1.9 Используемые программные средства

- 1. Github
- 2. TeXLive
- 3. T_FXmaker

Для того чтобы использовать IATEXна современном ПК под управлением Windows 10 нам понадобится загрузить и установить TEXlive maneger(это наиболее полный дистрибутив IATEX), а также TEXmaker(это редактор для создания TEX документов). А для сохранения документов в формате pdf нам понадобится написать пару строк в командной строке.

1.10 Что представляет собой РТЕХдокумет

ГРТЕХдокумент состоит из двух частей: файл с расширением .tex в котором содержатся обычный текст и команды ГРТЕХ(входной файл) и собственно скомпилированный pdf файл(выходной файл). Для того чтобы получить pdf файл из .tex файла нам необходимо зайти в командную строку, затем при помощи команды "cd"перейти в директорию в которой лежит .tex файл затем написать команду "pdflatex"и название файла с указанием расширения (.tex).(например: pdflatex FinalReport.tex)

2 Ход работы

2.1 03.02.21-11.03.21

Загрузили TEXlive maneger и TEXmaker. Ознакомились с интерфейсом, синтаксисом набора команд и структурой документа. Подготовили документацию по проекту.

2.2 12.03.21-26.03.21

Изучили набор команд для написания спец. символов и изменения шрифта({ жирный, Курсив, крошечный ОГРОМНЫЙ} } \$ € и др.) Решили составить таблицу, содержащую наиболее часто используемые команды, но вскоре отказались от этой идеи ибо в ТеХтакег присутствуют автоматические подсказки, а также многие действия вынесены на кнопки интерфейса.

Обработка внешнего вида и размера текста

Команда	Действие	Обрантная(если имеется)
bfseries	Полужирный шрифт	mdseries
slshape	Курсив	upshape
Huge	Увеличивает размер(макс)	
huge	Чуть меньше	
LARGE	Меньше	
Large	Ещё меньше	
large	Самый маленький среди больших	
normalsize	Размер по умолчанию	
small	Меньше	
footnotesize	Ещё меньше	
scriptsize	Маленький	
tiny	Крошечный	

Команда	Символ	Замечания
/{	{	
\} \\$ или textdollar	\$	
\texteuro	€	Только в пакете { lmodern,texcomp }
\pounds	£	Только в пакете { lmodern,texcomp }
\textcent	c	Только в пакете { lmodern,texcomp }
\textwon	₩	Только в пакете { lmodern,texcomp }
\textyen	¥	Только в пакете { lmodern,texcomp }

Рис. 1: Та самая недоделанная таблица

Рис. 2: Код таблицы

2.3 27.03.21-15.04.21

Итак, мы приступили к вводу математических выражений и формул. Желая начать с чего-то простого мы решили преписать школьную таблицу производных и интегралов.




Рис. 3: Уже на этом этапе можно понять наскольно в LATEX проще и быстрее вводить математические формулы

Итак, быстро убедившись что ввод сложных математических формул не представляет трудностей мы приступили к вводу матриц и других крупных объектов.




Рис. 4: "Крупные' математические объекты

Что же касается спец символов, в \LaTeX се их огромное количество, (к счастью) но раз уж речь идет о математике, то давайте попробуем собрать определение последовательности на языке " ε Δ '

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \ \varepsilon > 0, \ \exists \delta > 0, |\forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$

2.4 16.04.21-28.04.21

Для работы с графикой мы решили рассмотреть два пакета: {graphicx} и {tikz} первый служит для вставки растровых изображений в текст, а второй позволяет выполнять построение различных геометрических фигур, блоксхем, а тыкже графиков некоторых функций, что представляет гораздо больший интерес. Начнем с пакета {graphicx}.

Для нам нужно подключить его в преамбуле документа:

\usepackage {graphicx }

{pictures/}} Указываем название каталога где будут лежать изображения.(Он должен находиться в том же катологе что и сам документ) Данная опция является необязательной, можно просто рассметить все изображения в том же каталоге что и документ.

\ DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.png,.jpg} Указываем какие типы файлов будем использовать.Векторные изображения также поддерживаются. Рассмотрим вставку изображений:

\ begin {figure}[h!] "Обьявляем начало" изображения, в квадратных скобках указываем позицию изображения, "h!" обозначает, что изображение будет вставлено сразу после текста.

 $\$ setlength { \ fboxsep } {0pt } размер полей вокруг изображения \ setlength { \ fboxrule } { 1pt } ширина рамки

\ fbox { \ includegraphics [width=15cm,height=9cm]{ Matrrix 1 } } задаем размеры изображения и указываем название файла(файл должен лежать в одной папке с документом)

 \setminus caption $\{$ "Крупные' математические объекты $\}|$ Подпись под изображением


\ end { figure } "Конец"

Если подпись и рамка не трубуются, то достачно только строчки \ fbox { \ includegraphics [width=15cm,height=9cm]{ Matrrix 1 } } . Вместо усазания размеров в сантиметрах можно использовать команду scale .


Итак, перейдем к пакету **{tikz}**. Его базовая функция - начертание фигур по их координатам.


```
\ begin{tikzpicture}
\det(0,0)-(1,0)-(1.5,-0.5)-(1.5,-2)-
(1,-3.5)-(2.5,-4.5)-(3,-4.5)
-(3,-4)-(2.5,-4)-(2,-3)
-(3,-2.5)-(3.5,-3.5)-(4.5,-4)
-(5,-4)-(5,-3.5)-(4.5,-3.5)
-(4,-3)-(4,-2.5)-(4.5,-3)
-(6.5,-3)-(7,-4.5)-(7.5,-5)-
(8,-5) -(8,-4.5) -(7.5,-4.5)
-(7.5,-3.5)-(8.5,-4.5)-(9,-4.5)
-(9,-4)-(8.5,-4)-(8,-3)-(8.5,-3)
-(9,-2.5)-(9,-1)-(8.5,-1.5)
-(8,-1.5)-(7.5,-1)-(7.5,-2)
-(7,-2)-(5,-1)-(4,-1)-(2.5,-1.5)
-(2.5,-0.5)-(1.5,0.5)-(1,0.5)-cycle;
\ end { tikzpicture }
```

та, регулировать толщину.




```
\ begin{tikzpicture}
\operatorname{draw}(0,0)-(1,0.5)-(2.5,0.5)-(3,0)-(2,-0.5)
-(0.5,-0.5)-(0,0)-(0,-2.5)-(0.5,-3)-(0.5,-0.5)-(0.5,-3)-(2,-3)
-(2,-0.5)-(2,-3)-(3,-2.5)-(3,0);
\ end { tikzpicture }
```





Добавление подписей к прямым и углам




Окружности и дуги



В квадратных скобках указываются дополнительные параметры(как и для любых линий), затем указывется координаты центра, а затем название фигуры(в нашем случае это дуга) далее следуют градусные меры начала и конца, длина радиуса.

```
\ begin{tikzpicture}
\ \[ \bar{ball color=green} \] (1,-1.7) circle (1);
\ end {tikzpicture}
```



4

2


В пакете {tikz} имеется огромное количество готовых фигур, однако перечислять их мы не будем ибо на это ушло бы слишком много времени. Однако мы не можем не показать использование данного пакета для построения графиков функций. (как предустановленных, так и при помощи таблицы значений)

Кубическая парабола 150 100 50 0 5 -50-1006 $-150 \begin{array}{c} -150 \\ -6 \end{array}$

6

2

4



2


0

x

4

-4

-2



Как можно заметить, из последнего примера пакет textbftikz позволяет выполнять построение 3D объектов. Однако, мы не стали затригавить его слишком подробно, ибо не обладаем столь глубокими познаниями в геометрии.

2.5 29.04.21-14.05.21

Приступили к составлению финального отчета. Выравние текста выполняется при помощи окружений "left" "center" "right". Окружения это особый вид команд, позволяющий использовать специальные правила оформления больших частей текста или выполнять построение различных объектов. Окружения влияют на текст заключенный между командами начала и конца("\begin{uma okpyэксения}' "\end{uma okpyэксения}' окружения и могут быть вложенными. Очень поле