

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПОЛНОЕ ОБУЧЕНИЕ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА

Страницы: Pricing (Абонементы) & Promotions (Акции) | Автор: Anuar | Проект: Underground Gym

1. Отчёт о проделанной работе (Что сделано)

В рамках оформления веб-сайта фитнес-сети Underground Gym для страниц Pricing (pricing.html) и Promotions (promotions.html) был выполнен полный комплекс работ по вёрстке, стилизации и структурированию кода:

- **Единая цветовая гамма и дизайн-система**

Подключена общая база стилей base.css и написан персональный файл стилей anuar.css. Вся цветовая палитра основана на фирменной тёмной теме Underground Gym: глубокий тёмный фон (--bg-primary), контрастные карточки (--bg-secondary) и фирменный неоновый-лимонный акцент (--accent-lime).

- **Оформление страницы Pricing (pricing.html)**

Сверстана сетка карточек тарифных планов (Silver, Gold, Platinum / GYM, EXP, BIG+) с выделением популярных и премиум тарифов. Создана адаптивная интерактивная таблица сравнения цен по срокам (1, 3, 6, 12 месяцев), интерактивный блок-совет по выгоде, а также современная форма онлайн-заявки с подбором тарифов и радио-кнопками.

- **Оформление страницы Promotions (promotions.html)**

Оформлены категории акций для новых клиентов и действующих участников, акционный баннер «Приведи друга», пошаговые списки получения студенческой скидки, а также интерактивные аккордеоны (раскрывающиеся блоки <details>) для правил клуба.

- **Исправление путей и ссылок**

Исправлены пути к CSS и логотипам (../assets/css/base.css, ../assets/css/anuar.css), закрыты незакрытые теги в шапках и подвалах.

2. Полный разбор кода «Как 5-летнему» (Разбор каждого куска)

Представь, что создание веб-страницы — это постройка дома из детского конструктора LEGO. HTML — это пластмассовые кирпичики (стены, окна, двери), а CSS — это волшебная краска и декорации, которые делают дом красивым и уютным.

1. Шапка сайта (и)

```
<!DOCTYPE html>
<header class="site-header">
  <a href="../index.html"></a>
  <nav><ul class="nav-list">
    <li><a href="pricing.html">Абонементы</a></li>
  </ul></nav>
</header>
```

Простое объяснение: Это крыша и вывеска нашего детского магазина. `<header>` — это вся верхушка. Внутри лежит логотип (картинка) и меню `<nav>`, где по кнопочкам-ссылкам `<a>` клиент может переходить из одной комнаты в другую.

2. Карточки тарифов (и CSS Grid)

```
<div class="pricing-grid">
  <article class="pricing-card popular">
    <h3>GYM / EXP+</h3>
    <p class="price">35 000 ₺</p>
    <a href="#order-form" class="btn">Выбрать</a>
  </article>
</div>
```

Простое объяснение: Представь витрину с коробочками игрушек. Каждая коробочка — это `<article class="pricing-card">`. Внутри написано название, цена и лежит кнопка. А в CSS с помощью `display: grid` мы говорим компьютеру: 'Поставь эти коробочки ровно в ряд по 3 штуки, а если экран маленький — поставь друг под друга!'

3. Таблица цен (, ,)

```
<table>
  <thead><tr><th>Тариф</th><th>1 мес</th></tr></thead>
  <tbody><tr><td>GYM/EXP</td><td>30 000</td></tr></tbody>
</table>
```

Простое объяснение: Это школьная тетрадка в клеточку! `<table>` — вся тетрадь. `<thead>` — верхняя строка с названиями колонок, а `<tbody>` — строчки с циферками. В CSS мы рисуем ровные серо-зеленые рамки вокруг клеток.

4. Раскрывающийся список (и)

```
<details class="styled-details">
  <summary>Заморозка абонемента</summary>
  <p>Можно заморозить на 14 дней бесплатно!</p>
</details>
```

Простое объяснение: Это волшебная сундучок с секретом! Когда ты видишь только крышку `<summary>`, написано 'Заморозка'. Нажимаешь пальчиком — сундучок открывается `<details>`, и внутри появляется подробный текст!

5. Форма заявки (, ,)

```
<form action="#" method="post">
  <label for="client-name">Имя:</label>
  <input type="text" id="client-name" required>
  <select><option>12 месяцев</option></select>
  <button type="submit">Отправить</button>
</form>
```

Простое объяснение: Это бланк-анкета для поступления в секцию. `<input>` — пустое окошко, куда ты карандашиком пишешь своё имя или телефон. `<select>` — выпадающий список, где выбираешь срок. А кнопка `<button type="submit">` отправляет анкету тренеру.

6. Цвета и CSS Переменные (:root и Variables)

```
:root {
  --bg-primary: #0d0f12;
  --accent-lime: #ccff00;
}
.pricing-card { background: var(--bg-secondary); }
```

Простое объяснение: Переменные — это баночки с подписанной краской. Вместо того чтобы каждый раз искать сложный номер цвета `#ccff00`, мы создали баночку `--accent-lime`. Теперь мы просто машем кисточкой `var(--accent-lime)` и окрашиваем все кнопки в яркий неоновый цвет Underground Gym!

3. Подготовка к защите проекта (Руководство для студента)

На защите преподаватель проверяет, понимаешь ли ты структуру своего кода. Ниже собраны самые частые вопросы экзаменаторов и готовые идеальные ответы.

□ Вопрос 1: За что отвечаешь именно ты в этом проекте?

□ Ответ: Я (Anuar) отвечаю за две ключевые коммерческие страницы сайта Underground Gym — «Абонементы» (pages/pricing.html) и «Акции» (pages/promotions.html), а также за их стилизацию в файле assets/css/anuar.css.

□ Вопрос 2: Как устроена цветовая гамма и стили на твоих страницах?

□ Ответ: Я использовал единую дизайн-систему на базе CSS-переменных из base.css. Основной тёмный фон `#0d0f12` задан переменной `--bg-primary`, карточки и блоки выполнены в фоновом цвете `--bg-secondary`, а акцентные кнопки, рамки и бейджи окрашены в фирменный неоновый-лимонный цвет `--accent-lime` (`#ccff00`).

❏ Вопрос 3: Зачем нужен файл `anuar.css`, если есть `base.css`?

❏ Ответ: `base.css` содержит общие глобальные стили (сброс CSS, переменные, стили шапки и подвала). А мой файл `anuar.css` содержит уникальные стили для моих страниц: сетку карточек тарифов (Grid), стили таблицы цен, аккордеонов `rules` и формы заявки. Это обеспечивает модульность кода.

❏ Вопрос 4: Как работает адаптивность на страницах?

❏ Ответ: Использован подход Responsive Web Design с помощью CSS Grid (`grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr))`) и медиа-запросов `@media` (`max-width: 768px`). На мобильных устройствах карточки и блоки формы выстраиваются в одну колонку, а таблица имеет горизонтальную прокрутку (`overflow-x: auto`).

❏ Вопрос 5: Какая теговая семантика использована на странице?

❏ Ответ: Код полностью семантичен: `<header>` для шапки, `<nav>` для навигации, `<main>` для основного контента, `<section>` для логических разделов, `<article>` для самостоятельных карточек тарифов/акций, `<details>/<summary>` для раскрывающихся правил и `<footer>` для подвала.

Краткая шпаргалка по тегам (Tag Dictionary)

Тег HTML	Назначение и аналогия
<code><article></code>	Самостоятельный блок (карточка товара или тарифа)
<code><details></code>	Раскрывающийся контейнер (аккордеон)
<code><summary></code>	Заголовок раскрывающегося блока
<code><table></code>	Таблица данных для сравнения цен
<code><fieldset></code>	Группа связанных полей формы с рамкой
<code><legend></code>	Заголовок для группы полей <code>fieldset</code>
<code><mark></code>	Выделение текста маркером/подсветкой

❏ Финальный совет для отличной оценки на защите:

Говори уверенно! Начни ответ так: «Здравствуйте! В нашем командном проекте Underground Gym я отвечал за коммерческий блок: страницы Абонементов и Акций. Я полностью сверстал их на HTML5/CSS3, оформил стильную тёмную тему с лимонными акцентами и сделал удобную форму заказа...». У тебя всё получится!